

RégieTeK

www.regietek.com

CATALOGUE DE LOCATION

SOMMAIRE

1 - SON 3
1.1 - DIFFUSION 3
1.1.1 - ADAMSON 3
1.1.2 - CODA AUDIO 5
1.1.3 - L ACOUSTICS 8
1.1.4 - MDC 11
1.1.5 - D&B 12
1.1.6 - DIVERS 13
1.1.7 - MONITORING 15
1.2 - MIXAGE 16
1.2.1 - DIGICO 16
1.2.2 - MIDAS 18
1.2.3 - YAMAHA 20
1.2.4 - SSL 22
1.2.5 - AVID 23
1.2.6 - ALLEN @ HEATH 24
1.2.7 - DIVERS 26
1.3 - RETOURS 27
1.3.1 - RETOURS DE SCENE 27
1.3.2 - EARS MONITORS 29
1.4 - PERIPHERIQUES 31
1.4.1 - PREAMPLI 31
1.4.2 - DYNAMIQUE 32
1.4.3 - EQ GRAPHIQUE 34
1.4.4 - EFFET 35
1.4.5 - SOURCES 37
1.4.6 - PROCESSING 39
1.4.7 - RECORD 40
1.4.8 - PLUG-IN 42
1.5 - MICROS 43
1.5.1 - FILAIRES 43
1.5.2 - DI 50
1.5.3 - HF 52
1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF 52
1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF 55
1.5.3.3 ANTENNE HF 58
1.5.4 CONFERENCE 59
2 - LIGHT 60
2.1 - PUPITRES 60

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS 60
2.1.2 - CONSOLES TRAD 62
2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL 63
2.2 - GRADATEURS 65
2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL 66
2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE 66
2.3.2 - PROJECTEURS A LED 69
2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE 73
2.3.4 - DIVERS 74
2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI 75
2.4.1 - ASSERVI A LAMPE 75
2.4.2 - ASSERVI A LED 76
2.5 - LASER 79
2.6 - BROUILLARD / FUMEE 80
2.7 - DIVERS 82
3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES 83
3.2 - CABLAGE 84
3.3 - GROUPES ELECTROGENES 86
4.7 - SCENES 87
4.1 - STRUCTURE DE SCENE 88
4.2 - LEVAGE 90
4.3 - PRATICABLE 92
4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR 93
4.5 - LAYHER / BARRIERAGE 94
4.6 - TENTES 95
5.1 - PROJECTEUR 96
5.2 - ECRAN VP 97
5.3 - LCD / PLASMA 98
5.4 - MIXAGE 100
5.5 - CAPTATION 101
5.6 - TRAITEMENT 102
5.7 - DALLES DE LED 103
6 - INTERPHONIE 104
7 - INFORMATIQUE 106
8.1 - TISSUS 108
8.2 - MOBILIER 109

1 - SON

1.1 - DIFFUSION

1.1.1 - ADAMSON

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ADAMSON VGT				ADAMSON E15	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x...	
	ADAMSON S10	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°...			ADAMSON METRIX	Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x...	
	ADAMSON METRIX WAVE	Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°...			ADAMSON METRIX SUB	Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3...	

CATALOGUE DE LOCATION

	ADAMSON POINT8	Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° x...			ADAMSON - E119	Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components...	
	ADAMSON - E219	Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components...			LAB GRUPPEN PLM RACK 1	Rack d'amplification 1xPLM10000Q PLM10000Q : Puissance de sortie : 4 x 2700 Watts @ 2.7Ω - 4...	
	LAB GRUPPEN PLM RACK 2	Rack d'amplification 2xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...			LAB GRUPPEN PLM RACK 3	Rack d'amplification 3xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...	

CATALOGUE DE LOCATION

1.1.2 - CODA AUDIO

Image	Produit	La description	QR
	CODA AUDIO - SUB FORCE	Specification Type: Slim, Cardioid 3 x 15″ Bass extension with SC...	
	CODA AUDIO - Vi FORCE	Specification Type: Compact 4-way Cardioid Line Array System for Medium Events with...	
	CODA AUDIO ViRAY	Site constructeur : CODA ViRAY	
	CODA AUDIO TILOW	Site constructeur : CODA TILOW	

Image	Produit	La description	QR
	CODA AUDIO - OMNIO 5	Specification Type Omnidirectional 2-way Installation...	
	CODA AUDIO AIRAY	Site constructeur : Coda Audio AiRay Fiche Technique : CODA AiRAY datasheet	
	CODA AUDIO TiRAY	Site constructeur : CODA TiRAY	
	CODA AUDIO - APS	L’enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression...	

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO SCP-F	Site constructeur : CODA SCP-F			CODA AUDIO SCV-F	Site constructeur : CODA SCV-F	
	CODA AUDIO SC2-F	Site constructeur : CODA SC2-F			CODA AUDIO HOPS12T	Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche article	
	CODA AUDIO HOPS8	Site constructeur : Coda Audio HOPS8 Fiche Technique : CODA HOPS8 datasheet			CODA AUDIO HOPS5	Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche Technique : CODA HOPS5 datasheet	
	CODA AUDIO CORAY4	Site constructeur : CODA CORAY4			CODA AUDIO G515	Site constructeur : CODA G515	
	CODA AUDIO G512	Site Constructeur : CODA AUDIO G512			CODA AUDIO G308	Site Constructeur : CODA AUDIO G308 Fiche Technique : G308	

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO D5 CUBE	Site constructeur : CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE			CODA AUDIO G18SUB	Site constructeur :CODA G18 SUB Fiche technique : G18 SUB	
	CODA AUDIO G15-SUB	Site Constructeur : CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB			CODA AUDIO PW15A	Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A	
	CODA AUDIO AP8v2				CODA AUDIO T-RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS T-RACK Fiche Technique : LINUS 14D	
	CODA AUDIO M-RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS M-RACK Fiche Technique : LINUS 14D			CODA AUDIO LINUS RACK20	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK20 Manuel : LINUS RACK2	
	CODA AUDIO LINUS RACK40	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK40 Manuel : LINUS 10			CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C	

1.1.3 - L ACOUSTICS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	L-ACOUSTICS - LA4X	Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply...			L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...	
	L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...			L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...	
	L-ACOUSTICS SYVA				L-ACOUSTICS SYVA LOW		
	L-ACOUSTICS KS21				L ACOUSTICS K2	Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20...	

CATALOGUE DE LOCATION

	L ACOUSTICS - KARA II				L ACOUSTICS - KIVA II	Ligne Source WST Modulaire 138 dB SPL max (+ 6 dB SPL vs. Kiva) Format compact et poids...	
	L ACOUSTICS X12	La X12 peut couvrir la quasi-totalité des besoins en sonorisation de courte portée : système...			L ACOUSTICS X8	Enceinte de monitoring live Transparence sonore, signature L-Acoustics Ressources SPL...	
	L ACOUSTICS SB18				L ACOUSTICS SB28		
	L ACOUSTICS 108P				L ACOUSTICS X15 HiQ	La X15 HiQ est le retour de scène de référence L-Acoustics. Impressionnante de puissance,...	
	L ACOUSTICS LA8				L ACOUSTICS LA4		

CATALOGUE DE LOCATION

	L ACOUSTICS - LA12X	Contrôleur amplifié 4 x 4 haute puissance 12 000 W avec temps de maintien exceptionnel ...			L ACOUSTICS - LA4X	Contrôleur amplifié 4 x 4 Amplification, filtrage numérique 96 kHz/32 bit et réseau...	

1.1.4 - MDC

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MDC - MDC1	SUB-GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"...			MDC - MDC2	SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"...	
	MDC MDC3	Infos Constructeur : MDC 3 Fiche Technique : Technical Specs MDC3			MDC MDC5	Infos Constructeur : MDC 5 Fiche Technique : Technical Specs MDC5	
	MDC - MDC12	1 x 12’’ neodyme 1 x 1,4’’ Neodyme Guide d’onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts...					

CATALOGUE DE LOCATION

1.1.5 - D&B

Image	Produit	La description	QR
	D&B - C7 TOP	Haut-parleurs 15" / 1,5" SPL MAX (1 m, en champ libre) avec D6 / D12 134 / 138 dB...	

Image	Produit	La description	QR
	D&B C7 SUB	Enceinte D&B C7 SUB 1 x 18" EP5 Hx W x D = 740 x 580 x 620 mm 44 Hz - 140/100 Hz 18"...	

CATALOGUE DE LOCATION

1.1.6 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	HK AUDIO - ELEMENT E435	Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20...			HK AUDIO - ELEMENT E110	Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x...	
	LD SYSTEM MAUI 28 G3 BLACK				HK AUDIO - NANO 300	Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2...	
	HK AUDIO - NANO 600	Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et...			RCF KX 515-A		
	RCF KX SUB 808-AS				TANNOY - VLS15	Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -...	

CATALOGUE DE LOCATION

	BEHRINGER B205D				AUDIOPHONY - CR12A COMBO	• Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1» • Puissance : Amplificateur classe D 120 W...	
	SAMSON - D415	Enceinte de sonorisation active 2 voies de 400 Watts (250W RMS)bi-amplifié (Classe D) -...			TEQSAS - LAP TEQ PLUS	LAP-TEQ Set Resolution angle measurement value : 0,1° Permitted ambient temperature for use :...	

CATALOGUE DE LOCATION

1.1.7 - MONITORING

Image	Produit	La description	QR
	GENELEC 1031		
	YAMAHA MS101		

Image	Produit	La description	QR
	YAMAHA MSP5		

1.2 - MIXAGE

1.2.1 - DIGICO

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	DIGICO QUANTUM 338				DIGICO QUANTUM 326 PULSE	CARACTÉRISTIQUES General Specifications Faders: 26 x 100mm...	
	DIGICO QUANTUM 225				DIGICO SD7		
	DIGICO SD12				DIGICO SD9		
	DIGICO SD8				DIGICO - SD11	Console numérique 48 voies	

CATALOGUE DE LOCATION

	DIGICO SD10		DIGICO SD RACK
	DIGICO DIGIRACK		DIGICO D RACK
	DIGICO MADI RACK		DIGICO MINI RACK

1.2.2 - MIDAS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MIDAS HERITAGE-D 96				MIDAS PRO6		
	MIDAS PRO2				MIDAS PRO1		
	MIDAS MR18				MIDAS Venice 320		
	MIDAS DL351				MIDAS DL251		

CATALOGUE DE LOCATION

MIDAS DL153

1.2.3 - YAMAHA

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	YAMAHA DM7 + EXTENSION				YAMAHA DM7C		
	YAMAHA DM3				YAMAHA - CS-R3 (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...	
	YAMAHA CL5	Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel...			YAMAHA CL3		
	YAMAHA QL1				YAMAHA 01V96		

CATALOGUE DE LOCATION

	YAMAHA - SWP18	VIDEO			YAMAHA MG12XU		
	YAMAHA DSP-RX (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...			YAMAHA RIO3224		
	YAMAHA RIO3224-D2				YAMAHA RIO1608		
	YAMAHA RIO1608-D2						

CATALOGUE DE LOCATION

1.2.4 - SSL

Image	Produit	La description	QR
	SSL L350	Site Constructeur : SSL LIVE 350	

Image	Produit	La description	QR
	SSL ML32.32	Site Constructeur : SSL ML32.32	

1.2.5 - AVID

Image	Produit	La description	QR
	AVID - S6L 32D	Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et...	
	AVID - STAGE 64-48	Pré-amplis	
	AVID STAGE16		

Image	Produit	La description	QR
	AVID - S6L 24D	Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de...	
	AVID S3L	Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L...	

CATALOGUE DE LOCATION

1.2.6 - ALLEN @ HEATH

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALLEN & HEATH - dLIVE S3000	12″ Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to...			ALLEN & HEATH - dLIVE C2500	20 faders Fully assignable layout – 120 fader strips Harmony UI integrates screen...	
	ALLEN & HEATH - dLIVE C1500	12 faders Fully assignable layout – 72 fader strips Harmony UI integrates screen...			ALLEN & HEATH - DM48	Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de...	
	ALLEN & HEATH - DM0	0 mic/line inputs 0 line outputs 3 I/O Ports Redundant Surface Link Redundant DX...			ALLEN & HEATH - AB168	16 Mic Preamps +60dB of gain, Phantom Power indicators and -20dB pad for line level...	
	ALLEN & HEATH - SQ5+	A Bigger, Bolder Interface SQ+ is centred around a responsive 9” touchscreen with an...			ALLEN & HEATH - dLIVE S5000	...	

CATALOGUE DE LOCATION

1.2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MACKIE 1604VLZ4				SOUNDCRAFT - Ui24R	Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual-band Wi-Fi eliminates the need...	
	ALESIS - MULTIMIX10	4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x...			ALLEN & HEART - GLD 80	Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée...	
	ALLEN & HEART - AR2412	24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ...			ALLEN & HEART - AR0804	StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart	

1.3 - RETOURS

1.3.1 - RETOURS DE SCENE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...			L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...	
	L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...			MARTIN AUDIO Le1500		
	MARTIN AUDIO Le1200	**Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200** **Fiche Technique : Specifications**			MARTIN AUDIO Ma-Le4		

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO CUE1				CODA AUDIO CUE2		
	CODA AUDIO CUE4				CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C	
	ADAMSON - M15	Frequency Range (+/-3 dB) 50 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 50° x...			D&B - MAX15	Le MAX est une enceinte 2 voies large bande dotée d'une présence vocale et d'une clarté...	

1.3.2 - EARS MONITORS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SENNHEISER – Spectera SEK (UHF)	...			SHURE P10T		
	SHURE P10R				SHURE - P10R+	DIVERSITY BODYPACK RECEIVER	
	SHURE P9T				SHURE P9R		
	SHURE PA821				SHURE PA421		

CATALOGUE DE LOCATION

FISCHER AMPS IEA2

FISCHER AMPS MINI BODY

SHURE - SE 315 CL

Les écouteurs SE315 à isolation phonique sont équipé d'un micro-transducteur simple à haute...

SHURE - SE 425 CL

Caractéristiques : Réponse en fréquence: 22 - 19000 Hz Impédance: 29 Ohm SPL: 109...

SHURE SE215 CL

SHURE - P6HW

Système filaire stéréo avec un câble Lemo 5 - XLR de 3,3 m (sans écouteurs).

SHURE - E5

1.4 - PERIPHERIQUES

1.4.1 - PREAMPLI

Image	Produit	La description	QR
	MILLENIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...	
	AVALON VT737	**Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP**	

Image	Produit	La description	QR
	FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...	
	MIDAS XL42	**Infos Constructeur : Midas XL42** **Fiche Technique : Product Specification** **Manuel : Manuals**	

1.4.2 - DYNAMIQUE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MILLENIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...			FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...	
	AVALON VT737	**Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP**			AVALON VT747	**Infos Constructeur : Avalon VT 747 SP**	
	EMPIRICAL LABS DISTRESSOR	**Infos Constructeur : http://www.empiricallabs.com/**			API 2500	Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500...	
	SPL Stéréo Vitalizer MK2	**Infos Constructeur : SPL Stereo Vitalizer** **Manuel : Manual**			TUBE TECH CL2A	Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel...	

CATALOGUE DE LOCATION

	SUMMIT TLA100	Infos Constructeur : SUMMIT-AUDIO TLA100 Fiche Technique : Specifications Manuel...			SSL - THE BUS+	Avec le BUS+, SSL propose une version autonome et matérielle de son célèbre compresseur,...	
	SPL DE-ESSER	**Infos Constructeur : SPL De-Esser** **Manuel : PDFManual**					

CATALOGUE DE LOCATION

1.4.3 - EQ GRAPHIQUE

Image	Produit	La description	QR
	BSS - FCS 960	Caractéristiques • 2 x 30 bandes, gain ± 10 dB • Filtres à Q constant • 2 modes...	

Image	Produit	La description	QR
	APEX GX230	**Infos Constructeur : APEX GX230** **Manuel : Manual GX-230 (EN)**	

1.4.4 - EFFET

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	TC M6000	Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel...			TC R4000	Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb...	
	TC M3000				TC M2000	Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -...	
	TC DTWO	Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual...			TASCAM - TA-1VP	Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto-Tune, et la...	
	LEXICON PCM80	**Manuel : Quick Reference Guide PCM80**			LEXICON PCM70	**Manuel : Owners Manual_PCM70**	

CATALOGUE DE LOCATION

YAMAHA SPX2000

Infos Constructeur : YAMAHA SPX2000 Fiche Technique : Data Sheet (SPX2000) Manuel : SPX2000...



YAMAHA SPX900

YAMAHA SPX990

Infos Constructeur : YAMAHA SPX990

Manuel : YAMAHA SPX990 Manual

1.4.5 - SOURCES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	TASCAM CD01U	**Infos Constructeur : Tascam CD-01U Pro** **Fiche Technique : Specifications** **Manuel : Owners Manual**			TASCAM CDR1	Infos Constructeur : Tascam CDR1 Fiche Technique : Specifications Manuel : Owners...	
	DENON - DN 300 Z	Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ...			DENON - DN 300 C	Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats...	
	DENON - DN 501 C	Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux...			DENON - DN 700 C	Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données...	

CATALOGUE DE LOCATION

DENON - RC-F
400 S

1.4.6 - PROCESSING

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	AUDIOPOLE - SPL DISPLAY	**Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017.**			LAKE LM44	Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :...	
	DANGEROUS 2BUS				LAKE - LM26	Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est...	
	XTA - DP 444						

CATALOGUE DE LOCATION

1.4.7 - RECORD

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX	La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciel ABLETO N LIVE,...			APPLE MACBOOK PRO 15" i7		
	MACBOOK PRO 13"				APPLE MAC MINI		
	STATION MADI / DANTE 64Cnx				DIGIGRID MGB		
	DIGICO UB MADI				DIGICO - PURPLE BOX	The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of...	

CATALOGUE DE LOCATION

	RME MADIFACE				RME MADIBRIDGE		
	ANTELOPE ISOCHRONE OCX	Horloge Maître Numérique			DENON - DN 500 R	Le DN-500R est le choix idéal pour les installations d’enregistrement audio et s’adapte à...	
	MIDAS DN9650	Infos Constructeur : Midas DN9650 Fiche Technique : Technical Data DN9650 Manuel : DN9650...			SSL - ALPHALINK MADI SX		
	MOTU - M64	Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées...			FOSTEX - FR2LE	Caractéristiques : Enregistrement non compressé jusqu’en 24 bits/96 kHz Format de...	
	CYMATIC AUDIO - Utrack24				MOTU - TRAVELLER		

CATALOGUE DE LOCATION

1.4.8 - PLUG-IN

Image	Produit	La description	QR
	UNIVERSAL AUDIO - UAD2 LIVE RACK	L'UAD-2 Live Rack est un puissant processeur d'effets MADI de 16 canaux qui permet aux...	
	WAVES - SERVER ONE		

1.5 - MICROS

1.5.1 - FILAIRES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE BETA 52				SHURE BETA 91		
	SHURE BETA 58				SHURE BETA 57		
	SHURE BETA 87A				SHURE SM81		
	SHURE KSM141				SHURE SM58		

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE SM57			SHURE PG58	
	SHURE KSM9			SHURE BETA56	
	SENNHEISER E604			SENNHEISER E606	
	SENNHEISER MD421			SENNHEISER E609	
	SENNHEISER E904			SENNHEISER - E614	Le microphone supercardioïde 614 est de type électret (électrostatique à...

CATALOGUE DE LOCATION

	SENNHEISER ME67		AKG C414 XLII
	AKG C535		AKG C411
	AKG CK31		AKG C451B
	AKG D12VR		AKG - D112
	AUDIX D2		AUDIX D4

CATALOGUE DE LOCATION

	AUDIX D6		AUDIX OM7
	AUDIX SCX25A		NEUMANN KM184
	NEUMANN KMS105		DPA - 2028 Les microphones à main DPA ont été conçus pour une utilisation sur scène ou pour des...
	DPA D:FACTO		DPA 4099
	DPA 4060 - 4061		DPA 4066 - 4088

CATALOGUE DE LOCATION

	DPA 4011C			DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....
	AUDIO TECHNICA AE2500			AUDIO TECHNICA AT4050	
	AUDIO TECHNICA ATM350			BEYERDYNAMIC - TG D58	Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and...
	BEYERDYNAMIC M88			BEYERDYNAMIC M201	
	SHURE WH20 TQG			SHURE WL184	

CATALOGUE DE LOCATION

	AUDIO TECHNICA AE6100		SHURE WL185
	SHURE WL50		SHURE WL51B
	SHURE WL93		C DUCER
	CROWN PCC160		ELECTRO VOICE CARDINAL
	ELECTRO VOICE N/D868		ELECTRO VOICE RAVEN

CATALOGUE DE LOCATION

	YAMAHICO - CPS-PF1R	Le Yamahiko CPS-PF1R est un micro de contact pour piano à queue ou piano droit. Il vient se...	

1.5.2 - DI

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	RADIAL J48				RADIAL JDI		
	RADIAL PRO D2				RADIAL PRO D8		
	RADIAL FIREFLY				RADIAL TWIN-ISO		
	AVALON U5				RUPERT NEVE DESIGNS - RNDI	Groundbreaking Direct Tone When class-A, discrete amplifiers meet Rupert’s...	

CATALOGUE DE LOCATION

	BSS AR133				KLARK TEKNIK DIAK LBB100		
	RADIAL - PZ DI	Entrée optimisée pour micro piézoélectrique d'instrument orchestral Guitare et...			RADIAL - USB PRO	L'USB-Pro de Radial est une D.I. stéréo à haute résolution conçue pour collecter des...	
	LA AUDIO DI-2 MK3	Le Di2 Mk3 est une DI BOX pour la reprise de guitare, basse, piano, synthé, etc... lors de...			PALMER - PAN 01 PRO	Le boîtier est en acier de 2 mm d'épaisseur, pour résister à toutes les sollicitations...	
	PALMER - PAN 03	Boîte de direct active à 4 canaux. Chaque canal dispose d'une entrée de jack avec sortie...			PALMER - PAN 16	Caractéristiques : Jusqu'à 16 entrées Sommation mono commutable par canal Pad...	
	RADIAL - SW8	Radial SW8 : Switcher automatique 8 canaux - Rackable 1U					

1.5.3 - HF

1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE AD4Q				SHURE AD4D		
	SHURE AD2				SHURE AD1		
	SHURE UR4D				SHURE UR4S		
	SHURE UR1				SHURE UR1M		

CATALOGUE DE LOCATION

SHURE UR3

SHURE SBRC

SHURE QLXD1

SHURE QLXD2

SHURE QLXD4

BEYER DYNAMIC TG1000B-C

BEYER DYNAMIC TG1000H-C

BEYER DYNAMIC TG1000DR

Shure - AXT100 L'émetteur bodypack Axient AXT100 de Shure combine les fonctions les plus...

Shure - AXT200 L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE - AXT400	L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...			SHURE - AXT600	Manager de spectre SHURE Serie...	
	SHURE - AXT610	La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps...			SHURE - AXT620	Spécialement adapté aux systèmes Axient, le...	
	SHURE UR2						

1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE BETA 98				CELLULE DPA D:FACTO		
	DPA 4099				DPA 4060 - 4061		
	DPA 4066 - 4088				DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	DPA - DFINE C	Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille...			AUDIO TECHNICA - AT831	Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également...	

CATALOGUE DE LOCATION

	BEYERDYNAMIC - TG-V70W	Compatible avec les liaisons Beyer Dynamic TG1000		SHURE - KSM8 - RPW 174	Caractéristiques de la capsule KSM8 : Type : Dynamique reproduction neutre même en...
	SHURE UB58			SHURE UB87	
	SHURE USM58			SHURE UKSM9	
	COUNTRYMAN WCE6T			SHURE WH20 TQG	
	SHURE WL184			SHURE WL185	

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE WL50			SHURE WL51B	
	SHURE WL93			SHURE - SM31FH	Directivité: cardioïde Réponse en fréquence: 45 - 20.000 Sensibilité: -50...
	SHURE - PGA31	Type...		SHURE QLX D4	
	SENNHEISER EM3732			SENNHEISER EM6000	

1.5.3.3 ANTENNE HF

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE - AD600	Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel...			SHURE UA844 SWB	**Splitter d'antennes QLXD**	
	SHURE UA845				SHURE - AXT630	L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630...	
	RF VENUE - DISTRO 4	Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré					

CATALOGUE DE LOCATION

1.5.4 CONFERENCE

Image	Produit	La description	QR
	AUDIO TECHNICA - ES915H18		

Image	Produit	La description	QR
	SHURE - DC5980P	L'unité Centrale : Il permet de contrôler les systèmes avec des unités de microphone DDS...	

CATALOGUE DE LOCATION

2 - LIGHT

2.1 - PUPITRES

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ETC – ION XE20	L’Ion® Xe est le modèle compact de la gamme Eos®. CAPACITÉ SYSTÈME de 2...			MA LIGHTING - GrandMA3 Full Size	Console GrandMA3 Full Size	
	MA LIGHTING - GrandMA3 Light	Console GrandMA3 Light			MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE	Site Constructeur : MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel : GrandMA2 Full size	
	MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT				MA LIGHTING DOT2XL		

CATALOGUE DE LOCATION

	MA LIGHTING DOT2C		MA LIGHTING DOT2W
	MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE		MA LIGHTING GRANDMA ULTRA LIGHT
	HIGH END HOG4		CHAMSYS MQ250M STADIUM
	CHAMSYS MAGICQ MQ50		

2.1.2 - CONSOLES TRAD

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96				MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24		
	AVAB PRESTO 160				AVAB - CONGO KID	AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x...	

2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	AV ACCESS - U2EX50	Extension USB2 50 mètres max			LUMINEX - GIGACORE 30i	10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the...	
	LUMINEX Gigacore 14 R	LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernercon /2xSFP			LUMINEX – GIGACORE 10	Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to...	
	LUMINEX - LUMINODE 12	High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all...			LUMINEX - LUMINODE 4	Half 19″ or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all...	
	LUMINEX DMX8-MKII	DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5			OXO SOLANO PRO		
	OXO BBOX6 SPLITTER DMX				OXO NETBOX		

2.2 - GRADATEURS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBERT JULIAT DiGi 6S				ADB MEMORACK 6x5KW		
	TRANSTECHNIK 12x2kW				CASU LS400		

2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL

2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW				ROBERT JULIAT PC 329H 2kW		
	ROBERT JULIAT 613SX / 614SX				ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2		
	DESISTI - Leonardo 5kW	5000W/220V - 3200° K FICHE TECHNIQUE			ETC SOURCE FOUR 5-14°		

CATALOGUE DE LOCATION

	ETC SOURCE FOUR 19-50°			ETC SOURCE FOUR ZOOM	
	PAR 64			PAR 56	
	FL 1300 BLINDER			FL 2600 BLINDER	
	ROBERT JULIA HORUS			ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI	
	ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI			ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI	
	ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI	Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0...		ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM	Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575...

CATALOGUE DE LOCATION

STARWAY - CLAP 500 BLINDER

Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu...

STARWAY - STAGELITE XXL

Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés...

MARTIN ATOMIC 3000

SHOWTEC SUNSTRIP

BLACKGUN UV400



HPIT 400W

QUARTZ 500W

SVOBODA

POURSUITE LED ROBERT JULIAT ARTHUR 800W

CATALOGUE DE LOCATION

2.3.2 - PROJECTEURS A LED

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CAMEO ZENITH W600 SMD				STARWAY FLOODLITE HD		
	CHAUVET Ovation CYC 3 FC	Optical Light Source 180 LEDs (36 red, 36 green, 36 blue, 36 amber, 36 lime) 2.5 W...			CHAUVET - COLOR STRIKE M	Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le...	
	CLAY PAKY STORMY CC				CAMEO FLATPRO12	Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual	
	CAMEO PIXBAR 650 CPRO				CAMEO TS40WW		

CATALOGUE DE LOCATION

	CAMEO ZENITH W600	Site Constructeur : CAMEO ZENITH W600 Manuel : MANUEL ZENITH W600			CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w	
	CAMEO - F1 FC	Les organisateurs d'événement et les techniciens lumière de théâtre le savent,...			Chauvet EZ Bar	Barre 3 spots Leds sur batterie Blanc chaud	
	CHAUVET COL2 ZOOM				CHAUVET STRIKE 1		
	CHAUVET NEXUS 7x7				EREIMUL - Elidy Strip 15 V2	Barre LED - 15x3W - 2700K - 8° - 2400 Lumens	
	STARWAY FULLKOLOR HD				STARWAY NANOKOLOR HD		

CATALOGUE DE LOCATION

	CHAUVET - STRIKE ARRAY 2	Caractéristiques : marque CHAUVET PROFESSIONNAL Puissance source : 96 leds...			MARTIN - ELP PAR IP	Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:...	
	MARTIN RUSH PAR2	Site Constructeur : MARTIN - Rush PAR2 Manuel : RUSH PAR2 MANUEL			MARTIN - Sceptron 10	Martin Sceptron 10	
	MARTIN - SCEPTRON 10 320	**Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm**			OXO Pixyline		
	ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ROBERT JULIAT DALIS 860 V2				CHAUVET STRIKE-V		

CATALOGUE DE LOCATION

DÉCOUPE CHAUVET OVATION RÊVE E-3 IP

CHROMLECH ELIDY BIG

PROLIGHT ECL SOFTLINEAR IP

2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w			CHAUVET WELLFIT	Site Constructeur : CHAUVET - WELLFIT Manuel : MANUEL WELLFIT	
	STARWAY EVENTKOLOR				ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ASTERA AX3		
	STARWAY ALCOR				INNLED T4 (MAT BUFFET)		

2.3.4 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	BOULE A FACETTES						

2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

2.4.1 - ASSERVI A LAMPE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBE – MEGAPOINTE	MEGA lumineux avec des fonctionnalités MEGA, tout en restant compact. Le MegaPointe de...			ROBE BMFL BLADE	Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX...	
	ROBE - Robin MMX Spot				ROBE POINTE		
	CLAY PAKY - SHARPY PLUS	Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus					

2.4.2 - ASSERVI A LED

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MARTIN MAC AURA RAVEN XIP				ROBE – LEDBeam 350™	Basé sur le très populaire LEDBeam 150™, le LEDBeam 350™, son grand frère...	
	ROBE - LED BEAM 150	Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60°			ROBE - ESPRITE	Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White...	
	ROBE - TETRA 2	Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage...			ROBE - TETRA X	Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphrère...	
	MARTIN - ALLURE PROFILE	Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des...			ROBE - FORTE	Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light...	

CATALOGUE DE LOCATION

	MARTIN - Mac Aura PXL	Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une...			MARTIN MAC AURA		
	CLAY PAKY K10				AYRTON NANDOBEAM S3		
	AYRTON MINIBURST	Site Constructeur : AYRTON MINIBURST Manuel : MANUEL MINIBURST			CAMEO - Movo Beam Z100	Cameo Movo Beam Z100	
	CLAY PAKY - K25	Lyre wash LED B-Eye K25			GLP X4 BAR 20	**GLP X4 BAR 20 Lyre Wash LED RGB +W Zoom** DEMO	
	MARTIN - MAC ENCORE WASH CLD	Pure white LED engine with 6000 K CCT. No color temperature variation during zoom and...			MARTIN MAC AURA XIP		

CATALOGUE DE LOCATION

MARTIN VIPER
XIP

ROBE PAINTE
SPOT

CATALOGUE DE LOCATION

2.5 - LASER

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB	Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré...					

CATALOGUE DE LOCATION

2.6 - BROUILLARD / FUMEE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	LOOK SOLUTION - VIPER 2.6	Procedure Vaporizing fog generator Power requirement 2600 Watt Voltage 230 V...			MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO		
	MARTIN - JEM Hazer Pro	Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro DEMO			CHAUVET - VESUVIO II	OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ...	
	MDG Me1	Site Constructeur : MDG - ME1 Manuel : ME1			LOOK UNIQUE 2.1		
	MDG ATMOSPHERE				LOOK VIPER/NT		

CHAUVET DJ - CUMULUS

Machine à fumée lourde, pilotable en DMX

ALGAM LIGHTING - NEBEL3000

La NEBEL 3000 est une machine à fumée lourde intégrant le DMX sans fil, d’une étonnante...

MDG ATme

CATALOGUE DE LOCATION

2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBE - ROBOSPOT	MAIN FEATURES 15.6" monitor QVGA Robe touch screen with battery backup 4 control...					

CATALOGUE DE LOCATION

3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ARMOIRE 250A				ARMOIRE 125 A		
	ARMOIRE 125A				ARMOIRE 32A		

3.2 - CABLAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ADAM HALL - DEFENDER 3V				ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100...	
	ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100...			SHUKO KIT LARGE		
	SHUKO KIT SMALL				DMX KIT 5PT		
	XLR KIT				SPEAKON KIT		

CATALOGUE DE LOCATION

SHOWCASE KIT

KIT ADAPTATEURS

P17-32M

P17-32T

P17-63T

P17-125T

3.3 - GROUPES ELECTROGENES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ECOFLOW - DELTA PRO	• Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...			KOMPAK - KD8000 SET	Tension en Volts : 230V & 400V Puissance maximale en Watts : 5800W (230V) / 7.9kVA...	

CATALOGUE DE LOCATION

4.7 - SCENES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALPHA STAGE 160	Remorque Longueur 14,20 m Largeur 2,55 m Hauteur 4 m Poids 34...			ALPHA STAGE 80	Plancher : • Longueur 10,50 m x largeur 7,80 m ; • Hauteur plancher sol : 1,20 à 1,60 m...	
	SCENES MODULAIRES SIXTY82/LAYHER	CONFIGIARTIONS POSSIBLES : 130m2 : Largeur plateau : 11m Profondeur plateau : 11m ...			ALPHACAR XXL 515		

CATALOGUE DE LOCATION

4.1 - STRUCTURE DE SCENE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M				PROLYTE X30V 3M		
	PROLYTE X30V 2M				PROLYTE X30V 1M		
	PROLYTE X30V 0,75M				PROLYTE X30V 0,5M		
	PROLYTE X30V 0,29M				PROLYTE X30V/C020		

CATALOGUE DE LOCATION

PROLYTE
X30V/C017

PROLYTE
X30V/C016

PROLYTE
X30V/C012

PROLYTE
X30V/C005

PROLYTE
X30V/C003

PROLYTE
X30V/C002

CATALOGUE DE LOCATION

4.2 - LEVAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE				WAHLBERG - Winch 25 Double Cable	Lifting capacity: 25 kg (55.1 lb) Lifting height: 12 m (39.4 ft) Lifting...	
	FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M				FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M		
	VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE)				VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE		
	VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE				PROLYTE TOWER 1T/H40		

CATALOGUE DE LOCATION

	ST780 - ASD	Tour de levage 7m50 / 500 KG Max (sans moteur)			MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 250KG		
	MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 500KG				MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 1T		
	MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 2T						

4.3 - PRATICABLE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE				PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS)		
	PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS)				PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS)		
	PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M)				PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M		
	PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M)						

CATALOGUE DE LOCATION

4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ASD - TOUR UP6	fiche_TourUP6			SAMIA TOUR 5M		
	SAMIA TOUR 8M						

CATALOGUE DE LOCATION

4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE				TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m		
	TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m				TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m		

4.6 - TENTES

Image	Produit	La description	QR
	PROTENTE 3X3M AVEC BACHES		

Image	Produit	La description	QR
	PROTENTE 6X3M AVEC BACHES		

CATALOGUE DE LOCATION

5.1 - PROJECTEUR

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CHRISTIE - CRIMSON WU31	Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des...			CHRISTIE D20WU-HS	...	
	CHRISTIE CRIMSON WU25K	Site Constructeur : CHRISTIE - WU25K Manuel d'utilisation : MANUEL WU25K			CHRISTIE ROADSTER WU20K	Site constructeur : CHRISTIE WU20K Manuel : WU20K	
	CHRISTIE HD14K	Site constructeur : CHRISTIE HD14K Manuel : HD14K			CHRISTIE HD7K		
	CANON WUX6000				DIGITAL PROJECTION E-VISION 10000I WO (LASER)		

CATALOGUE DE LOCATION

5.2 - ECRAN VP

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M				ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M		
	ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M				ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M		
	ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M						

CATALOGUE DE LOCATION

5.3 - LCD / PLASMA

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ÉCRAN LED 50 POUCES 4K SAMSUNG QM50C				PANASONIC TH103PF9 Plasma 103"		
	PANASONIC TH85PF12 Plasma 85"				PANASONIC - TH65EF1	PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65"	
	PANASONIC - TH48LFE	PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48"			TOSHIBA L2456 LED 50"		
	LG 42LC25R LCD 42"				ACER S271HL LED 27"		

CATALOGUE DE LOCATION

	LG L22WTQ LCD 22"			SAMSUNG Ecran LED 75"	SAMSUNG DM75D/E - Ecran LED 75"
	SAMSUNG - DM75D			SAMSUNG - ED32D	Samsung 32" LED ED32D 1366 X 768 PIXELS - 330 NITS - 8 MS - HDMI -...

CATALOGUE DE LOCATION

5.4 - MIXAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	PIXEL HUE - P20-DS				ROLAND V800HD		
	ROLAND - V 40 HD	Caractéristiques principales Switcher vidéo léger, idéal pour les événements...			ROLAND VR50-HD MK2		
	ROLAND V1-HD						

CATALOGUE DE LOCATION

5.5 - CAPTATION

Image	Produit	La description	QR
	LOGITECH - PTZ PRO 2	CAMÉRA TOURELLE USB 1080P	
	MANFROTTO-MVK 500AM		

Image	Produit	La description	QR
	PANASONIC AG-AC160A		

5.6 - TRAITEMENT

Image	Produit	La description	QR
	MODULO PI - Modulo Player	Media Serveur Show controller - 6 In / 6 Out	

Image	Produit	La description	QR
	INTERACTIVE DIGITAL VP200HD	Site Constructeur : VP200HD Manuel : VP200HD	

CATALOGUE DE LOCATION

5.7 - DALLES DE LED

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	UNILUMIN - URMIII 3.9 OUTDOOR				CHAUVET PVP S5		
	CHAUVET VIP DRIVER						

6 - INTERPHONIE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALTAIR AM100/1				ALTAIR AM100/2		
	ALTAIR EF200				ALTAIR EM201		
	ALTAIR WAM/100				ALTAIR WBP200		
	ALTAIR WBS200				CLEARCOM FREESPEAK FS2		

CATALOGUE DE LOCATION

	KENWOOD BATTERIE TK3301 (KBN 45LM)			KENWOOD EMC3	
	KENWOOD KMC21			KENWOOK TK3301E	
	RIEDEL - Acrobat CC-8	Le contrôleur de cellule Acrobat constitue le cœur de...		HOLLYLAND SOLIDCOM HF	
	RIEDEL - Acrobat WB2 BELTPACK HF	Le beltpack sans fil Acrobat est une station pour headset légère et...			

CATALOGUE DE LOCATION

7 - INFORMATIQUE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	LENOVO THINKPAD X201				LENOVO YOGA TABLET2		
	EATON 5P2200/RT2U				APPLE IPAD		
	CISCO SG 300/20				NETGEAR GS108		
	NETGEAR GS105				TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble	Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD...	

CATALOGUE DE LOCATION

APPLE
MACBOOK PRO
15" i7

MACBOOK PRO
13"

APPLE MAC
MINI

8.1 - TISSUS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	KIT PIPE & DRAPE				CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCRA		
	CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCRA				PENDRILLON BLANC 6X7M		
	PENDRILLON NOIR 4X3M				PENDRILLON NOIR 6X6M		
	PENDRILLON NOIR 8X5M						

CATALOGUE DE LOCATION

8.2 - MOBILIER

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CUBE LUMINEUX						



RégieTeK

www.regietek.com

CATALOGUE DE LOCATION