



CATALOGUE DE LOCATION

SOMMAIRE

1 - SON	3
1.1 - DIFFUSION	3
1.1.1 - ADAMSON	3
1.1.2 - CODA AUDIO	5
1.1.3 - L ACOUSTICS	8
1.1.4 - MDC	11
1.1.5 - D&B	12
1.1.6 - DIVERS	13
1.1.7 - MONITORING	15
1.2 - MIXAGE	16
1.2.1 - DIGICO	16
1.2.2 - MIDAS	18
1.2.3 - YAMAHA	20
1.2.4 - SSL	22
1.2.5 - AVID	23
1.2.6 - ALLEN @ HEATH	24
1.2.7 - DIVERS	26
1.3 - RETOURS	27
1.3.1 - RETOURS DE SCENE	27
1.3.2 - EARS MONITORS	29
1.4 - PERIPHERIQUES	31
1.4.1 - PREAMPLI	31
1.4.2 - DYNAMIQUE	32
1.4.3 - EQ GRAPHIQUE	34
1.4.4 - EFFET	35
1.4.5 - SOURCES	37
1.4.6 - PROCESSING	39
1.4.7 - RECORD	40
1.4.8 - PLUG-IN	42
1.5 - MICROS	43
1.5.1 - FILAIRES	43
1.5.2 - DI	50
1.5.3 - HF	52
1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF	52
1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF	55
1.5.3.3 ANTENNE HF	58
1.5.4 CONFERENCE	59
2 - LIGHT	60
2.1 - PUPITRES	60

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS	60
2.1.2 - CONSOLES TRAD	62
2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL	63
2.2 - GRADATEURS	65
2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL	66
2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE	66
2.3.2 - PROJECTEURS A LED	69
2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE	73
2.3.4 - DIVERS	74
2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI	75
2.4.1 - ASSERVI A LAMPE	75
2.4.2 - ASSERVI A LED	76
2.5 - LASER	79
2.6 - BROUILLARD / FUMEE	80
2.7 - DIVERS	82
3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES	83
3.2 - CABLAGE	84
3.3 - GROUPES ELECTROGENES	86
4.7 - SCENES	87
4.1 - STRUCTURE DE SCENE	88
4.2 - LEVAGE	90
4.3 - PRATICABLE	92
4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR	93
4.5 - LAYHER / BARRIERAGE	94
4.6 - TENTES	95
5.1 - PROJECTEUR	96
5.2 - ECRAN VP	97
5.3 - LCD / PLASMA	98
5.4 - MIXAGE	100
5.5 - CAPTATION	101
5.6 - TRAITEMENT	102
5.7 - DALLES DE LED	103
6 - INTERPHONIE	104
7 - INFORMATIQUE	106
8.1 - TISSUS	108
8.2 - MOBILIER	109

1 - SON

1.1 - DIFFUSION

1.1.1 - ADAMSON

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ADAMSON VGT			ADAMSON E15	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x...
	ADAMSON S10	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°...		ADAMSON METRIX	Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x...
	ADAMSON METRIX WAVE	Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°...		ADAMSON METRIX SUB	Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3...

	ADAMSON POINT8	Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° X...			ADAMSON - E119	Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components...	
	ADAMSON - E219	Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components...			LAB GRUPPEN PLM RACK 1	Rack d'amplification 1xPLM10000Q PLM10000Q : Puissance de sortie : 4 x 2700 Watts @ 2.7Ω - 4...	
	LAB GRUPPEN PLM RACK 2	Rack d'amplification 2xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...			LAB GRUPPEN PLM RACK 3	Rack d'amplification 3xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...	

1.1.2 - CODA AUDIO

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CODA AUDIO - SUB FORCE	Specification Type: Slim, Cardioid 3 x 15" Bass extension with SC...		CODA AUDIO - OMNIO 5	Specification Type Omnidirectional 2-way Installation...
	CODA AUDIO - Vi FORCE	Specification Type: Compact 4-way Cardioid Line Array System for Medium Events with...		CODA AUDIO AIRAY	Site constructeur : Coda Audio AiRay Fiche Technique : CODA AiRAY datasheet
	CODA AUDIO ViRAY	Site constructeur : CODA ViRAY		CODA AUDIO TiRAY	Site constructeur : CODA TiRAY
	CODA AUDIO TILOW	Site constructeur : CODA TILOW		CODA AUDIO - APS	L'enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression...



CODA AUDIO
SCP-F

Site
constructeur :
[CODA SCP-F](#)




CODA AUDIO
SCV-F

Site
constructeur :
[CODA SCV-F](#)



CODA AUDIO
SC2-F

Site
constructeur
: [CODA SC2-F](#)



CODA AUDIO
HOPS12T

Site
constructeur
: [Coda Audio
HOPS5 Fiche
article](#)



CODA AUDIO
HOPS8

Site
constructeur
: [Coda Audio
HOPS8](#) Fiche
Technique : [CO
DA HOPS8
datasheet](#)



CODA AUDIO
HOPS5

Site
constructeur
: [Coda Audio
HOPS5](#) Fiche
Technique : [CO
DA HOPS5
datasheet](#)



CODA AUDIO
CORAY4

Site
constructeur
: [CODA
CORAY4](#)



CODA AUDIO
G515

Site
constructeur :
[CODA G515](#)



CODA AUDIO
G512

Site
Constructeur
: [CODA AUDIO
G512](#)



CODA AUDIO
G308

Site
Constructeur :
[CODA AUDIO
G308](#) Fiche
Technique
: [G308](#)



	CODA AUDIO D5 CUBE	Site constructeur : CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE			CODA AUDIO G18SUB	Site constructeur : CODA G18 SUB Fiche technique : G18 SUB	
	CODA AUDIO G15-SUB	Site Constructeur : CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB			CODA AUDIO PW15A	Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A	
	CODA AUDIO AP8v2				CODA AUDIO T- RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS T-RACK Fiche Technique : LINUS 14D	
	CODA AUDIO M- RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS M-RACK Fiche Technique : LINUS 14D			CODA AUDIO LINUS RACK20	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK20 Manuel : LINUS RACK2	
	CODA AUDIO LINUS RACK40	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK40 Manuel : LINUS 10			CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C	

1.1.3 - L ACOUSTICS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	L-ACOUSTICS - LA4X	Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply...		L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...
	L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...		L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...
	L-ACOUSTICS SYVA			L-ACOUSTICS SYVA LOW	
	L-ACOUSTICS KS21			L ACOUSTICS K2	Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20...



L ACOUSTICS -
KARA II




L ACOUSTICS -
KIVA II

Ligne Source
WST Modulaire
138 dB SPL max
(+ 6 dB SPL vs.
Kiva) Format
compact et
poids...



L ACOUSTICS
X12

La X12 peut
couvrir la quasi-
totalité des
besoins en
sonorisation de
courte portée :
système...



L ACOUSTICS
X8

Enceinte de
monitoring live
Transparence
sonore,
signature L-
Acoustics
Ressources
SPL...



L ACOUSTICS
SB18



L ACOUSTICS
SB28



L ACOUSTICS
108P



L ACOUSTICS
X15 HiQ

La X15 HiQ est
le retour de
scène de
référence L-
Acoustics.
Impressionnant
e de
puissance,...



L ACOUSTICS
LA8




L ACOUSTICS
LA4





L ACOUSTICS -
LA12X

Contrôleur
amplifié 4 x 4
haute puissance
12 000 W avec
temps de
maintien
exceptionnel ...




L ACOUSTICS -
LA4X

Contrôleur
amplifié 4 x 4
Amplification,
filtrage
numérique 96
kHz/32 bit et
réseau...



1.1.4 - MDC

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MDC - MDC1	SUB- GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"...		MDC - MDC2	SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"...
	MDC MDC3	Infos Constructeur : MDC 3 Fiche Technique : Technical Specs MDC3		MDC MDC5	Infos Constructeur : MDC 5 Fiche Technique : Technical Specs MDC5
	MDC - MDC12	1 x 12" neodyme 1 x 1,4" Neodyme Guide d'onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts...			

1.1.5 - D&B

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR		
	D&B - C7 TOP	Haut-parleurs 15" / 1,5" SPL MAX (1 m, en champ libre) avec D6 / D12 134 / 138 dB...			D&B C7 SUB	Enceinte D&B C7 SUB 1 x 18" EP5 Hx W x D = 740 x 580 x 620 mm 44 Hz - 140/100 Hz 18"...	

1.1.6 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR		
	HK AUDIO - ELEMENT E435	Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20...			HK AUDIO - ELEMENT E110	Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x...	
	LD SYSTEM MAUI 28 G3 BLACK			HK AUDIO - NANO 300	Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2...		
	HK AUDIO - NANO 600	Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et...			RCF KX 515-A		
	RCF KX SUB 808-AS			TANNOY - VLS15	Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -...		



BEHRINGER
B205D



AUDIOPHONY -
CR12A COMBO

- Haut-parleur :
HP 10 pouces +
moteur 1» •
- Puissance :
Amplificateur
classe D 120
W...



SAMSON -
D415

Enceinte de
sonorisation
active 2 voies
de 400 Watts
(250W RMS)bi-
amplifié (Classe
D) -...



TEQSAS - LAP
TEQ PLUS

LAP-TEQ Set
Resolution
angle
measurement
value : 0,1°
Permitted
ambient
temperature for
use : ...





1.1.7 - MONITORING

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	GENELEC 1031			YAMAHA MSP5	
	YAMAHA MS101				

1.2 - MIXAGE

1.2.1 - DIGICO


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	DIGICO QUANTUM 338			DIGICO QUANTUM 326 PULSE	CARACTÉRISTIQ UES General Specifications Faders: 26 x 100mm...
	DIGICO QUANTUM 225			DIGICO SD7	
	DIGICO SD12			DIGICO SD9	
	DIGICO SD8			DIGICO - SD11	Console numérique 48 voies



DIGICO SD10



DIGICO SD
RACK



DIGICO
DIGIRACK



DIGICO D RACK



DIGICO MADI
RACK



DIGICO MINI
RACK



1.2.2 - MIDAS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MIDAS HERITAGE-D 96			MIDAS PRO6	
	MIDAS PRO2			MIDAS PRO1	
	MIDAS MR18			MIDAS Venice 320	
	MIDAS DL351			MIDAS DL251	



MIDAS DL153



1.2.3 - YAMAHA

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	YAMAHA DM7 + EXTENSION			YAMAHA DM7C	
	YAMAHA DM3			YAMAHA - CS- R3 (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...
	YAMAHA CL5	Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel...		YAMAHA CL3	
	YAMAHA QL1			YAMAHA 01V96	



YAMAHA -
SWP18

[VIDEO](#)



YAMAHA
MG12XU



YAMAHA DSP-
RX (PM3)

La série RIVAGE
PM est
composée de
cinq surfaces de
contrôle, deux
moteurs DSP,
deux...



YAMAHA
RIO3224



YAMAHA
RIO3224-D2



YAMAHA
RIO1608



YAMAHA
RIO1608-D2



1.2.4 - SSL

Image



Produit

SSL L350

La description QR

Site
Constructeur
: [SSL LIVE 350](#)



Image



Produit

SSL ML32.32

La description QR

Site
Constructeur
: [SSL ML32.32](#)



1.2.5 - AVID

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AVID - S6L 32D	Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et...		AVID - S6L 24D	Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de...
	AVID - STAGE 64-48	Pré-amplis		AVID S3L	Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L...
	AVID STAGE16				

1.2.6 - ALLEN @ HEATH

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALLEN & HEATH - dLIVE S3000	12" Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to...		ALLEN & HEATH - dLIVE C2500	20 faders Fully assignable layout - 120 fader strips Harmony UI integrates screen...
	ALLEN & HEATH - dLIVE C1500	12 faders Fully assignable layout - 72 fader strips Harmony UI integrates screen...		ALLEN & HEATH - DM48	Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de...
	ALLEN & HEATH - DM0	0 mic/line inputs 0 line outputs 3 I/O Ports Redundant Surface Link Redundant DX...		ALLEN & HEATH - AB168	16 Mic Preamps +60dB of gain, Phantom Power indicators and -20dB pad for line level...
	ALLEN & HEATH - SQ5+	A Bigger, Bolder Interface SQ+ is centred around a responsive 9" touchscreen with an...		ALLEN & HEATH - dLIVE S5000	...

1.2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MACKIE 1604VLZ4			SOUNDCRAFT - Ui24R	Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual- band Wi-Fi eliminates the need... 
	ALESIS - MULTIMIX10	4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x... 		ALLEN & HEATH - GLD 80	Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée... 
	ALLEN & HEATH - AR2412	24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ... 		ALLEN & HEATH - AR0804	StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart 

1.3 - RETOURS

1.3.1 - RETOURS DE SCENE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 X...		L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 X...
	L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...		MARTIN AUDIO Le1500	
	MARTIN AUDIO Le1200	Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200 Fiche Technique : Specifications		MARTIN AUDIO Ma-Le4	

	CODA AUDIO CUE1			CODA AUDIO CUE2			
	CODA AUDIO CUE4			CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C		
	ADAMSON - M15	Frequency Range (+/-3 dB) 50 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 50° x...			D&B - MAX15	Le MAX est une enceinte 2 voies large bande dotée d'une présence vocale et d'une clarté...	

1.3.2 - EARS MONITORS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SENNHEISER – Spectera SEK (UHF)	...		SHURE P10T	
	SHURE P10R			SHURE - P10R+ DIVERSITY BODYPACK RECEIVER	
	SHURE P9T			SHURE P9R	
	SHURE PA821			SHURE PA421	



FISCHER AMPS
IEA2



FISCHER AMPS
MINI BODY



SHURE - SE 315
CL

Les écouteurs
SE315 à
isolation
phonique sont
équipés d'un
micro-
transducteur
simple à
haute...



SHURE - SE 425
CL

Caractéristiques
: Réponse en
fréquence: 22 -
19000 Hz
Impédance: 29
Ohm SPL:
109...




SHURE SE215
CL



SHURE - P6HW

Système filaire
stéréo avec un
câble Lemo 5 -
XLR de 3,3 m
(sans
écouteurs).



SHURE - E5




1.4 - PERIPHERIQUES

1.4.1 - PREAMPLI

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MILLENIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...		FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...
	AVALON VT737	Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP		MIDAS XL42	Infos Constructeur : Midas XL42 Fiche Technique : Product Specification Manuel : Manuals

1.4.2 - DYNAMIQUE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MILLENNIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...		FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...
	AVALON VT737	Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP		AVALON VT747	Infos Constructeur : Avalon VT 747 SP
	EMPIRICAL LABS DISTRESSOR	Infos Constructeur : http://www.empiricalaudio.com/		API 2500	Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500...
	SPL Stéréo Vitalizer MK2	Infos Constructeur : SPL Stereo Vitalizer Manuel : Manual		TUBE TECH CL2A	Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel...



SUMMIT
TLA100

Infos
Constructeur :
SUMMIT-AUDIO
TLA100 Fiche
Technique
: Specifications
Manuel...



SSL - THE
BUS+

Avec le BUS+,
SSL propose
une version
autonome et
matérielle de
son célèbre
compresseur,...



SPL DE-ESSER

Infos
Constructeur :
[SPL De-Esser](#)

Manuel
: PDFManual



1.4.3 - EQ GRAPHIQUE

Image



Produit

BSS - FCS 960

La description QR

Caractéristiques
• 2 x 30
bandes, gain $\pm$
10 dB • Filtres à
Q constant • 2
modes...



Image



Produit

APEX GX230

La description QR

Infos
Constructeur :
APEX GX230

Manuel : Manual
GX-230 (EN)



1.4.4 - EFFET

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	TC M6000	Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel...		TC R4000	Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb...
	TC M3000			TC M2000	Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -...
	TC DTWO	Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual...		TASCAM - TA-1VP	Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto- Tune, et la...
	LEXICON PCM80	Manuel : Quick Reference Guide PCM80		LEXICON PCM70	Manuel : Owners Manual_PCM70



YAMAHA
SPX2000

Infos
Constructeur :
YAMAHA
SPX2000 Fiche
Technique
: Data Sheet
(SPX2000)
Manuel
: SPX2000...



YAMAHA
SPX990

Infos
Constructeur :
YAMAHA SPX990

Manuel
: **YAMAHA**
SPX990 Manual



YAMAHA
SPX900



1.4.5 - SOURCES


Image	Produit	La description QR		Image	Produit	La description QR	
	TASCAM CD01U	Infos Constructeur : Tascam CD-01U Pro			TASCAM CDR1	Infos Constructeur : Tascam CDR1 Fiche Technique : Specifications Manuel : Owners...	
	DENON - DN 300 Z	Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ...			DENON - DN 300 C	Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats...	
	DENON - DN 501 C	Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux...			DENON - DN 700 C	Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données...	




DENON - RC-F
400 S



1.4.6 - PROCESSING

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AUDIOPOLE - SPL DISPLAY	Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017.			LAKE LM44 Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :...
	DANGEROUS 2BUS			LAKE - LM26	Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est...
	XTA - DP 444				

1.4.7 - RECORD

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX	La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciel ABLETON LIVE,...		 APPLE MACBOOK PRO 15" i7	
	MACBOOK PRO 13"			APPLE MAC MINI	
	STATION MADI / DANTE 64Cnx			DIGIGRID MGB	
	DIGICO UB MADI			DIGICO - PURPLE BOX	The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of... 



RME MADIFACE



RME
MADIBRIDGE



ANTELOPE
ISOCHRON
OCX

Horloge Maître
Numérique



DENON - DN
500 R

Le DN-500R est
le choix idéal
pour les
installations
d'enregistreme
nt audio et
s'adapte à...



MIDAS DN9650

Infos
Constructeur
: Midas DN9650
Fiche Technique
: Technical Data
DN9650 Manuel
: DN9650...



SSL -
ALPHALINK
MADI SX



MOTU - M64

Le Motu M64 est
une interface
audio USB 2.0
avec port
Ethernet AVB. Il
dispose de 256
entrées...



FOSTEX -
FR2LE

Caractéristiques
:
Enregistrement
non compressé
jusqu'en 24
bits/96 kHz
Format de...



CYMATIC AUDIO
- Utrack24



MOTU -
TRAVELLER




1.4.8 - PLUG-IN

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	UNIVERSAL AUDIO - UAD2 LIVE RACK	L'UAD-2 Live Rack est un puissant processeur d'effets MADI de 16 canaux qui permet aux...		WAVES - SERVER ONE	

1.5 - MICROS

1.5.1 - FILAIRES


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE BETA 52			SHURE BETA 91	
	SHURE BETA 58			SHURE BETA 57	
	SHURE BETA 87A			SHURE SM81	
	SHURE KSM141			SHURE SM58	

	SHURE SM57			SHURE PG58	
	SHURE KSM9			SHURE BETA56	
	SENNHEISER E604			SENNHEISER E606	
	SENNHEISER MD421			SENNHEISER E609	
	SENNHEISER E904			SENNHEISER - E614	Le microphone supercardioïde e 614 est de type électret (électrostatique à...


	SENNHEISER ME67			AKG C414 XLII	
	AKG C535			AKG C411	
	AKG CK31			AKG C451B	
	AKG D12VR			AKG - D112	
	AUDIX D2			AUDIX D4	




AUDIX D6




AUDIX OM7




AUDIX SCX25A



NEUMANN
KM184




NEUMANN
KMS105




DPA - 2028

Les
microphones à
main DPA ont
été conçus pour
une utilisation
sur scène ou
pour des...



DPA D:FACTO



DPA 4099



DPA 4060 -
4061



DPA 4066 -
4088



	DPA 4011C			DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	AUDIO TECHNICA AE2500			AUDIO TECHNICA AT4050		
	AUDIO TECHNICA ATM350			BEYERDYNAMIC - TG D58	Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and...	
	BEYERDYNAMIC M88			BEYERDYNAMIC M201		
	SHURE WH20 TQG			SHURE WL184		

	AUDIO TECHNICA AE6100			SHURE WL185	
	SHURE WL50			SHURE WL51B	
	SHURE WL93			C DUCER	
	CROWN PCC160			ELECTRO VOICE CARDINAL	
	ELECTRO VOICE N/D868			ELECTRO VOICE RAVEN	

CATALOGUE DE LOCATION



YAMAHICO -
CPS-PF1R

Le Yamahiko
CPS-PF1R est un
micro de
contact pour
piano à queue
ou piano droit. Il
vient se...



1.5.2 - DI

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	RADIAL J48			RADIAL JDI	
	RADIAL PRO D2			RADIAL PRO D8	
	RADIAL FIREFLY			RADIAL TWIN-ISO	
	AVALON U5			RUPERT NEVE DESIGNS - RNDI	Groundbreaking Direct Tone When class-A, discrete amplifiers meet Rupert's...



BSS AR133



KLARK TEKNIK
DIAK LBB100



RADIAL - PZ DI

Entrée optimisée pour micro piézoélectrique d'instrument orchestral Guitare et...



RADIAL - USB
PRO

L'USB-Pro de Radial est une D.I. stéréo à haute résolution conçue pour collecter des...



LA AUDIO DI-2
MK3

Le Di2 Mk3 est une DI BOX pour la reprise de guitare, basse, piano, synthé, etc... lors de...



PALMER - PAN
01 PRO

Le boîtier est en acier de 2 mm d'épaisseur, pour résister à toutes les sollicitations...



PALMER - PAN
03

Boîte de direct active à 4 canaux. Chaque canal dispose d'une entrée de jack avec sortie...



PALMER - PAN
16

Caractéristiques : Jusqu'à 16 entrées Sommutation mono commutable par canal Pad...



RADIAL - SW8

Radial SW8 : Switcher automatique 8 canaux - Rackable 1U




1.5.3 - HF

1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE AD4Q			SHURE AD4D	
	SHURE AD2			SHURE AD1	
	SHURE UR4D			SHURE UR4S	
	SHURE UR1			SHURE UR1M	

	SHURE UR3			SHURE SBRC	
	SHURE QLXD1			SHURE QLXD2	
	SHURE QLXD4			BEYER DYNAMIC TG1000B-C	
	BEYER DYNAMIC TG1000H-C			BEYER DYNAMIC TG1000DR	
	Shure - AXT100 L'émetteur bodypack Axient AXT100 de Shure combine les fonctions les plus...			Shure - AXT200 L'émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...	

	SHURE - AXT400	L'émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...			SHURE - AXT600	Manager de spectre SHURE Serie...	
	SHURE - AXT610	La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps...			SHURE - AXT620	Spécialement adapté aux systèmes Axient, le...	
	SHURE UR2						

1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE BETA 98			CELLULE DPA D:FACTO	
	DPA 4099			DPA 4060 - 4061	
	DPA 4066 - 4088			DPA 4080 Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	DPA - DFINE C Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille...			AUDIO TECHNICA - AT831 Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également...	




BEYERDYNAMIC
- TG-V70W
Compatible
avec les liaisons
Beyer Dynamic
TG1000



SHURE - KSM8 -
RPW 174
Caractéristiques
de la capsule
KSM8 : Type :
Dynamique
reproduction
neutre même
en...




SHURE UB58



SHURE UB87



SHURE USM58



SHURE UKSM9



COUNTRYMAN
WCE6T



SHURE WH20
TQG



SHURE WL184



SHURE WL185



	SHURE WL50			SHURE WL51B		
	SHURE WL93			SHURE - SM31FH	Directivité: cardioïde Réponse en fréquence: 45 - 20.000 Sensibilité: -50...	
	SHURE - PGA31	Type...			SHURE QLX D4	
	SENNHEISER EM3732			SENNHEISER EM6000		

1.5.3.3 ANTENNE HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE - AD600	Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel...		SHURE UA844 SWB	Splitter d'antennes QLXD
	SHURE UA845			SHURE - AXT630	L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630...
	RF VENUE - DISTRO 4	Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré			

1.5.4 CONFERENCE

Image



Produit

AUDIO
TECHNICA -
ES915H18

La description QR



Image



Produit

SHURE -
DC5980P

La description QR

L'unité Centrale
: Il permet de
contrôler les
systèmes avec
des unités de
microphone
DDS...



2 - LIGHT

2.1 - PUPITRES

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ETC - ION XE20	L'lon® Xe est le modèle compact de la gamme Eos®. CAPACITÉ SYSTÈME de 2...			MA LIGHTING - GrandMA3 Full Size Console GrandMA3 Full Size
	MA LIGHTING - GrandMA3 Light	Console GrandMA3 Light			MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE Site Constructeur : MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel : GrandMA2 Full size
	MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT			MA LIGHTING DOT2XL	

	MA LIGHTING DOT2C 	 
	MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE 	 
	HIGH END HOG4 	 
	CHAMSYS MAGICQ MQ50 	

2.1.2 - CONSOLES TRAD

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96			MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24	
	AVAB PRESTO 160			AVAB - CONGO KID	AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x...

2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AV ACCESS - U2EX50	Extension USB2 50 mètres max		LUMINEX - GIGACORE 30i	10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the...
	LUMINEX Gigacore 14 R	LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernetcon /2xSFP		LUMINEX - GIGACORE 10	Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to...
	LUMINEX - LUMINODE 12	High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all...		LUMINEX - LUMINODE 4	Half 19" or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all...
	LUMINEX DMX8-MKII	DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5		OXO SOLANO PRO	
	OXO BBOX6			OXO NETBOX	

SPLITTER DMX



2.2 - GRADATEURS


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBERT JULIAT DiGi 6S			ADB MEMORACK 6x5KW	
	TRANSTECHNIK 12x2kW			CASU LS400	

2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL

2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW			ROBERT JULIAT PC 329H 2kW	
	ROBERT JULIAT 613SX / 614SX			ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2	
	DESISTI - Leonardo 5kW			ETC SOURCE FOUR 5-14°	
5000W/2 20V - 3200° K FICHE TECHNIQUE					

	ETC SOURCE FOUR 19-50°			ETC SOURCE FOUR ZOOM	
	PAR 64			PAR 56	
	FL 1300 BLINDER			FL 2600 BLINDER	
	ROBERT JULIA HORUS			ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI	
	ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI			ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI	
	ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0...			ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575...	

	STARWAY - CLAP 500 BLINDER Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu...		STARWAY - STAGELITE XXL Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés...
	MARTIN ATOMIC 3000		SHOWTEC SUNSTRIP
	BLACKGUN UV400		HPIT 400W
	QUARTZ 500W		SVOBODA
	POURSUITE LED ROBERT JULIAT ARTHUR 800W		


2.3.2 - PROJECTEURS A LED

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CAMEO ZENITH W600 SMD			STARWAY FLOODLITE HD	
	CHAUVET Ovation CYC 3 FC	Optical Light Source 180 LEDs (36 red, 36 green, 36 blue, 36 amber, 36 lime) 2.5 W...		CHAUVET - COLOR STRIKE M	Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le...
	CLAY PAKY STORMY CC			CAMEO FLATPRO12	Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual
	CAMEO PIXBAR 650 CPRO			CAMEO TS40WW	



CAMEO ZENITH
W600

Site
Constructeur
: CAMEO
ZENITH W600
Manuel
: [MANUEL
ZENITH W600](#)




CAMEO ZENITH
B200

CAMEO ZENITH
B200 Projecteur
Autonome LED
Wash IP65
21x15w




CAMEO - F1 FC

Les
organisateurs
d'événement et
les techniciens
lumière de
théâtre le
savent,...



Chauvet EZ Bar

Barre 3 spots
Leds sur
batterie Blanc
chaud




CHAUVET COL2
ZOOM



CHAUVET
STRIKE 1



CHAUVET
NEXUS 7x7



EREIMUL - Elidy
Strip 15 V2

Barre LED -
15x3W - 2700K
- 8° - 2400
Lumens



STARWAY
FULLKOLOR HD



STARWAY
NANOKOLOR
HD



	CHAUVET - STRIKE ARRAY 2	Caractéristiques : marque CHAUVET PROFESSIONNA L Puissance source : 96 leds...			MARTIN - ELP PAR IP	Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:...	
	MARTIN RUSH PAR2	Site Constructeur : MARTIN - Rush PAR2 Manuel : RUSH PAR2 MANUEL			MARTIN - Sceptron 10	Martin Sceptron 10	
	MARTIN - SCEPTRON 10 320	Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm			OXO Pixyline		
	ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ROBERT JULIAT DALIS 860 V2				CHAUVET STRIKE-V		



DÉCOUPE
CHAUVET
OVATION RÊVE
E-3 IP



CHROMLECH
ELIDY BIG



PROLIGHT ECL
SOFTLINEAR IP



2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w		CHAUVET WELLFIT	Site Constructeur : CHAUVET - WELLFIT Manuel : MANUEL WELLFIT
	STARWAY EVENTKOLOR			ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8
	ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8		ASTERA AX3	
	STARWAY ALCOR			INNLED T4 (MAT BUFFET)	

2.3.4 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	BOULE A FACETTES				


2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

2.4.1 - ASSERVI A LAMPE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBE - MEGAPOINTE	MEGA lumineux avec des fonctionnalités MEGA, tout en restant compact. Le MegaPointe de...		ROBE BMFL BLADE	Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX...
	ROBE - Robin MMX Spot			ROBE POINTE	
	CLAY PAKY - SHARPY PLUS	Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus			

2.4.2 - ASSERVI A LED

Image	Produit	La description QR		Image	Produit	La description QR	
	MARTIN MAC AURA RAVEN XIP				ROBE - LEDBeam 350™	Basé sur le très populaire LEDBeam 150™, le LEDBeam 350™, son grand frère...	
	ROBE - LED BEAM 150	Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60°			ROBE - ESPRITE	Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White...	
	ROBE - TETRA 2	Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage...			ROBE - TETRA X	Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphère...	
	MARTIN - ALLURE PROFILE	Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des...			ROBE - FORTE	Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light...	



MARTIN - Mac
Aura PXL


Le MAC Aura
PXL offre une
intensité
lumineuse
atteignant les
13 klm en sortie
d'optique et
une...



MARTIN MAC
AURA



CLAY PAKY K10



AYRTON
NANOBEAM
S3



AYRTON
MINIBURST

Site
Constructeur
: AYRTON
MINIBURST
Manuel
: [MANUEL
MINIBURST](#)



CAMEO - Movo
Beam Z100

Cameo Movo
Beam Z100



CLAY PAKY -
K25

Lyre wash LED
B-Eye K25



GLP X4 BAR 20

**GLP X4 BAR 20 Lyre
Wash LED RGB +W
Zoom**



[DEMO](#)



MARTIN - MAC
ENCORE WASH
CLD

Pure white LED
engine with
6000 K CCT. No
color
temperature
variation during
zoom and...



MARTIN MAC
AURA XIP



CATALOGUE DE LOCATION



MARTIN VIPER
XIP




ROBE PAINTE
SPOT



2.5 - LASER

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB	Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré...			

2.6 - BROUILLARD / FUMÉE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	LOOK SOLUTION - VIPER 2.6	Procédure Vaporizing fog generator Power requirement 2600 Watt Voltage 230 V...		MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO	
	MARTIN - JEM Hazer Pro	Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro DEMO		CHAUVET - VESUVIO II	OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ...
	MDG Me1	Site Constructeur : MDG - ME1 Manuel : ME1		LOOK UNIQUE 2.1	
	MDG ATMOSPHERE			LOOK VIPER/NT	



CHAUVET DJ -
CUMULUS

**Machine à
fumée lourde,
pilotable en
DMX**



ALGAM
LIGHTING -
NEBEL3000

La NEBEL 3000
est une
machine à
fumée lourde
intégrant le
DMX sans fil,
d'une
étonnante...




MDG ATme





2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBE - ROBOSPOT	MAIN FEATURES 15.6" monitor QVGA Robe touch screen with battery backup 4 control...			

3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ARMOIRE 250A			ARMOIRE 125 A	
	ARMOIRE 125A			ARMOIRE 32A	

3.2 - CABLAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ADAM HALL - DEFENDER 3V			ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100... 
	ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100... 		SHUKO KIT LARGE	
	SHUKO KIT SMALL			DMX KIT 5PT	
	XLR KIT			SPEAKON KIT	




SHOWCASE KIT



KIT
ADAPTATEURS



P17-32M



P17-32T



P17-63T




P17-125T




3.3 - GROUPES ELECTROGENES

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ECOFLOW - DELTA PRO	Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...		KOMPAK - KD8000 SET	Tension en Volts : 230V & 400V Puissance maximale en Watts : 5800W (230V) / 7.9kVA...

4.7 - SCENES

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALPHA STAGE 160	Remorque Longueur 14,20 m Largeur 2,55 m Hauteur 4 m Poids 34...		ALPHA STAGE 80	Plancher : • Longueur 10,50 m x largeur 7,80 m ; • Hauteur plancher sol : 1,20 à 1,60 m...
	SCENES MODULAIRES SIXTY82/LAYHE R	CONFIGIARTION S POSSIBLES : 130m2 : Largeur plateau : 11m Profondeur plateau : 11m ...		ALPHACAR XXL 515	

4.1 - STRUCTURE DE SCENE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M			PROLYTE X30V 3M	
	PROLYTE X30V 2M			PROLYTE X30V 1M	
	PROLYTE X30V 0,75M			PROLYTE X30V 0,5M	
	PROLYTE X30V 0,29M			PROLYTE X30V/C020	



PROLYTE
X30V/C017



PROLYTE
X30V/C016




PROLYTE
X30V/C012



PROLYTE
X30V/C005



PROLYTE
X30V/C003



PROLYTE
X30V/C002



4.2 - LEVAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE			WAHLBERG - Winch 25 Double Cable	Lifting capacity: 25 kg (55.1 lb) Lifting height: 12 m (39.4 ft) Lifting...
	FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M			FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M	
	VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE)			VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE	
	VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE			PROLYTE TOWER 1T/H40	



ST780 - ASD

Tour de levage
7m50 / 500 KG
Max (sans
moteur)



MOTEUR
CHAINMASTER
D8+ ULTRA
250KG



MOTEUR
CHAINMASTER
D8+ ULTRA
500KG






MOTEUR
CHAINMASTER
D8+ ULTRA 1T



MOTEUR
CHAINMASTER
D8+ ULTRA 2T






4.3 - PRATICABLE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE			PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS)	
	PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS)			PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS)	
	PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M)			PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M	
	PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M)				

4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ASD - TOUR UP6	fiche_TourUP6 		SAMIA TOUR 5M	
	SAMIA TOUR 8M				

4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE			TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m	
	TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m			TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m	




4.6 - TENTES

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	PROTENTE 3X3M AVEC BACHES			PROTENTE 6X3M AVEC BACHES	


5.1 - PROJECTEUR

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CHRISTIE - CRIMSON WU31	Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des... 		CHRISTIE D20WU-HS	... 
	CHRISTIE CRIMSON WU25K	Site Constructeur : CHRISTIE - WU25K Manuel d'utilisation : MANUEL WU25K 		CHRISTIE ROADSTER WU20K	Site constructeur : CHRISTIE WU20K Manuel : WU20K 
	CHRISTIE HD14K	Site constructeur : CHRISTIE HD14K Manuel : HD14K 		CHRISTIE HD7K	
	CANON WUX6000			DIGITAL PROJECTION E- VISION 10000I WO (LASER)	

5.2 - ECRAN VP

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M			ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M	
	ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M			ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M	
	ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M				

5.3 - LCD / PLASMA

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ÉCRAN LED 50 POUCES 4K SAMSUNG QM50C			PANASONIC TH103PF9 Plasma 103"	
	PANASONIC TH85PF12 Plasma 85"			PANASONIC - TH65EF1	PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65"
	PANASONIC - TH48LFE	PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48"		TOSHIBA L2456 LED 50"	
	LG 42LC25R LCD 42"			ACER S271HL LED 27"	

	LG L22WTQ LCD 22" 		SAMSUNG Ecran LED 75" SAMSUNG DM75D/E - Ecran LED 75" 
	SAMSUNG - DM75D 		SAMSUNG - ED32D Samsung 32" LED ED32D 1366 X 768 PIXELS - 330 NITS - 8 MS - HDMI -... 

5.4 - MIXAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	PIXEL HUE - P20-DS			ROLAND V800HD	
	ROLAND - V 40 HD	Caractéristiques principales Switcher vidéo léger, idéal pour les événements...		ROLAND VR50-HD MK2	
	ROLAND V1-HD				

5.5 - CAPTATION

Image	Produit	La description QR		Image	Produit	La description QR
	LOGITECH - PTZ PRO 2	CAMÉRA TOURELLE USB 1080P			PANASONIC AG- AC160A	
	MANFROTTO- MVK 500AM					

5.6 - TRAITEMENT

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MODULO PI - Modulo Player	Media Serveur Show controller - 6 In / 6 Out 		INTERACTIVE DIGITAL VP200HD	Site Constructeur : VP200HD Manuel : VP200HD 

5.7 - DALLES DE LED


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	UNILUMIN - URMIII 3.9 OUTDOOR			CHAUVET PVP S5	
	CHAUVET VIP DRIVER				

6 - INTERPHONIE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALTAIR AM100/1			ALTAIR AM100/2	
	ALTAIR EF200			ALTAIR EM201	
	ALTAIR WAM/100			ALTAIR WBP200	
	ALTAIR WBS200			CLEARCOM FREESPEAK FS2	



**KENWOOD
BATTERIE
TK3301 (KBN
45LM)**



**KENWOOD
EMC3**



**KENWOOD
KMC21**




**KENWOOD
TK3301E**



**RIEDEL -
Acrobat CC-8**

Le contrôleur de
cellule Acrobat
constitue le
cœur de...



**HOLLYLAND
SOLIDCOM HF**



**RIEDEL -
Acrobat WB2
BELTPACK HF**

Le beltpack
sans fil Acrobat
est une station
pour headset
légère et...



7 - INFORMATIQUE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	LENOVO THINKPAD X201			LENOVO YOGA TABLET2	
	EATON 5P2200/RT2U			APPLE IPAD	
	CISCO SG 300/20			NETGEAR GS108	
	NETGEAR GS105			TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble	Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD...

CATALOGUE DE LOCATION



APPLE
MACBOOK PRO
15" i7



MACBOOK PRO
13"



APPLE MAC
MINI




8.1 - TISSUS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	KIT PIPE & DRAPE			CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCR A	
	CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCR A			PENDRILLON BLANC 6X7M	
	PENDRILLON NOIR 4X3M			PENDRILLON NOIR 6X6M	
	PENDRILLON NOIR 8X5M				

CATALOGUE DE LOCATION

8.2 - MOBILIER

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CUBE LUMINEUX				



CATALOGUE DE LOCATION