

CATALOGUE DE LOCATION

SOMMAIRE

1.1.1 - ADAMSON 3
1.1.2 - CODA AUDIO 5
1.1.3 - L ACOUSTICS 8
1.1.4 - MDC 11
1.1.5 - D&B 12
1.1.6 - DIVERS 13
1.1.7 - MONITORING 15
1.2.1 - DIGICO 16
1.2.2 - MIDAS 18
1.2.3 - YAMAHA 20
1.2.4 - SSL 22
1.2.5 - AVID 23
1.2.6 - ALLEN @ HEATH 24
1.2.7 - DIVERS 25
1.3.1 - RETOURS DE SCENE 26
1.3.2 - EARS MONITORS 28
1.4.1 - PREAMPLI 30
1.4.2 - DYNAMIQUE 31
1.4.3 - EQ GRAPHIQUE 34
1.4.4 - EFFET 35
1.4.5 - SOURCES 37
1.4.6 - PROCESSING 39
1.4.7 - RECORD 40
1.4.8 - PLUG-IN 43
1.5.1 - FILAIRES 44
1.5.2 - DI 51
1.5.3 - HF 53
1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF 54
1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF 57
1.5.3.3 ANTENNE HF 60
1.5.4 CONFERENCE 61
1.6 - DJ 62
2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS 63
2.1.2 - CONSOLES TRAD 65
2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL 66
2.2 - GRADATEURS 68
2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL 69
2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE 70
2.3.2 - PROJECTEURS A LED 73
2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE 77

2.3.4 - DIVERS 78
2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI 79
2.4.1 - ASSERVI A LAMPE 80
2.4.2 - ASSERVI A LED 81
2.5 - LASER 84
2.6 - BROUILLARD / FUMEE 85
2.7 - DIVERS 87
3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES 88
3.2 - CABLAGE 89
3.3 - GROUPES ELECTROGENES 91
4.7 - SCENE MOBILE 92
4.1 - STRUCTURE DE SCENE 93
4.2 - LEVAGE 95
4.3 - PRATICABLE 97
4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR 98
4.5 - LAYHER / BARRIERAGE 99
4.6 - TENTES 100
5.1 - PROJECTEUR 101
5.2 - ECRAN VP 103
5.3 - LCD / PLASMA 104
5.4 - MIXAGE 106
5.5 - CAPTATION 107
5.6 - TRAITEMENT 108
5.7 - DALLES DE LED 109
6 - INTERPHONIE 110
7 - INFORMATIQUE 112
8.1 - TISSUS 114
8.2 - MOBILIER 115

Liste non exhaustive, nous consulter pour toute référence non inclue dans ce catalogue

- Nos tarifs de livraison
- Notre Label "Prestataire de spectacle vivant"
- Nos occasions
- Nos manuels d'utilisation

Pour toute demande de backilne : www.newloc.net

- NEWLOC PARIS
- HOCCO
- NEWLOC NANTES
- NEWLOC BORDEAUX
- NEWLOC TOULOUSE
- NEWLOC STRASBOURG
- NEWLOC LILLE
- NEWLOC LYON
- TWELVE IN A BOX

1.1.1 - ADAMSON

Image	Produit	La description	QR
	ADAMSON VGT		
	ADAMSON S10	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°...	
	ADAMSON METRIX WAVE	Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°...	
	ADAMSON POINT8	Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° x...	

Image	Produit	La description	QR
	ADAMSON E15	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x...	
	ADAMSON METRIX	Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x...	
	ADAMSON METRIX SUB	Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3...	
	ADAMSON E119	Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components...	

CATALOGUE DE LOCATION

	ADAMSON E219	Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components...			LAB GRUPPEN PLM RACK 1	Rack d'amplification 1xPLM10000Q PLM10000Q : Puissance de sortie : 4 x 2700 Watts @ 2.7Ω - 4...	
	LAB GRUPPEN PLM RACK 2	Rack d'amplification 2xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...			LAB GRUPPEN PLM RACK 3	Rack d'amplification 3xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4...	

1.1.2 - CODA AUDIO

Image	Produit	La description	QR
	CODA AUDIO AIRAY	Site constructeur : Coda Audio AiRay Fiche Technique : CODA AiRAY datasheet	
	CODA AUDIO TiRAY	Site constructeur : CODA TiRAY	
	CODA AUDIO - APS	L'enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression...	
	CODA AUDIO SCV-F	Site constructeur : CODA SCV-F	

Image	Produit	La description	QR
	CODA AUDIO ViRAY	Site constructeur : CODA ViRAY	
	CODA AUDIO TILOW	Site constructeur : CODA TILOW	
	CODA AUDIO SCP-F	Site constructeur : CODA SCP-F	
	CODA AUDIO SC2-F	Site constructeur : CODA SC2-F	

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO HOPS12T	Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche article			CODA AUDIO HOPS8	Site constructeur : Coda Audio HOPS8 Fiche Technique : CO DA HOPS8 datasheet	
	CODA AUDIO HOPS5	Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche Technique : CO DA HOPS5 datasheet			CODA AUDIO CORAY4	Site constructeur : CODA CORAY4	
	CODA AUDIO G515	Site constructeur : CODA G515			CODA AUDIO G512	Site Constructeur : CODA AUDIO G512	
	CODA AUDIO G308	Site Constructeur : CODA AUDIO G308 Fiche Technique : G308			CODA AUDIO D5 CUBE	Site constructeur : CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE	
	CODA AUDIO G18SUB	Site constructeur :CODA G18 SUB Fiche technique : G18 SUB			CODA AUDIO G15-SUB	Site Constructeur : CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB	

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO PW15A	Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A			CODA AUDIO AP8v2		
	CODA AUDIO T-RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS T-RACK Fiche Technique : LINUS 14D			CODA AUDIO M-RACK	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS M-RACK Fiche Technique : LINUS 14D	
	CODA AUDIO LINUS RACK20	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK20 Manuel : LINUS RACK2			CODA AUDIO LINUS RACK40	Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK40 Manuel : LINUS 10	
	CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C					

1.1.3 - L ACOUSTICS

Image	Produit	La description	QR
	L-ACOUSTICS - LA4X	Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply...	
	L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...	
	L-ACOUSTICS SYVA		
	L-ACOUSTICS KS21		

Image	Produit	La description	QR
	L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...	
	L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...	
	L-ACOUSTICS SYVA LOW		
	L ACOUSTICS K2	Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20...	

CATALOGUE DE LOCATION

	L ACOUSTICS KARA II				L ACOUSTICS KIVA II	Ligne Source WST Modulaire 138 dB SPL max (+ 6 dB SPL vs. Kiva) Format compact et poids...	
	L ACOUSTICS X12	La X12 peut couvrir la quasi-totalité des besoins en sonorisation de courte portée : système...			L ACOUSTICS X8	Enceinte de monitoring live Transparence sonore, signature L-Acoustics Ressources SPL...	
	L ACOUSTICS SB18				L ACOUSTICS SB28		
	L ACOUSTICS 108P				L ACOUSTICS X15 HiQ	La X15 HiQ est le retour de scène de référence L-Acoustics. Impressionnante de puissance,...	
	L ACOUSTICS LA8				L ACOUSTICS LA4		

CATALOGUE DE LOCATION

	L ACOUSTICS - AMPLI LA12X	Contrôleur amplifié 4 x 4 haute puissance 12 000 W avec temps de maintien exceptionnel ...			L ACOUSTICS LA4X	Contrôleur amplifié 4 x 4 Amplification, filtrage numérique 96 kHz/32 bit et réseau...	

1.1.4 - MDC

Image	Produit	La description	QR
	MDC - MDC1	SUB-GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"...	
	MDC MDC3	Infos Constructeur : MDC 3 Fiche Technique : Technical Specs MDC3	
	MDC - MDC12	1 x 12’’ neodyme 1 x 1,4’’ Neodyme Guide d’onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts...	

Image	Produit	La description	QR
	MDC - MDC2	SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"...	
	MDC MDC5	Infos Constructeur : MDC 5 Fiche Technique : Technical Specs MDC5	

1.1.5 - D&B

Image	Produit	La description	QR
	D&B - C7 TOP	Haut-parleurs 15" / 1,5" SPL MAX (1 m, en champ libre) avec D6 / D12 134 / 138 dB...	

Image	Produit	La description	QR
	D&B C7 SUB	Enceinte D&B C7 SUB 1 x 18" EP5 Hx W x D = 740 x 580 x 620 mm 44 Hz - 140/100 Hz 18"...	

1.1.6 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR
	HK AUDIO - ELEMENT E435	Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20...	
	LD SYSTEM MAUI 28 G3 BLACK		
	HK AUDIO - NANO 600	Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et...	
	RCF KX SUB 808-AS		

Image	Produit	La description	QR
	HK AUDIO - ELEMENT E110	Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x...	
	HK AUDIO - NANO 300	Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2...	
	RCF KX 515-A		
	TANNOY - VLS15	Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -...	

CATALOGUE DE LOCATION

	BEHRINGER B205D				AUDIOPHONY - CR12A COMBO	• Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1» • Puissance : Amplificateur classe D 120 W...	
	SAMSON - D415	Enceinte de sonorisation active 2 voies de 400 Watts (250W RMS)bi-amplifié (Classe D) -...			TEQSAS - LAP TEQ PLUS	LAP-TEQ Set Resolution angle measurement value : 0,1° Permitted ambient temperature for use :...	

1.1.7 - MONITORING

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	GENELEC 1031				YAMAHA MSP5		
	YAMAHA MS101						

1.2.1 - DIGICO

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	DIGICO QUANTUM 338				DIGICO QUANTUM 225		
	DIGICO SD7				DIGICO SD12		
	DIGICO SD9				DIGICO SD8		
	DIGICO - SD11	Console numérique 48 voies			DIGICO SD10		

CATALOGUE DE LOCATION



DIGICO SD RACK



DIGICO DIGIRACK

DIGICO D RACK

DIGICO MADI RACK

DIGICO MINI RACK

1.2.2 - MIDAS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MIDAS HERITAGE-D 96				MIDAS PRO6		
	MIDAS PRO2				MIDAS PRO1		
	MIDAS MR18				MIDAS Venice 320		
	MIDAS DL351				MIDAS DL251		

MIDAS DL153

1.2.3 - YAMAHA

Image	Produit	La description	QR
	YAMAHA DM7 + EXTENSION		
	YAMAHA DM3		
	YAMAHA CL5	Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel...	
	YAMAHA QL1		

Image	Produit	La description	QR
	YAMAHA DM7C		
	YAMAHA CS-R3 (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...	
	YAMAHA CL3		
	YAMAHA 01V96		

CATALOGUE DE LOCATION

	YAMAHA - SWP18	VIDEO			YAMAHA MG12XU	
	YAMAHA DSP-RX (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...			YAMAHA RIO3224	
	YAMAHA RIO3224-D2				YAMAHA RIO1608	
	YAMAHA RIO1608-D2					

1.2.4 - SSL

Image	Produit	La description	QR
	SSL L350	Site Constructeur : SSL LIVE 350	

Image	Produit	La description	QR
	SSL ML32.32	Site Constructeur : SSL ML32.32	

1.2.5 - AVID

Image	Produit	La description	QR
	AVID - S6L 32D	Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et...	
	AVID - STAGE 64-48	Pré-amplis	
	AVID STAGE16		

Image	Produit	La description	QR
	AVID - S6L 24D	Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de...	
	AVID S3L	Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L...	

1.2.6 - ALLEN @ HEATH

Image	Produit	La description	QR
	ALLEN & HEATH D LIVE S5000		
	Allen&Heath - dLIVE C2500	20 faders Fully assignable layout – 120 fader strips Harmony UI integrates screen...	
	Allen&Heath - DM48 dLIVE	Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de...	

Image	Produit	La description	QR
	ALLEN & HEATH - DLIVE S 3000	12″ Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to...	
	Allen&Heath - dLIVE C1500	12 faders Fully assignable layout – 72 fader strips Harmony UI integrates screen...	

1.2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MACKIE 1604VLZ4				SOUNDCRAFT - Ui24R	Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual-band Wi-Fi eliminates the need...	
	ALESIS - MULTIMIX10	4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x...			ALLEN & HEART - GLD 80	Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée...	
	ALLEN & HEART - AR2412	24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ...			ALLEN & HEART - AR0804	StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart	

1.3.1 - RETOURS DE SCENE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...			L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...	
	L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...			MARTIN AUDIO Le1500		
	MARTIN AUDIO Le1200	**Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200** **Fiche Technique : Specifications**			MARTIN AUDIO Ma-Le4		
	CODA AUDIO CUE1				CODA AUDIO CUE2		

CATALOGUE DE LOCATION

	CODA AUDIO CUE4				CODA AUDIO LINUS 10C	Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C	
	ADAMSON - M15	Frequency Range (+/-3 dB) 50 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 50° x...			D&B - MAX15	Le MAX est une enceinte 2 voies large bande dotée d'une présence vocale et d'une clarté...	

1.3.2 - EARS MONITORS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE P10T				SHURE P10R		
	SHURE P10R+	DIVERSITY BODYPACK RECEIVER			SHURE P9T		
	SHURE P9R				SHURE PA821		
	SHURE PA421				FISCHER AMPS IEA2		

CATALOGUE DE LOCATION

	FISCHER AMPS MINI BODY				SHURE - SE 315 CL	Les écouteurs SE315 à isolation phonique sont équipé d'un micro-transducteur simple à haute...	
	SHURE - SE 425 CL	Caractéristiques : Réponse en fréquence: 22 - 19000 Hz Impédance: 29 Ohm SPL: 109...			SHURE SE215 CL		
	SHURE - P6HW	Système filaire stéréo avec un câble Lemo 5 - XLR de 3,3 m (sans écouteurs).			SHURE - E5		

1.4.1 - PREAMPLI

Image	Produit	La description	QR
	MILLENIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...	
	AVALON VT737	**Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP**	
	SSL XLOGIC	Infos Constructeur : Solid State Logic Echannel Manuel : User Guide Brochure XLogic :...	

Image	Produit	La description	QR
	FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...	
	MIDAS XL42	**Infos Constructeur : Midas XL42** **Fiche Technique : Product Specification** **Manuel : Manuals**	

1.4.2 - DYNAMIQUE

Image	Produit	La description	QR
	MILLENIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...	
	AVALON VT737	**Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP**	
	EMPIRICAL LABS DISTRESSOR	**Infos Constructeur : http://www.empiricallabs.com/**	
	SPL Stéréo Vitalizer MK2	**Infos Constructeur : SPL Stereo Vitalizer** **Manuel : Manual**	

Image	Produit	La description	QR
	FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...	
	AVALON VT747	**Infos Constructeur : Avalon VT 747 SP**	
	API 2500	Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500...	
	TUBE TECH CL2A	Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel...	

CATALOGUE DE LOCATION

	SUMMIT TLA100	Infos Constructeur : SUMMIT-AUDIO TLA100 Fiche Technique : Specifications Manuel...			SSL XLOGIC	Infos Constructeur : Solid State Logic Echannel Manuel : User Guide Brochure XLogic :...	
	SSL - THE BUS+	Avec le BUS+, SSL propose une version autonome et matérielle de son célèbre compresseur,...			SPL DE-ESSER	**Infos Constructeur : SPL De-Esser** **Manuel : PDFManual**	
	BSS DPR901	Infos Constructeur : BSS DPR901 Fiche Technique : DPR-901ii Datasheet Manuel : DPR-901II...			BSS DPR402	**Infos Constructeur : BSS DPR402** **Fiche Technique : DPR-402 Datasheet** **Manuel : DPR-402 Manual**	
	DRAWMER DL241	Infos Constructeur : Drawmer DL241 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure...			DRAWMER DL441	Infos Constructeur: DRAWMER DL441 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure...	

CATALOGUE DE LOCATION

	DRAWMER DS201	Infos Constructeur : DRAWMER DS201 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure...			DRAWMER DS404	Infos Constructeur : DRAWMER DS404 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure...	
	DRAWMER DL251						

1.4.3 - EQ GRAPHIQUE

Image	Produit	La description	QR
	BSS - FCS 960	Caractéristiques • 2 x 30 bandes, gain ± 10 dB • Filtres à Q constant • 2 modes...	
	APEX GX230	**Infos Constructeur : APEX GX230** **Manuel : Manual GX-230 (EN)**	

Image	Produit	La description	QR
	TC ELECTRONIC EQ STATION	Infos Constructeur : EQ Station Manuel : EQ Station manual v. 2.01 Software Updater : EQ...	

1.4.4 - EFFET

Image	Produit	La description	QR
	TC M6000	Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel...	
	TC M3000		
	TC DTWO	Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual...	
	LEXICON PCM80	**Manuel : Quick Reference Guide PCM80**	

Image	Produit	La description	QR
	TC R4000	Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb...	
	TC M2000	Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -...	
	TASCAM - TA-1VP	Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto-Tune, et la...	
	LEXICON PCM70	**Manuel : Owners Manual_PCM70**	

CATALOGUE DE LOCATION

	YAMAHA SPX2000	Infos Constructeur : YAMAHA SPX2000 Fiche Technique : Data Sheet (SPX2000) Manuel : SPX2000...	
	YAMAHA SPX900		

	YAMAHA SPX990	**Infos Constructeur : YAMAHA SPX990** **Manuel : YAMAHA SPX990 Manual**	

1.4.5 - SOURCES

Image	Produit	La description	QR
	TASCAM CD01U	**Infos Constructeur : Tascam CD-01U Pro** **Fiche Technique : Specifications** **Manuel : Owners Manual**	
	DENON - DN 300 Z	Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ...	
	DENON - DN 501 C	Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux...	

Image	Produit	La description	QR
	TASCAM CDR1	Infos Constructeur : Tascam CDR1 Fiche Technique : Specifications Manuel : Owners...	
	DENON - DN 300 C	Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats...	
	DENON - DN 700 C	Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données...	

CATALOGUE DE LOCATION

DENON - RC-F
400 S

1.4.6 - PROCESSING

Image	Produit	La description	QR
	AUDIOPOLE - SPL DISPLAY	**Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017.**	
	DANGEROUS 2BUS		
	XTA - DP 444		

Image	Produit	La description	QR
	LAKE LM44	Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :...	
	LAKE - LM26	Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est...	

1.4.7 - RECORD

Image	Produit	La description	QR
	GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX	La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciel ABLETON LIVE,...	
	MACBOOK PRO 13" i3		
	APPLE MAC MINI		
	DIGIGRID MGB		

Image	Produit	La description	QR
	APPLE MACBOOK PRO 15" i7		
	APPLE MACBOOK P 15" DUALCORE		
	STATION MADI / DANTE 64Cnx		
	DIGICO UB MADI		

CATALOGUE DE LOCATION

	DIGICO - PURPLE BOX	The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of...			RME MADIFACE		
	RME MADIBRIDGE				ANTELOPE ISOCHRONE OCX	Horloge Maître Numérique	
	DENON - DN 500 R	Le DN-500R est le choix idéal pour les installations d'enregistrement audio et s'adapte à...			MIDAS DN9650	Infos Constructeur : Midas DN9650 Fiche Technique : Technical Data DN9650 Manuel : DN9650...	
	SSL - ALPHALINK MADI SX				MOTU - M64	Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées...	
	FOSTEX - FR2LE	Caractéristiques : Enregistrement non compressé jusqu'en 24 bits/96 kHz Format de...			CYMATIC AUDIO - Utrack24		

MOTU - TRAVELLER

1.4.8 - PLUG-IN

Image	Produit	La description	QR
	UNIVERSAL AUDIO UAD2 LIVE RACK	L'UAD-2 Live Rack est un puissant processeur d'effets MADI de 16 canaux qui permet aux...	

Image	Produit	La description	QR
	WAVES - SERVER ONE		

1.5.1 - FILAIRES

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE BETA 52				SHURE BETA 91		
	SHURE BETA 58				SHURE BETA 57		
	SHURE BETA 87A				SHURE SM81		
	SHURE KSM141				SHURE SM58		

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE SM57			SHURE PG58	
	SHURE KSM9			SHURE BETA56	
	SENNHEISER E604			SENNHEISER E606	
	SENNHEISER MD421			SENNHEISER E609	
	SENNHEISER E904			SENNHEISER - E614	Le microphone supercardioïde e 614 est de type électret (électrostatique à...

CATALOGUE DE LOCATION

	SENNHEISER ME67		AKG C414 XLII
	AKG C535		AKG C411
	AKG CK31		AKG C451B
	AKG D12VR		AKG - D112
	AUDIX D2		AUDIX D4

CATALOGUE DE LOCATION

AUDIX D6

AUDIX OM7

AUDIX SCX25A

NEUMANN KM184

NEUMANN KMS105

DPA - Micro Main 2028

Les microphones à main DPA ont été conçus pour une utilisation sur scène ou pour des...

DPA D:FACTO

DPA 4099

DPA 4060 - 4061

DPA 4066 - 4088

CATALOGUE DE LOCATION

	DPA 4011C			DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....
	AUDIO TECHNICA AE2500			AUDIO TECHNICA AT4050	
	AUDIO TECHNICA ATM350			BEYERDYNAMIC - TG D58	Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and...
	BEYERDYNAMIC M88			BEYERDYNAMIC M201	
	SHURE WH20 TQG			SHURE WL184	

CATALOGUE DE LOCATION

AUDIO TECHNICA AE6100

SHURE WL185



SHURE WL50

SHURE WL51B

SHURE WL93

C DUCER

CROWN PCC160

ELECTRO VOICE CARDINAL

ELECTRO VOICE N/D868

ELECTRO VOICE RAVEN

CATALOGUE DE LOCATION

	YAMAHICO - CPS-PF1R	Le Yamahiko CPS-PF1R est un micro de contact pour piano à queue ou piano droit. Il vient se...	

1.5.2 - DI

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	RADIAL J48				RADIAL JDI		
	RADIAL PRO D2				RADIAL PRO D8		
	RADIAL FIREFLY				RADIAL TWIN-ISO		
	ST12				AVALON U5		

CATALOGUE DE LOCATION

	RUPERT NEVE DESIGNS - RNDI	Groundbreaking Direct Tone When class-A, discrete amplifiers meet Rupert's...			BSS AR133		
	KLARK TEKNIK DIAK LBB100				RADIAL - PZ DI	Entrée optimisée pour micro piézoélectrique d'instrument orchestral Guitare et...	
	RADIAL - USB PRO	L'USB-Pro de Radial est une D.I. stéréo à haute résolution conçue pour collecter des...			LA AUDIO DI-2 MK3	Le Di2 Mk3 est une DI BOX pour la reprise de guitare, basse, piano, synthé, etc… lors de...	
	PALMER - PAN 01 PRO	Le boîtier est en acier de 2 mm d'épaisseur, pour résister à toutes les sollicitations...			PALMER - PAN 03	Boîte de direct active à 4 canaux. Chaque canal dispose d'une entrée de jack avec sortie...	
	PALMER - PAN 16	Caractéristiques : Jusqu'à 16 entrées Sommation mono commutable par canal Pad...			RADIAL - SW8	Radial SW8 : Switcher automatique 8 canaux - Rackable 1U	

1.5.3 - HF

Image	Produit	La description	QR
	SENNHEISER SKM5200		

Image	Produit	La description	QR
	SENNHEISER SKM6000		

1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	SHURE AD4Q				SHURE AD4D		
	SHURE AD2				SHURE AD1		
	SHURE UR4D				SHURE UR4S		
	SHURE UR1				SHURE UR1M		

CATALOGUE DE LOCATION

SHURE UR3

SHURE SBRC

SHURE QLXD1

SHURE QLXD2

SHURE QLXD4

BEYER DYNAMIC TG1000B-C

BEYER DYNAMIC TG1000H-C

BEYER DYNAMIC TG1000DR

Shure - AXT100

L'émetteur bodypack Axient AXT100 de Shure combine les fonctions les plus...

Shure - AXT200

L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE - AXT400	L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...	
	SHURE - AXT610	La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps...	
	SHURE UR2		

	SHURE - AXT600	Manager de spectre SHURE Serie...	
	SHURE - AXT620	Spécialement adapté aux systèmes Axient, le...	

1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

Image	Produit	La description	QR
	SHURE BETA 98		
	DPA 4099		
	DPA 4066 - 4088		
	DPA - DFINE C	Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille...	

Image	Produit	La description	QR
	CELLULE DPA D:FACTO		
	DPA 4060 - 4061		
	DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	AUDIO TECHNICA - AT831	Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également...	

CATALOGUE DE LOCATION

	Beyer Dynamic - Capsule HF Main hypercardioïde	Compatible avec les liaisons Beyer Dynamic TG1000			SHURE - KSM8 - RPW 174	Caractéristiques de la capsule KSM8 : Type : Dynamique reproduction neutre même en...	
	SHURE UB58				SHURE UB87		
	SHURE USM58				SHURE UKSM9		
	COUNTRYMAN WCE6T				SHURE WH20 TQG		
	SHURE WL184				SHURE WL185		

CATALOGUE DE LOCATION

	SHURE WL50			SHURE WL51B	
	SHURE WL93			SHURE - SM31FH	Directivité: cardioïde Réponse en fréquence: 45 - 20.000 Sensibilité: -50...
	SHURE - PGA31	Type...		SHURE QLX D4	
	SENNHEISER EM3732			SENNHEISER EM6000	

1.5.3.3 ANTENNE HF

Image	Produit	La description	QR
	SHURE - AD600	Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel...	
	SHURE UA845		
	RF VENUE - DISTRO 4	Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré	

Image	Produit	La description	QR
	SHURE UA844 SWB	**Splitter d'antennes QLXD**	
	SHURE - AXT630	L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630...	

1.5.4 CONFERENCE

Image	Produit	La description	QR
	AUDIO TECHNICA - ES915H18		

Image	Produit	La description	QR
	SHURE - DC5980P	L'unité Centrale : Il permet de contrôler les systèmes avec des unités de microphone DDS...	

1.6 - DJ

Image	Produit	La description	QR
	PIONEER CDJ2000 NEXUS2		
	TECHNICS SL1200 MK2		
	RANE SIXTY TWO		
	PIONEER DJM600		

Image	Produit	La description	QR
	PIONEER CDJ 1000 MK2		
	RANE TTM 57 SL	Site Constructeur : RANE TTM 57SL Manuel : TTM 57SL	
	PIONEER DJM900 NEXUS2		
	NUMARK DM1002MX		

2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

Image	Produit	La description	QR
	GrandMA3 Full Size	Console GrandMA3 Full Size	
	MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE	Site Constructeur : MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel : GrandMA2 Full size	
	MA LIGHTING DOT2XL		
	MA LIGHTING DOT2W		

Image	Produit	La description	QR
	GrandMA3 Light	Console GrandMA3 Light	
	MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT		
	MA LIGHTING DOT2C		
	MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE		

CATALOGUE DE LOCATION

	MA LIGHTING GRANDMA ULTRA LIGHT			HIGH END HOG4	
	CHAMSYS MQ250M STADIUM			CHAMSYS MAGICQ MQ50	

2.1.2 - CONSOLES TRAD

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96				MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24		
	AVAB PRESTO 160				AVAB CONGO KID	AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x...	

2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	AV ACCESS - U2EX50	Extension USB2 50 mètres max			LUMINEX - GIGACORE 30i	10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the...	
	LUMINEX Gigacore 14 R	LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernercon /2xSFP			LUMINEX – GIGACORE 10	Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to...	
	LUMINEX - LUMINODE 12	High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all...			LUMINEX - LUMINODE 4	Half 19″ or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all...	
	LUMINEX DMX8-MKII	DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5			OXO SOLANO PRO		
	OXO BBOX6 SPLITTER DMX				OXO NETBOX		

2.2 - GRADATEURS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBERT JULIAT DiGi 6S				ADB MEMORACK 6x5KW		
	TRANSTECHNIK 12x2kW				CASU LS400		

2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL

Image	Produit	La description	QR
	ADB C201		
	ADB SH 20		
	PATT 2013		
	ADMIRAL VINTAGE 38cm	Site Constructeur : ADMIRAL VINTAGE Manuel : MANUEL VINTAGE	

Image	Produit	La description	QR
	ADB SH 50		
	ACL 2 barres de 4		
	ADMIRAL VINTAGE 53cm		

2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW				ROBERT JULIAT PC 329H 2kW		
	ROBERT JULIAT 613SX / 614SX				ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2		
	DESISTI - Leonardo 5kW	5000W/220V - 3200° K FICHE TECHNIQUE			ETC SOURCE FOUR 5-14°		
	ETC SOURCE FOUR 19-50°				ETC SOURCE FOUR ZOOM		
	PAR 64				PAR 56		

CATALOGUE DE LOCATION

	FL 1300 BLINDER			FL 2600 BLINDER	
	ROBERT JULIA HORUS			ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI	
	ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI			ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI	
	ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI	Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0...		ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM	Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575...
	STARWAY - CLAP 500 BLINDER	Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu...		STARWAY - STAGELITE XXL	Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés...

CATALOGUE DE LOCATION

MARTIN ATOMIC 3000

SHOWTEC SUNSTRIP

BLACKGUN UV400

HPIT 400W

QUARTZ 500W

SVOBODA

POURSUITE LED ROBERT JULIAT ARTHUR 800W

2.3.2 - PROJECTEURS A LED

Image	Produit	La description	QR
	CAMEO ZENITH W600 SMD		
	CHAUVET - COLOR STRIKE M	Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le...	
	CAMEO FLATPRO12	Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual	
	CAMEO TS40WW		

Image	Produit	La description	QR
	STARWAY FLOODLITE HD		
	CLAY PAKY STORMY CC		
	CAMEO PIXBAR 650 CPRO		
	CAMEO ZENITH W600	Site Constructeur : CAMEO ZENITH W600 Manuel : MANUEL ZENITH W600	

CATALOGUE DE LOCATION

	CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w			CAMEO - F1 FC	Les organisateurs d'événement et les techniciens lumière de théâtre le savent,...	
	Chauvet EZ Bar	Barre 3 spots Leds sur batterie Blanc chaud			CHAUVET COL2 ZOOM		
	CHAUVET STRIKE 1				CHAUVET NEXUS 7x7		
	Elidy Strip 15 V2	Barre LED - 15x3W - 2700K - 8° - 2400 Lumens			STARWAY FULLKOLOR HD		
	STARWAY NANOKOLOR HD				CHAUVET - STRIKE ARRAY 2	Caractéristiques : marque CHAUVET PROFESSIONNAL Puissance source : 96 leds...	

CATALOGUE DE LOCATION

	MARTIN - ELP PAR IP	Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:...			MARTIN RUSH PAR2	Site Constructeur : MARTIN - Rush PAR2 Manuel : RUSH PAR2 MANUEL	
	Martin Sceptron 10	Martin Sceptron 10			MARTIN - SCEPTRON 10 320	**Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm**	
	OXO Pixyline				ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ROBERT JULIAT DALIS 860 V2		
	CHAUVET STRIKE-V				DÉCOUPE CHAUVET OVATION RÊVE E-3 IP		

CATALOGUE DE LOCATION

CHROMLECH
ELIDY BIG

PROLIGHT ECL
SOFTLINEAR IP

2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w			CHAUVET WELLFIT	Site Constructeur : CHAUVET - WELLFIT Manuel : MANUEL WELLFIT	
	STARWAY EVENTKOLOR				ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ASTERA AX3		
	STARWAY ALCOR				INNLED T4 (MAT BUFFET)		

2.3.4 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	BOULE A FACETTES						

2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

Image	Produit	La description	QR
	AYRTON MAGICBLADE		
	MARTIN VIPER PROFILE	Site Constructeur : MARTIN - VIPER PROFILE Manuel : VIPER PROFILE	

Image	Produit	La description	QR
	MARTIN VIPER PERFORMANCE	Site Constructeur : MARTIN - VIPER PERFORMANCE Manuel : VIPER PERFORMANCE	

2.4.1 - ASSERVI A LAMPE

Image	Produit	La description	QR
	ROBE BMFL BLADE	Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX...	
	ROBE POINTE		
	Clay Paky SHARPY PLUS	Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus	

Image	Produit	La description	QR
	ROBE - Robin MMX Spot		
	CONTEST - FLEX 5R	Une lyre professionnelle de type ' spot ' de la gamme FLEX. Son système optique est...	

2.4.2 - ASSERVI A LED

Image	Produit	La description	QR
	MARTIN MAC AURA RAVEN XIP		
	ROBE - ESPRITE	Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White...	
	ROBE - TETRA X	Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphrère...	
	ROBE - FORTE	Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light...	

Image	Produit	La description	QR
	ROBE - LED BEAM	Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60°	
	ROBE - TETRA 2	Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage...	
	MARTIN - ALLURE PROFILE	Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des...	
	MARTIN - Mac Aura PXL	Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une...	

CATALOGUE DE LOCATION

	MARTIN MAC AURA				CLAY PAKY K10		
	AYRTON NANDOBEAM S3				AYRTON MINIBURST	Site Constructeur : AYRTON MINIBURST Manuel : MANUEL MINIBURST	
	GLP IMPRESSION 90				Cameo Movo Beam Z100	Cameo Movo Beam Z100	
	Clay Paky K25 HY B-EYE	Lyre wash LED B-Eye K25			GLP X4 BAR 20	**GLP X4 BAR 20 Lyre Wash LED RGB +W Zoom** DEMO	
	MARTIN - MAC ENCORE WASH CLD	Pure white LED engine with 6000 K CCT. No color temperature variation during zoom and...			MARTIN MAC AURA XIP		

CATALOGUE DE LOCATION

MARTIN VIPER
XIP

ROBE PAINTE
SPOT

2.5 - LASER

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB	Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré...					

2.6 - BROUILLARD / FUMEE

Image	Produit	La description	QR
	MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO		
	CHAUVET - VESUVIO II	OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ...	
	LOOK UNIQUE 2.1		
	LOOK VIPER/NT		

Image	Produit	La description	QR
	MARTIN - JEM Hazer Pro	Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro DEMO	
	MDG Me1	Site Constructeur : MDG - ME1 Manuel : ME1	
	MDG ATMOSPHERE		
	CHAUVET DJ - CUMULUS	**Machine à fumée lourde, pilotable en DMX**	

ALGAM LIGHTING - NEBEL3000

La NEBEL 3000 est une machine à fumée lourde intégrant le DMX sans fil, d'une étonnante...

MDG ATme

2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description	QR
	ROBE - ROBOSPOT	MAIN FEATURES 15.6" monitor QVGA Robe touch screen with battery backup 4 control...	

Image	Produit	La description	QR
	Ballons éclairants - SIROCCO	- Lampes 12 x 10W LED - Pro-pack : kit "tout en un" - Facile à transporter et mobile (manette...	

3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES

Image	Produit	La description	QR
	ARMOIRE 250A		
	ARMOIRE 125A		

Image	Produit	La description	QR
	ARMOIRE 125 A		
	ARMOIRE 32A		

3.2 - CABLAGE

Image	Produit	La description	QR
	ADAM HALL - DEFENDER 3V		
	ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100...	
	SHUKO KIT SMALL		
	XLR KIT		

Image	Produit	La description	QR
	ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100...	
	SHUKO KIT LARGE		
	DMX KIT 5PT		
	SPEAKON KIT		

CATALOGUE DE LOCATION

SHOWCASE KIT

KIT ADAPTATEURS

P17-32M

P17-32T

P17-63T

P17-125T

3.3 - GROUPES ELECTROGENES

Image	Produit	La description	QR
	ECOFLOW - DELTA PRO	• Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...	

Image	Produit	La description	QR
	KOMPAK - KD8000 SET	Tension en Volts : 230V & 400V Puissance maximale en Watts : 5800W (230V) / 7.9kVA...	

4.7 - SCENE MOBILE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	EUROPODIUM ALPHACAR XXL 515	Europodium a mis toute son expérience et son savoir-faire dans la conception et la fabrication...					

4.1 - STRUCTURE DE SCENE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M				PROLYTE X30V 3M		
	PROLYTE X30V 2M				PROLYTE X30V 1M		
	PROLYTE X30V 0,75M				PROLYTE X30V 0,5M		
	PROLYTE X30V 0,29M				PROLYTE X30V/C020		

CATALOGUE DE LOCATION

PROLYTE
X30V/C017

PROLYTE
X30V/C016

PROLYTE
X30V/C012

PROLYTE
X30V/C005

PROLYTE
X30V/C003

PROLYTE
X30V/C002

4.2 - LEVAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE				FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M		
	FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M				VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE)		
	VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE				VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE		
	PROLYTE TOWER 1T/H40				ST780 - ASD	Tour de levage 7m50 / 500 KG Max (sans moteur)	

CATALOGUE DE LOCATION

MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 250KG

MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 500KG

MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 1T

MOTEUR CHAINMASTER D8+ ULTRA 2T

4.3 - PRATICABLE

Image	Produit	La description	QR
	SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE		
	PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS)		
	PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M)		
	PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M)		

Image	Produit	La description	QR
	PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS)		
	PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS)		
	PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M		

4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ASD - TOUR UP6	fiche_TourUP6			SAMIA TOUR 5M		
	SAMIA TOUR 8M						

4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE				TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m		
	TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m				TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m		

4.6 - TENTES

Image	Produit	La description	QR
	PROTENTE 3X3M AVEC BACHES		

Image	Produit	La description	QR
	PROTENTE 6X3M AVEC BACHES		

5.1 - PROJECTEUR

Image	Produit	La description	QR
	CHRISTIE - CRIMSON WU31	Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des...	
	CHRISTIE CRIMSON WU25K	Site Constructeur : CHRISTIE - WU25K Manuel d'utilisation : MANUEL WU25K	
	CHRISTIE HD14K	Site constructeur : CHRISTIE HD14K Manuel : HD14K	
	CANON WUX6000		

Image	Produit	La description	QR
	CHRISTIE - 18 500 ANSI lumens	La série HS a été créer pour les salles de réunions, de conférences, les...	
	CHRISTIE ROADSTER WU20K	Site constructeur : CHRISTIE WU20K Manuel : WU20K	
	CHRISTIE HD7K		
	EIKI LX70		

EIKI EIP 4500L

DIGITAL PROJECTION E-VISION 10000I WO (LASER)

5.2 - ECRAN VP

Image	Produit	La description	QR
	ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M		
	ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M		
	ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M		

Image	Produit	La description	QR
	ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M		
	ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M		

5.3 - LCD / PLASMA

Image	Produit	La description	QR
	ÉCRAN LED 50 POUCES 4K SAMSUNG QM50C		
	PANASONIC TH85PF12 Plasma 85"		
	PANASONIC - TH48LFE	PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48"	
	LG 42LC25R LCD 42"		

Image	Produit	La description	QR
	PANASONIC TH103PF9 Plasma 103"		
	PANASONIC - TH65EF1	PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65"	
	TOSHIBA L2456 LED 50"		
	ACER S271HL LED 27"		

CATALOGUE DE LOCATION

	LG L22WTQ LCD 22"			SAMSUNG Ecran LED 75"	SAMSUNG DM75D/E - Ecran LED 75"
	SAMSUNG - DM75D			SAMSUNG - ED32D	Samsung 32" LED ED32D 1366 X 768 PIXELS - 330 NITS - 8 MS - HDMI -...

5.4 - MIXAGE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ROLAND V800HD				ROLAND - V 40 HD	Caractéristiques principales Switcher vidéo léger, idéal pour les événements...	
	ROLAND VR50-HD MK2				ROLAND V1-HD		

5.5 - CAPTATION

Image	Produit	La description	QR
	LOGITECH - PTZ PRO 2	CAMÉRA TOURELLE USB 1080P	
	MANFROTTO-MVK 500AM		

Image	Produit	La description	QR
	PANASONIC AG-AC160A		

5.6 - TRAITEMENT

Image	Produit	La description	QR
	MODULO PI - Modulo Player	Media Serveur Show controller - 6 In / 6 Out	

Image	Produit	La description	QR
	INTERACTIVE DIGITAL VP200HD	Site Constructeur : VP200HD Manuel : VP200HD	

5.7 - DALLES DE LED

Image	Produit	La description	QR
	PANNEAUX LED UNILUMIN URMIII 3.9 OUTDOOR		
	CHAUVET VIP DRIVER		

Image	Produit	La description	QR
	CHAUVET PVP S5		

6 - INTERPHONIE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	ALTAIR AM100/1				ALTAIR AM100/2		
	ALTAIR EF200				ALTAIR EM201		
	ALTAIR WAM/100				ALTAIR WBP200		
	ALTAIR WBS200				CLEARCOM FREESPEAK FS2		

CATALOGUE DE LOCATION

KENWOOD BATTERIE TK3301 (KBN 45LM)

KENWOOD EMC3

KENWOOD KMC21

KENWOOK TK3301E

RIEDEL - Acrobat CC-8

Le contrôleur de cellule Acrobat constitue le cœur de...

HOLLYLAND SOLIDCOM HF

RIEDEL - Acrobat WB2 BELTPACK HF

Le beltpack sans fil Acrobat est une station pour headset légère et...

7 - INFORMATIQUE

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	LENOVO THINKPAD X201				LENOVO YOGA TABLET2		
	EATON 5P2200/RT2U				APPLE IPAD		
	CISCO SG 300/20				NETGEAR GS108		
	NETGEAR GS105				TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble	Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD...	

CATALOGUE DE LOCATION

APPLE
MACBOOK PRO
15" i7

MACBOOK PRO
13" i3

APPLE
MACBOOK P 15"
DUALCORE

APPLE MAC
MINI

8.1 - TISSUS

Image	Produit	La description	QR
	KIT PIPE & DRAPE		
	CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCRA		
	PENDRILLON NOIR 4X3M		
	PENDRILLON NOIR 8X5M		

Image	Produit	La description	QR
	CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCRA		
	PENDRILLON BLANC 6X7M		
	PENDRILLON NOIR 6X6M		

CATALOGUE DE LOCATION

8.2 - MOBILIER

Image	Produit	La description	QR	Image	Produit	La description	QR
	CUBE LUMINEUX						



CATALOGUE DE LOCATION