



CATALOGUE DE LOCATION

REGIETEK

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	YAMAHA CS-R3 (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...		AVID - S6L 32D	Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et...
	AVID - S6L 24D	Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de...		AVID - STAGE 64-48	Pré-amplis
	Allen&Heath - dLIVE C2500	20 faders Fully assignable layout - 120 fader strips Harmony UI integrates screen...		Allen&Heath - dLIVE C1500	12 faders Fully assignable layout - 72 fader strips Harmony UI integrates screen...
	Allen&Heath - DM48 dLIVE	Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de...		YAMAHA DSP-RX (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux...

	ADAMSON E219	Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components...			CODA AUDIO HOPS12T	Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche article	
	L ACOUSTICS K2	Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20...			DPA - Micro Main 2028	Les microphones à main DPA ont été conçus pour une utilisation sur scène ou pour des...	
	SHURE - DC5980P	L'unité Centrale : Il permet de contrôler les systèmes avec des unités de microphone DDS...			TASCAM - TA-1VP	Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto- Tune, et la...	
	GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX	La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciel ABLETO N LIVE,...			MOTU - M64	Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées...	
	CHAUVET - COLOR STRIKE M	Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le...			MARTIN - ALLURE PROFILE	Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des...	

	ROBE - FORTE	Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light...			MARTIN - Mac Aura PXL	Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une...	
	ROBE - ROBOSPOT	MAIN FEATURES 15.6" monitor QVGA Robe touch screen with battery backup 4 control...			CHAUVET - VESUVIO II	OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ...	
	CHRISTIE - CRIMSON WU31	Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des...			CHRISTIE - 18 500 ANSI lumens	La série HS a été créer pour les salles de réunions, de conférences, les...	
	SHOWCASE KIT				KIT ADAPTATEURS		
	ECOFLOW - DELTA PRO	• Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...			ASD - TOUR UP6	fiche_TourUP6	

CATALOGUE DE LOCATION



EUROPODIUM
ALPHACAR XXL
515

Europodium a
mis toute son
expérience et
son savoir-faire
dans la
conception et la
fabrication...





CATALOGUE DE LOCATION