


# RégieTeK

www.regietek.com

## CATALOGUE DE LOCATION

# SOMMAIRE


1.1.1 - ADAMSON ..... 3
1.1.2 - CODA AUDIO ..... 5
1.1.3 - L ACOUSTICS ..... 8
1.1.4 - MDC ..... 10
1.1.5 - D&B ..... 11
1.1.6 - DIVERS ..... 12
1.1.7 - MONITORING ..... 14
1.2.1 - DIGICO ..... 15
1.2.2 - MIDAS ..... 17
1.2.3 - YAMAHA ..... 18
1.2.4 - SSL ..... 20
1.2.5 - AVID ..... 21
1.2.6 - ALLEN @ HEATH ..... 22
1.2.7 - DIVERS ..... 23
1.3.1 - RETOURS DE SCENE ..... 24
1.3.2 - EARS MONITORS ..... 26
1.4.1 - PREAMPLI ..... 28
1.4.2 - DYNAMIQUE ..... 29
1.4.3 - EQ GRAPHIQUE ..... 32
1.4.4 - EFFET ..... 33
1.4.5 - SOURCES ..... 35
1.4.6 - PROCESSING ..... 37
1.4.7 - RECORD ..... 38
1.4.8 - PLUG-IN ..... 41
1.5.1 - FILAIRES ..... 42
1.5.2 - DI ..... 49
1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF ..... 51
1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF ..... 54
1.5.3.3 ANTENNE HF ..... 57
1.5.4 CONFERENCE ..... 58
1.6 - DJ ..... 59
2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS ..... 60
2.1.2 - CONSOLES TRAD ..... 62
2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL ..... 63
2.2 - GRADATEURS ..... 65
2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL ..... 66
2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE ..... 67
2.3.2 - PROJECTEURS A LED ..... 70
2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE ..... 73
2.3.4 - DIVERS ..... 74

2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI ..... 75
2.4.1 - ASSERVI A LAMPE ..... 76
2.4.2 - ASSERVI A LED ..... 77
2.5 - LASER ..... 79
2.6 - BROUILLARD / FUMEE ..... 80
2.7 - DIVERS ..... 82
3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES ..... 83
3.2 - CABLAGE ..... 84
3.3 - GROUPES ELECTROGENES ..... 86
4.7 - SCENE MOBILE ..... 87
4.1 - STRUCTURE DE SCENE ..... 88
4.2 - LEVAGE ..... 90
4.3 - PRATICABLE ..... 91
4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR ..... 92
4.5 - LAYHER / BARRIERAGE ..... 93
4.6 - TENTES ..... 94
5.1 - PROJECTEUR ..... 95
5.2 - ECRAN VP ..... 97
5.3 - LCD / PLASMA ..... 98
5.4 - MIXAGE ..... 100
5.5 - CAPTATION ..... 101
5.6 - TRAITEMENT ..... 102
5.7 - DALLES DE LED ..... 103
**6 - INTERPHONIE** ..... 104
**7 - INFORMATIQUE** ..... 106
8.1 - TISSUS ..... 108
8.2 - MOBILIER ..... 109

Liste non exhaustive, nous consulter pour toute référence non inclue dans ce catalogue

- Nos tarifs de livraison
- Notre Label "Prestataire de spectacle vivant"
- Nos occasions
- Nos manuels d'utilisation

Pour toute demande de backilne : www.newloc.net

- NEWLOC PARIS
- HOCCO
- NEWLOC NANTES
- NEWLOC BORDEAUX
- NEWLOC TOULOUSE
- NEWLOC STRASBOURG
- NEWLOC LILLE
- NEWLOC LYON
- TWELVE IN A BOX

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.1 - ADAMSON

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADAMSON E15 | Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x... | | | ADAMSON S10 | Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°... | |
| | ADAMSON METRIX | Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x... | | | ADAMSON METRIX WAVE | Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°... | |
| | ADAMSON METRIX SUB | Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3... | | | ADAMSON POINT8 | Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° x... | |
| | ADAMSON E119 | Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components... | | | ADAMSON E219 | Frequency Range (+/-3 dB) 28 Hz - 90 Hz Maximum Peak SPL** 144 Components... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LAB GRUPPEN PLM RACK 1 | Rack d'amplification 1xPLM10000Q PLM10000Q : Puissance de sortie : 4 x 2700 Watts @ 2.7Ω - 4... | |
| | LAB GRUPPEN PLM RACK 3 | Rack d'amplification 3xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4... | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LAB GRUPPEN PLM RACK 2 | Rack d'amplification 2xPLM20000Q PLM20000Q : Puissance de sortie : 4 x 5000 Watts @ 2.2Ω - 4... | |

## 1.1.2 - CODA AUDIO

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODA AUDIO AIRAY | Site constructeur : Coda Audio AiRay Fiche Technique : CODA AiRAY datasheet | | | CODA AUDIO ViRAY | Site constructeur : CODA ViRAY | |
| | CODA AUDIO TiRAY | Site constructeur : CODA TiRAY | | | CODA AUDIO TILOW | Site constructeur : CODA TILOW | |
| | CODA AUDIO - APS | L’enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression... | | | CODA AUDIO SCP-F | Site constructeur : CODA SCP-F | |
| | CODA AUDIO SCV-F | Site constructeur : CODA SCV-F | | | CODA AUDIO SC2-F | Site constructeur : CODA SC2-F | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODA AUDIO HOPS12T | Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche article | | | CODA AUDIO HOPS8 | Site constructeur : Coda Audio HOPS8 Fiche Technique : CODA HOPS8 datasheet | |
| | CODA AUDIO HOPS5 | Site constructeur : Coda Audio HOPS5 Fiche Technique : CODA HOPS5 datasheet | | | CODA AUDIO CORAY4 | Site constructeur : CODA CORAY4 | |
| | CODA AUDIO G515 | Site constructeur : CODA G515 | | | CODA AUDIO G512 | Site Constructeur : CODA AUDIO G512 | |
| | CODA AUDIO G308 | Site Constructeur : CODA AUDIO G308 Fiche Technique : G308 | | | CODA AUDIO D5 CUBE | Site constructeur : CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE | |
| | CODA AUDIO G18SUB | Site constructeur :CODA G18 SUB Fiche technique : G18 SUB | | | CODA AUDIO G15-SUB | Site Constructeur : CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODA AUDIO PW15A | Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A | | | CODA AUDIO AP8v2 | | |
| | CODA AUDIO T-RACK | Site constructeur : CODA AUDIO LINUS T-RACK Fiche Technique : LINUS 14D | | | CODA AUDIO M-RACK | Site constructeur : CODA AUDIO LINUS M-RACK Fiche Technique : LINUS 14D | |
| | CODA AUDIO LINUS RACK20 | Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK20 Manuel : LINUS RACK2 | | | CODA AUDIO LINUS RACK40 | Site constructeur : CODA AUDIO LINUS RACK40 Manuel : LINUS 10 | |
| | CODA AUDIO LINUS 10C | Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C | | | | | |

## 1.1.3 - L ACOUSTICS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L-ACOUSTICS - LA4X | Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply... | | | L-ACOUSTICS - X12 | Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x... | |
| | L-ACOUSTICS - X15 HiQ | Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x... | | | L-ACOUSTICS - X8 | Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers... | |
| | L ACOUSTICS K2 | Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20... | | | L ACOUSTICS KARA II | | |
| | L ACOUSTICS KIVA II | Ligne Source WST Modulaire 138 dB SPL max (+ 6 dB SPL vs. Kiva) Format compact et poids... | | | L ACOUSTICS X12 | La X12 peut couvrir la quasi-totalité des besoins en sonorisation de courte portée : système... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L ACOUSTICS X8 | Enceinte de monitoring live Transparence sonore, signature L-Acoustics Ressources SPL... | | | L ACOUSTICS SB18 | | |
| | L ACOUSTICS SB28 | | | | L ACOUSTICS 108P | | |
| | L ACOUSTICS X15 HiQ | La X15 HiQ est le retour de scène de référence L-Acoustics. Impressionnante de puissance,... | | | L ACOUSTICS LA8 | | |
| | L ACOUSTICS LA4 | | | | L ACOUSTICS - AMPLI LA12X | Contrôleur amplifié 4 x 4 haute puissance 12 000 W avec temps de maintien exceptionnel ... | |
| | L ACOUSTICS LA4X | Contrôleur amplifié 4 x 4 Amplification, filtrage numérique 96 kHz/32 bit et réseau... | | | | | |

## 1.1.4 - MDC

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MDC - MDC1 | SUB-GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"... | | | MDC - MDC2 | SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"... | |
| | MDC MDC3 | Infos Constructeur : MDC 3 Fiche Technique : Technical Specs MDC3 | |  | MDC MDC5 | Infos Constructeur : MDC 5 Fiche Technique : Technical Specs MDC5 | |
| | MDC - MDC12 | 1 x 12’’ neodyme 1 x 1,4’’ Neodyme Guide d’onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts... | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.5 - D&B

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | D&B - C7 TOP | Haut-parleurs 15" / 1,5" SPL MAX (1 m, en champ libre) avec D6 / D12 134 / 138 dB... | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | D&B C7 SUB | Enceinte D&B C7 SUB 1 x 18" EP5 Hx W x D = 740 x 580 x 620 mm 44 Hz - 140/100 Hz 18"... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.6 - DIVERS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HK AUDIO - ELEMENT E435 | Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20... | | | HK AUDIO - ELEMENT E110 | Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x... | |
| | HK AUDIO - NANO 300 | Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2... | | | HK AUDIO - NANO 600 | Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et... | |
| | TANNOY - VLS15 | Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -... | | | BEHRINGER B205D | | |
| | AUDIOPHONY - CR12A COMBO | • Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1» • Puissance : Amplificateur classe D 120 W... | | | SAMSON - D415 | Enceinte de sonorisation active 2 voies de 400 Watts (250W RMS)bi-amplifié (Classe D) -... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

TEQSAS - LAP TEQ PLUS

LAP-TEQ Set Resolution angle measurement value : 0,1° Permitted ambient temperature for use :...

## 1.1.7 - MONITORING

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GENELEC 1031 | | | | YAMAHA MSP5 | | |
| | YAMAHA MS101 | | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.1 - DIGICO

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGICO SD7 | | | | DIGICO SD10 | | |
| | DIGICO SD12 | | | | DIGICO SD8 | | |
| | DIGICO SD9 | | | | DIGICO - SD11 | Console numérique 48 voies | |
| | DIGICO SD RACK | | | | DIGICO DIGIRACK | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

DIGICO D RACK

DIGICO MADI RACK

DIGICO MINI RACK

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.2 - MIDAS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MIDAS PRO6 | | | | MIDAS PRO2 | | |
| | MIDAS PRO1 | | | | MIDAS MR18 | | |
| | MIDAS Venice 320 | | | | MIDAS DL351 | | |
| | MIDAS DL251 | | | | MIDAS DL153 | | |

## 1.2.3 - YAMAHA

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YAMAHA CS-R3 (PM3) | La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux... | | | YAMAHA CL5 | Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel... | |
| | YAMAHA CL3 | | | | YAMAHA QL1 | | |
| | YAMAHA 01V96 | | | | YAMAHA - SWP18 | VIDEO | |
| | YAMAHA MG12XU | | | | YAMAHA DSP-RX (PM3) | La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | YAMAHA<br>RIO3224 | | | YAMAHA<br>RIO3224-D2 | |
| | YAMAHA<br>RIO1608 | | | YAMAHA<br>RIO1608-D2 | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.4 - SSL

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | SSL L350 | Site Constructeur : SSL LIVE 350 | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | SSL ML32.32 | Site Constructeur : SSL ML32.32 | |

## 1.2.5 - AVID

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | AVID - S6L 32D | Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et... | |
| | AVID - STAGE 64-48 | Pré-amplis | |
| | AVID STAGE16 | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | AVID - S6L 24D | Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de... | |
| | AVID S3L | Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.6 - ALLEN @ HEATH

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
|  | ALLEN & HEATH - DLIVE S 3000 | 12″ Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to... | |
| | Allen&Heath - dLIVE C1500 | 12 faders Fully assignable layout – 72 fader strips Harmony UI integrates screen... | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | Allen&Heath - dLIVE C2500 | 20 faders Fully assignable layout – 120 fader strips Harmony UI integrates screen... | |
| | Allen&Heath - DM48 dLIVE | Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.7 - DIVERS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MACKIE 1604VLZ4 | | | | SOUNDCRAFT - Ui24R | Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual-band Wi-Fi eliminates the need... | |
| | ALESIS - MULTIMIX10 | 4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x... | | | ALLEN & HEART - GLD 80 | Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée... | |
| | ALLEN & HEART - AR2412 | 24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ... | | | ALLEN & HEART - AR0804 | StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.3.1 - RETOURS DE SCENE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L-ACOUSTICS - X12 | Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x... | | | L-ACOUSTICS - X15 HiQ | Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x... | |
| | L-ACOUSTICS - X8 | Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers... | | | MARTIN AUDIO Le1500 | | |
| | MARTIN AUDIO Le1200 | **Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200**<br>**Fiche Technique : Specifications** | | | MARTIN AUDIO Ma-Le4 | | |
| | CODA AUDIO CUE1 | | | | CODA AUDIO CUE2 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CODA AUDIO CUE4 | | | | CODA AUDIO LINUS 10C | Site constructeur : CODA LINUS 10C Manuel : LINUS 10C | |
| | ADAMSON - M15 | Frequency Range (+/-3 dB) 50 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 50° x... | | | D&B - MAX15 | Le MAX est une enceinte 2 voies large bande dotée d'une présence vocale et d'une clarté... | |

## 1.3.2 - EARS MONITORS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE P10T | | | | SHURE P10R | | |
| | SHURE P10R+ | DIVERSITY BODYPACK RECEIVER | | | SHURE P9T | | |
| | SHURE P9R | | | | SHURE PA821 | | |
| | SHURE PA421 | | | | FISCHER AMPS IEA2 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FISCHER AMPS MINI BODY | | | | SHURE - SE 315 CL | Les écouteurs SE315 à isolation phonique sont équipé d'un micro-transducteur simple à haute... | |
| | SHURE - SE 425 CL | Caractéristiques : Réponse en fréquence: 22 - 19000 Hz Impédance: 29 Ohm SPL: 109... | | | SHURE SE215 CL | | |
| | SHURE - P6HW | Système filaire stéréo avec un câble Lemo 5 - XLR de 3,3 m (sans écouteurs). | | | SHURE - E5 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.4.1 - PREAMPLI

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILLENIA STT1 | Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1... | | | FOCUSRITE ISA 430 | Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User... | |
| | AVALON VT737 | **Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP** | | | MIDAS XL42 | **Infos Constructeur : Midas XL42**<br>**Fiche Technique : Product Specification**<br>**Manuel : Manuals** | |
| | SSL XLOGIC | Infos Constructeur : Solid State Logic Echannel Manuel : User Guide Brochure XLogic :... | | | | | |

## 1.4.2 - DYNAMIQUE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILLENIA STT1 | Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1... | | | FOCUSRITE ISA 430 | Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User... | |
| | AVALON VT737 | **Infos Constructeur : Avalon VT 737 SP** | | | AVALON VT747 | **Infos Constructeur : Avalon VT 747 SP** | |
| | EMPIRICAL LABS DISTRESSOR | **Infos Constructeur : http://www.empiricallabs.com/** | | | API 2500 | Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500... | |
| | SPL Stéréo Vitalizer MK2 | **Infos Constructeur : SPL Stereo Vitalizer**<br>**Manuel : Manual** | | | TUBE TECH CL2A | Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel... | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMMIT TLA100 | Infos Constructeur : SUMMIT-AUDIO TLA100 Fiche Technique : Specifications Manuel... | | | SSL XLOGIC | Infos Constructeur : Solid State Logic Echannel Manuel : User Guide Brochure XLogic :... | |
| | SSL - THE BUS+ | Avec le BUS+, SSL propose une version autonome et matérielle de son célèbre compresseur,... | | | SPL DE-ESSER | **Infos Constructeur : SPL De-Esser**<br>**Manuel : PDFManual** | |
| | BSS DPR901 | Infos Constructeur : BSS DPR901 Fiche Technique : DPR-901ii Datasheet Manuel : DPR-901II... | | | BSS DPR402 | **Infos Constructeur : BSS DPR402**<br>**Fiche Technique : DPR-402 Datasheet**<br>**Manuel : DPR-402 Manual** | |
| | DRAWMER DL241 | Infos Constructeur : Drawmer DL241 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure... | | | DRAWMER DL441 | Infos Constructeur: DRAWMER DL441 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DRAWMER DS201 | Infos Constructeur : DRAWMER DS201 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure... | | | DRAWMER DS404 | Infos Constructeur : DRAWMER DS404 Manuel : User Manual (pdf) Brochure : Brochure... | |
| | DRAWMER DL251 | | | | | | |

## 1.4.3 - EQ GRAPHIQUE

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | BSS - FCS 960 | Caractéristiques • 2 x 30 bandes, gain ± 10 dB • Filtres à Q constant • 2 modes... | |
| | APEX GX230 | **Infos Constructeur : APEX GX230**<br>**Manuel : Manual GX-230 (EN)** | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | TC ELECTRONIC EQ STATION | Infos Constructeur : EQ Station Manuel : EQ Station manual v. 2.01 Software Updater : EQ... | |

## 1.4.4 - EFFET

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TC M6000 | Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel... | | | TC R4000 | Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb... | |
| | TC M3000 | | | | TC M2000 | Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -... | |
| | TC DTWO | Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual... | | | TASCAM - TA-1VP | Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto-Tune, et la... | |
| | LEXICON PCM80 | **Manuel : Quick Reference Guide PCM80** | | | LEXICON PCM70 | **Manuel : Owners Manual_PCM70** | |

YAMAHA SPX2000

Infos Constructeur : YAMAHA SPX2000 Fiche Technique : Data Sheet (SPX2000) Manuel : SPX2000...

YAMAHA SPX990

**Infos Constructeur : YAMAHA SPX990**

**Manuel : YAMAHA SPX990 Manual**

YAMAHA SPX900

## 1.4.5 - SOURCES

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TASCAM CD01U | **Infos Constructeur : Tascam CD-01U Pro**<br>**Fiche Technique : Specifications**<br>**Manuel : Owners Manual** | | | TASCAM CDR1 | Infos Constructeur : Tascam CDR1 Fiche Technique : Specifications Manuel : Owners... | |
| | DENON - DN 300 Z | Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ... | | | DENON - DN 300 C | Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats... | |
| | DENON - DN 501 C | Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux... | | | DENON - DN 700 C | Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

DENON - RC-F
400 S

## 1.4.6 - PROCESSING

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | AUDIOPOLE - SPL DISPLAY | **Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017.** | |
| | DANGEROUS 2BUS | | |
| | XTA - DP 444 | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | LAKE LM44 | Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :... | |
| | LAKE - LM26 | Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.4.7 - RECORD

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX | La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciel ABLETON LIVE,... | | | APPLE MACBOOK PRO 15" i7 | | |
| | MACBOOK PRO 13" i3 | | | | APPLE MACBOOK P 15" DUALCORE | | |
| | APPLE MAC MINI | | |  | STATION MADI / DANTE 64Cnx | | |
| | DIGIGRID MGB | | | | DIGICO UB MADI | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIGICO - PURPLE BOX | The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of... | | | RME MADIFACE | | |
| | RME MADIBRIDGE | | | | ANTELOPE ISOCHRONE OCX | Horloge Maître Numérique | |
| | DENON - DN 500 R | Le DN-500R est le choix idéal pour les installations d’enregistrement audio et s’adapte à... | | | MIDAS DN9650 | Infos Constructeur : Midas DN9650 Fiche Technique : Technical Data DN9650 Manuel : DN9650... | |
| | SSL - ALPHALINK MADI SX | | | | MOTU - M64 | Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées... | |
| | FOSTEX - FR2LE | Caractéristiques : Enregistrement non compressé jusqu’en 24 bits/96 kHz Format de... | | | CYMATIC AUDIO - Utrack24 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | |
|---|---|---|
| | MOTU - TRAVELLER | |

## 1.4.8 - PLUG-IN

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | UNIVERSAL AUDIO UAD2 LIVE RACK | L'UAD-2 Live Rack est un puissant processeur d'effets MADI de 16 canaux qui permet aux... | |
| | WAVES - SERVER ONE | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.5.1 - FILAIRES

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE BETA 52 | | |  | SHURE BETA 91 | | |
| | SHURE BETA 58 | | | | SHURE BETA 57 | | |
| | SHURE BETA 87A | | | | SHURE SM81 | | |
| | SHURE KSM141 | | | | SHURE SM58 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE SM57 | | | SHURE PG58 | |
| | SHURE KSM9 | | | SHURE BETA56 | |
| | SENNHEISER E604 | | | SENNHEISER E606 | |
| | SENNHEISER MD421 | | | SENNHEISER E609 | |
| | SENNHEISER E904 | | | SENNHEISER - E614 | Le microphone supercardioïde 614 est de type électret (électrostatique à... |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SENNHEISER ME67 | | | AKG C414 XLII | |
| | AKG C535 | | | AKG C411 | |
| | AKG CK31 | | | AKG C451B | |
| | AKG D12VR | | | AKG - D112 | |
| | AUDIX D2 | | | AUDIX D4 | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AUDIX D6 | | AUDIX OM7 |
|  | AUDIX SCX25A | | NEUMANN KM184 |
| | NEUMANN KMS105 | | DPA - Micro Main 2028 Les microphones à main DPA ont été conçus pour une utilisation sur scène ou pour des... |
| | DPA D:FACTO | | DPA 4099 |
| | DPA 4060 - 4061 | | DPA 4066 - 4088 |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DPA 4011C | | | DPA 4080 | Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix.... |
| | AUDIO TECHNICA AE2500 | | | AUDIO TECHNICA AT4050 | |
| | AUDIO TECHNICA ATM350 | | | BEYERDYNAMIC - TG D58 | Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and... |
| | BEYERDYNAMIC M88 | | | BEYERDYNAMIC M201 | |
| | SHURE WH20 TQG | | | SHURE WL184 | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | AUDIO TECHNICA AE6100 | | SHURE WL185 |
| | SHURE WL50 | | SHURE WL51B |
| | SHURE WL93 | | C DUCER |
| | CROWN PCC160 | | ELECTRO VOICE CARDINAL |
| | ELECTRO VOICE N/D868 | | ELECTRO VOICE RAVEN |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | YAMAHICO - CPS-PF1R | Le Yamahiko CPS-PF1R est un micro de contact pour piano à queue ou piano droit. Il vient se... | |

## 1.5.2 - DI

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RADIAL J48 | | | | RADIAL JDI | | |
| | RADIAL PRO D2 | | | | RADIAL PRO D8 | | |
| | RADIAL FIREFLY | | | | RADIAL TWIN-ISO | | |
| | ST12 | | | | AVALON U5 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUPERT NEVE DESIGNS - RNDI | Groundbreaking Direct Tone When class-A, discrete amplifiers meet Rupert’s... | | | BSS AR133 | | |
| | KLARK TEKNIK DIAK LBB100 | | | | RADIAL - PZ DI | Entrée optimisée pour micro piézoélectrique d'instrument orchestral Guitare et... | |
| | RADIAL - USB PRO | L'USB-Pro de Radial est une D.I. stéréo à haute résolution conçue pour collecter des... | | | LA AUDIO DI-2 MK3 | Le Di2 Mk3 est une DI BOX pour la reprise de guitare, basse, piano, synthé, etc... lors de... | |
| | PALMER - PAN 01 PRO | Le boîtier est en acier de 2 mm d'épaisseur, pour résister à toutes les sollicitations... | | | PALMER - PAN 03 | Boîte de direct active à 4 canaux. Chaque canal dispose d'une entrée de jack avec sortie... | |
| | PALMER - PAN 16 | Caractéristiques : Jusqu'à 16 entrées Sommation mono commutable par canal Pad... | | | RADIAL - SW8 | Radial SW8 : Switcher automatique 8 canaux - Rackable 1U | |

## 1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE AD4Q | | | | SHURE AD4D | | |
| | SHURE AD2 | | | | SHURE AD1 | | |
| | SHURE UR4D | | | | SHURE UR4S | | |
| | SHURE UR1 | | | | SHURE UR1M | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

SHURE UR3

SHURE SBRC

SHURE QLXD1

SHURE QLXD2

SHURE QLXD4

BEYER DYNAMIC TG1000B-C

BEYER DYNAMIC TG1000H-C

BEYER DYNAMIC TG1000DR

Shure - AXT100 L'émetteur bodypack Axient AXT100 de Shure combine les fonctions les plus...

Shure - AXT200 L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE - AXT400 | L’émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un... | | | SHURE - AXT600 | Manager de spectre SHURE Serie... | |
| | SHURE - AXT610 | La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps... | | | SHURE - AXT620 | Spécialement adapté aux systèmes Axient, le... | |
| | SHURE UR2 | | | | | | |

## 1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE BETA 98 | | | | CELLULE DPA D:FACTO | | |
| | DPA 4099 | | | | DPA 4060 - 4061 | | |
| | DPA 4066 - 4088 | | | | DPA 4080 | Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix.... | |
| | DPA - DFINE C | Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille... | | | AUDIO TECHNICA - AT831 | Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Beyer Dynamic - Capsule HF Main hypercardioïde | Compatible avec les liaisons Beyer Dynamic TG1000 | | SHURE - KSM8 - RPW 174 | Caractéristiques de la capsule KSM8 : Type : Dynamique reproduction neutre même en... |
| | SHURE UB58 | | | SHURE UB87 | |
| | SHURE USM58 | | | SHURE UKSM9 | |
| | COUNTRYMAN WCE6T | | | SHURE WH20 TQG | |
| | SHURE WL184 | | | SHURE WL185 | |

# CATALOGUE DE LOCATION



SHURE WL50

SHURE WL51B

SHURE WL93

SHURE - SM31FH

Directivité: cardioïde Réponse en fréquence: 45 - 20.000 Sensibilité: -50...

SHURE - PGA31

Type...

## 1.5.3.3 ANTENNE HF

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SHURE - AD600 | Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel... | | | SHURE UA844 SWB | **Splitter d'antennes QLXD** | |
| | SHURE UA845 | | | | SHURE - AXT630 | L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630... | |
| | RF VENUE - DISTRO 4 | Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.5.4 CONFERENCE

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | AUDIO TECHNICA - ES915H18 | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | SHURE - DC5980P | L'unité Centrale : Il permet de contrôler les systèmes avec des unités de microphone DDS... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.6 - DJ

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | PIONEER CDJ2000 NEXUS2 | | |
| | TECHNICS SL1200 MK2 | | |
| | RANE SIXTY TWO | | |
| | PIONEER DJM600 | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | PIONEER CDJ 1000 MK2 | | |
| | RANE TTM 57 SL | Site Constructeur : RANE TTM 57SL Manuel : TTM 57SL | |
| | PIONEER DJM900 NEXUS2 | | |
| | NUMARK DM1002MX | | |

## 2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GrandMA3 Full Size | Console GrandMA3 Full Size | | | GrandMA3 Light | Console GrandMA3 Light | |
| | MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE | Site Constructeur : MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel : GrandMA2 Full size | | | MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT | | |
| | MA LIGHTING DOT2XL | | | | MA LIGHTING DOT2C | | |
|  | MA LIGHTING DOT2W | | | | MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

MA LIGHTING
GRANDMA
ULTRA LIGHT

HIGH END
HOG4

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.1.2 - CONSOLES TRAD

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96 | | | | MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24 | | |
| | AVAB PRESTO 160 | | | | AVAB CONGO KID | AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x... | |

## 2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AV ACCESS - U2EX50 | Extension USB2 50 mètres max | | | LUMINEX - GIGACORE 30i | 10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the... | |
| | LUMINEX Gigacore 14 R | LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernercon /2xSFP | | | LUMINEX – GIGACORE 10 | Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to... | |
| | LUMINEX - LUMINODE 12 | High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all... | | | LUMINEX - LUMINODE 4 | Half 19″ or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all... | |
| | LUMINEX DMX8-MKII | DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5 | | | OXO SOLANO PRO | | |
| | OXO BBOX6 SPLITTER DMX | | | | OXO NETBOX | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.2 - GRADATEURS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROBERT JULIAT DiGi 6S | | | | ADB MEMORACK 6x5KW | | |
| | TRANSTECHNIK 12x2kW | | | | CASU LS400 | | |

## 2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADB C201 | | |  | ADB SH 50 | | |
| | ADB SH 20 | | | | ACL 2 barres de 4 | | |
|  | PATT 2013 | | | | ADMIRAL VINTAGE 53cm | | |
| | ADMIRAL VINTAGE 38cm | Site Constructeur : ADMIRAL VINTAGE Manuel : MANUEL VINTAGE | | | | | |

## 2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW | | | | ROBERT JULIAT PC 329H 2kW | | |
| | ROBERT JULIAT 613SX / 614SX | | | | ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2 | | |
| | DESISTI - Leonardo 5kW | 5000W/220V - 3200° K<br>FICHE TECHNIQUE | | | ETC SOURCE FOUR 5-14° | | |
| | ETC SOURCE FOUR 19-50° | | | | ETC SOURCE FOUR ZOOM | | |
| | PAR 64 | | | | PAR 56 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FL 1300 BLINDER | | | FL 2600 BLINDER | |
| | ROBERT JULIA HORUS | | | ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI | |
| | ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI | | | ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI | |
| | ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI | Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0... | | ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM | Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575... |
| | STARWAY - CLAP 500 BLINDER | Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu... | | STARWAY - STAGELITE XXL | Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés... |

# CATALOGUE DE LOCATION

MARTIN ATOMIC 3000

SHOWTEC SUNSTRIP

BLACKGUN UV400

HPIT 400W

QUARTZ 500W

## 2.3.2 - PROJECTEURS A LED

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHAUVET - COLOR STRIKE M | Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le... | | | CLAY PAKY STORMY CC | | |
| | CAMEO FLATPRO12 | Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual | | | CAMEO PIXBAR 650 CPRO | | |
| | CAMEO TS40WW | | | | CAMEO ZENITH W600 | Site Constructeur : CAMEO ZENITH W600 Manuel : MANUEL ZENITH W600 | |
| | CAMEO ZENITH B200 | CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w | |  | CAMEO - F1 FC | Les organisateurs d'événement et les techniciens lumière de théâtre le savent,... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chauvet EZ Bar | Barre 3 spots Leds sur batterie Blanc chaud | | | CHAUVET COL2 ZOOM | | |
| | CHAUVET STRIKE 1 | | | | CHAUVET NEXUS 7x7 | | |
| | Elidy Strip 15 V2 | Barre LED - 15x3W - 2700K - 8° - 2400 Lumens | | | STARWAY FULLKOLOR HD | | |
| | STARWAY NANOKOLOR HD | | | | CHAUVET - STRIKE ARRAY 2 | Caractéristiques : marque CHAUVET PROFESSIONNAL Puissance source : 96 leds... | |
| | MARTIN - ELP PAR IP | Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:... | | | MARTIN RUSH PAR2 | Site Constructeur : MARTIN - Rush PAR2 Manuel : RUSH PAR2 MANUEL | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Martin Sceptron 10 | Martin Sceptron 10 | | | MARTIN - SCEPTRON 10 320 | **Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm** | |
| | OXO Pixyline | | | | ASTERA - TITAN TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 | |
| | ASTERA - HELIOS TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMEO ZENITH B200 | CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w | | | CHAUVET WELLFIT | Site Constructeur : CHAUVET - WELLFIT Manuel : MANUEL WELLFIT | |
| | STARWAY EVENTKOLOR | | | | ASTERA - TITAN TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 | |
| | ASTERA - HELIOS TUBE LED | Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.3.4 - DIVERS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BOULE A FACETTES | | | | | | |

## 2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AYRTON MAGICBLADE | | | | MARTIN VIPER PERFORMANCE | Site Constructeur : MARTIN - VIPER PERFORMANCE Manuel : VIPER PERFORMANCE | |
| | MARTIN VIPER PROFILE | Site Constructeur : MARTIN - VIPER PROFILE Manuel : VIPER PROFILE | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.4.1 - ASSERVI A LAMPE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROBE BMFL BLADE | Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX... | | | ROBE - Robin MMX Spot | | |
| | ROBE POINTE | | | | CONTEST - FLEX 5R | Une lyre professionnelle de type ' spot ' de la gamme FLEX. Son système optique est... | |
| | Clay Paky SHARPY PLUS | Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus | | | | | |

## 2.4.2 - ASSERVI A LED

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | ROBE - LED BEAM | Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60° | |
| | ROBE - TETRA 2 | Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage... | |
| | MARTIN - ALLURE PROFILE | Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des... | |
| | MARTIN - Mac Aura PXL | Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une... | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | ROBE - ESPRITE | Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White... | |
| | ROBE - TETRA X | Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphrère... | |
| | ROBE - FORTE | Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light... | |
| | MARTIN MAC AURA | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLAY PAKY K10 | | | | AYRTON NANDOBEAM S3 | | |
| | AYRTON MINIBURST | Site Constructeur : AYRTON MINIBURST Manuel : MANUEL MINIBURST | | | GLP IMPRESSION 90 | | |
| | Cameo Movo Beam Z100 | Cameo Movo Beam Z100 | | | Clay Paky K25 HY B-EYE | Lyre wash LED B-Eye K25 | |
| | GLP X4 BAR 20 | **GLP X4 BAR 20 Lyre Wash LED RGB +W Zoom**<br><br>DEMO | | | MARTIN - MAC ENCORE WASH CLD | Pure white LED engine with 6000 K CCT. No color temperature variation during zoom and... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.5 - LASER

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB | Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré... | | | | | |

## 2.6 - BROUILLARD / FUMEE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO | | | | MARTIN - JEM Hazer Pro | Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro DEMO | |
| | CHAUVET - VESUVIO II | OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ... | | | MDG Me1 | Site Constructeur : MDG - ME1 Manuel : ME1 | |
|  | LOOK UNIQUE 2.1 | | | | MDG ATMOSPHERE | | |
| | LOOK VIPER/NT | | | | CHAUVET DJ - CUMULUS | **Machine à fumée lourde, pilotable en DMX** | |

# CATALOGUE DE LOCATION

ALGAM LIGHTING - NEBEL3000

La NEBEL 3000 est une machine à fumée lourde intégrant le DMX sans fil, d’une étonnante...

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.7 - DIVERS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROBE - ROBOSPOT | MAIN FEATURES 15.6" monitor QVGA Robe touch screen with battery backup 4 control... | | | Ballons éclairants - SIROCCO | - Lampes 12 x 10W LED - Pro-pack : kit "tout en un" - Facile à transporter et mobile (manette... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ARMOIRE 250A | | | | ARMOIRE 125 A | | |
| | ARMOIRE 125A | | | | ARMOIRE 32A | | |

## 3.2 - CABLAGE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ADAM HALL - DEFENDER 3V | | |  | ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE | Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100... | |
| | ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR | Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100... | | | SHUKO KIT LARGE | | |
| | SHUKO KIT SMALL | | | | DMX KIT 5PT | | |
| | XLR KIT | | | | SPEAKON KIT | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SHOWCASE KIT | | KIT ADAPTATEURS |
| | P17-32M |  | P17-32T |
| | P17-63T |  | P17-125T |

## 3.3 - GROUPES ELECTROGENES

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | ECOFLOW - DELTA PRO | • Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de... | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | KOMPAK - KD8000 SET | Tension en Volts : 230V & 400V Puissance maximale en Watts : 5800W (230V) / 7.9kVA... | |

## 4.7 - SCENE MOBILE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUROPODIUM ALPHACAR XXL 515 | Europodium a mis toute son expérience et son savoir-faire dans la conception et la fabrication... | | | | | |

## 4.1 - STRUCTURE DE SCENE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M | | | | PROLYTE X30V 3M | | |
| | PROLYTE X30V 2M | | | | PROLYTE X30V 1M | | |
| | PROLYTE X30V 0,75M | | | | PROLYTE X30V 0,5M | | |
| | PROLYTE X30V 0,29M | | | | PROLYTE X30V/C020 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

PROLYTE
X30V/C017

PROLYTE
X30V/C016

PROLYTE
X30V/C012

PROLYTE
X30V/C005

PROLYTE
X30V/C003

PROLYTE
X30V/C002

# CATALOGUE DE LOCATION

## 4.2 - LEVAGE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE | | | | FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M | | |
| | FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M | | | | VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE) | | |
| | VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE | | | | VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE | | |
| | PROLYTE TOWER 1T/H40 | | | | ST780 - ASD | Tour de levage 7m50 / 500 KG Max (sans moteur) | |

## 4.3 - PRATICABLE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE | | | | PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS) | | |
| | PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS) | | | | PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS) | | |
| | PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M) | | | | PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M | | |
|  | PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M) | | | | | | |

## 4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASD - TOUR UP6 | fiche_TourUP6 | | | SAMIA TOUR 5M | | |
| | SAMIA TOUR 8M | | | | | | |

## 4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE | | |  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m | | |
|  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m | | |  | TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 4.6 - TENTES

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | PROTENTE 3X3M AVEC BACHES | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | PROTENTE 6X3M AVEC BACHES | | |

## 5.1 - PROJECTEUR

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHRISTIE - CRIMSON WU31 | Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des... | | | CHRISTIE - 18 500 ANSI lumens | La série HS a été créer pour les salles de réunions, de conférences, les... | |
| | CHRISTIE CRIMSON WU25K | Site Constructeur : CHRISTIE - WU25K Manuel d'utilisation : MANUEL WU25K | | | CHRISTIE ROADSTER WU20K | Site constructeur : CHRISTIE WU20K Manuel : WU20K | |
| | CHRISTIE HD14K | Site constructeur : CHRISTIE HD14K Manuel : HD14K | | | CHRISTIE HD7K | | |
| | CANON WUX6000 | | | | EIKI LX70 | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

EIKI EIP 4500L

## 5.2 - ECRAN VP

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M | | |  | ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M | | |
|  | ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M | | | | ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M | | |
| | ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M | | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 5.3 - LCD / PLASMA

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PANASONIC TH103PF9 Plasma 103" | | | | PANASONIC TH85PF12 Plasma 85" | | |
| | PANASONIC - TH65EF1 | PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65" | | | PANASONIC - TH48LFE | PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48" | |
| | TOSHIBA L2456 LED 50" | | | | LG 42LC25R LCD 42" | | |
| | ACER S271HL LED 27" | | | | LG L22WTQ LCD 22" | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAMSUNG Ecran LED 75" | SAMSUNG DM75D/E - Ecran LED 75" | | | SAMSUNG - DM75D | | |
| | SAMSUNG - ED32D | Samsung 32" LED ED32D 1366 X 768 PIXELS - 330 NITS - 8 MS - HDMI -... | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 5.4 - MIXAGE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROLAND V800HD | | | | ROLAND - V 40 HD | Caractéristiques principales Switcher vidéo léger, idéal pour les événements... | |

## 5.5 - CAPTATION

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | LOGITECH - PTZ PRO 2 | CAMÉRA TOURELLE USB 1080P | |
| | MANFROTTO-MVK 500AM | | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | PANASONIC AG-AC160A | | |

## 5.6 - TRAITEMENT

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | MODULO PI - Modulo Player | Media Serveur Show controller - 6 In / 6 Out | |

| Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|
| | INTERACTIVE DIGITAL VP200HD | Site Constructeur : VP200HD Manuel : VP200HD | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 5.7 - DALLES DE LED

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHAUVET PVP S5 | | | | CHAUVET VIP DRIVER | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 6 - INTERPHONIE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALTAIR AM100/1 | | | | ALTAIR AM100/2 | | |
| | ALTAIR EF200 | | | | ALTAIR EM201 | | |
| | ALTAIR WAM/100 | | | | ALTAIR WBP200 | | |
| | ALTAIR WBS200 | | | | KENWOOD BATTERIE TK3301 (KBN 45LM) | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KENWOOD EMC3 | | | | KENWOOD KMC21 | | |
| | KENWOOK TK3301E | | | | RIEDEL - Acrobat CC-8 | Le contrôleur de cellule Acrobat constitue le cœur de... | |
| | RIEDEL - Acrobat WB2 BELTPACK HF | Le beltpack sans fil Acrobat est une station pour headset légère et... | | | | | |

# CATALOGUE DE LOCATION

## 7 - INFORMATIQUE

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LENOVO THINKPAD X201 | | | | LENOVO YOGA TABLET2 | | |
| | EATON 5P2200/RT2U | | | | APPLE IPAD | | |
| | CISCO SG 300/20 | | | | NETGEAR GS108 | | |
| | NETGEAR GS105 | | | | TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble | Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD... | |

# CATALOGUE DE LOCATION

APPLE
MACBOOK PRO
15" i7

MACBOOK PRO
13" i3

APPLE
MACBOOK P 15"
DUALCORE

APPLE MAC
MINI

# CATALOGUE DE LOCATION

## 8.1 - TISSUS

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCRA | | |  | CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCRA | | |
| | PENDRILLON BLANC 6X7M | | | | PENDRILLON NOIR 4X3M | | |
| | PENDRILLON NOIR 6X6M | | | | PENDRILLON NOIR 8X5M | | |

## 8.2 - MOBILIER

| Image | Produit | La description | QR | Image | Produit | La description | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CUBE LUMINEUX | | | | | | |




# RégieTeK

www.regietek.com

## CATALOGUE DE LOCATION