



CATALOGUE DE LOCATION

# SOMMAIRE

1.1.1 - ADAMSON .....	3
1.1.2 - CODA AUDIO .....	5
1.1.3 - L ACOUSTICS .....	8
1.1.4 - MDC .....	11
1.1.5 - D&B .....	12
1.1.6 - DIVERS .....	13
1.1.7 - MONITORING .....	15
1.2.1 - DIGICO .....	16
1.2.2 - MIDAS .....	18
1.2.3 - YAMAHA .....	20
1.2.4 - SSL .....	22
1.2.5 - AVID .....	23
1.2.6 - ALLEN @ HEATH .....	24
1.2.7 - DIVERS .....	25
1.3.1 - RETOURS DE SCENE .....	26
1.3.2 - EARS MONITORS .....	28
1.4.1 - PREAMPLI .....	30
1.4.2 - DYNAMIQUE .....	31
1.4.3 - EQ GRAPHIQUE .....	34
1.4.4 - EFFET .....	35
1.4.5 - SOURCES .....	37
1.4.6 - PROCESSING .....	39
1.4.7 - RECORD .....	40
1.4.8 - PLUG-IN .....	43
1.5.1 - FILAIRES .....	44
1.5.2 - DI .....	51
1.5.3 - HF .....	53
1.5.3.1 - EMETEURS ET RECPTEURS HF .....	54
1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF .....	57
1.5.3.3 ANTENNE HF .....	60
1.5.4 CONFERENCE .....	61
1.6 - DJ .....	62
2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS .....	63
2.1.2 - CONSOLES TRAD .....	65
2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL .....	66
2.2 - GRADATEURS .....	68
2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL .....	69
2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE .....	70
2.3.2 - PROJECTEURS A LED .....	73
2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE .....	77

2.3.4 - DIVERS .....	78
2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI .....	79
2.4.1 - ASSERVI A LAMPE .....	80
2.4.2 - ASSERVI A LED .....	81
2.5 - LASER .....	84
2.6 - BROUILLARD / FUMEE .....	85
2.7 - DIVERS .....	87
3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES .....	88
3.2 - CABLAGE .....	89
3.3 - GROUPES ELECTROGENES .....	91
4.7 - SCENE MOBILE .....	92
4.1 - STRUCTURE DE SCENE .....	93
4.2 - LEVAGE .....	95
4.3 - PRATICABLE .....	97
4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR .....	98
4.5 - LAYHER / BARRIERAGE .....	99
4.6 - TENTES .....	100
5.1 - PROJECTEUR .....	101
5.2 - ECRAN VP .....	103
5.3 - LCD / PLASMA .....	104
5.4 - MIXAGE .....	106
5.5 - CAPTATION .....	107
5.6 - TRAITEMENT .....	108
5.7 - DALLES DE LED .....	109
<b>6 - INTERPHONIE .....</b>	<b>110</b>
<b>7 - INFORMATIQUE .....</b>	<b>112</b>
8.1 - TISSUS .....	114
8.2 - MOBILIER .....	115










Liste non exhaustive, nous consulter pour toute référence non incluse dans ce catalogue

- [Nos tarifs de livraison](#)
- [Notre Label "Prestataire de spectacle vivant"](#)
  - [Nos occasions](#)
- [Nos manuels d'utilisation](#)

Pour toute demande de backilne : [www.newloc.net](http://www.newloc.net)

- [NEWLOC PARIS](#)
  - [HOCCO](#)
- [NEWLOC NANTES](#)
- [NEWLOC BORDEAUX](#)
- [NEWLOC TOULOUSE](#)
- [NEWLOC STRASBOURG](#)
  - [NEWLOC LILLE](#)
  - [NEWLOC LYON](#)
  - [TWELVE IN A BOX](#)

## 1.1.1 - ADAMSON

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ADAMSON VGT			ADAMSON E15	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x...
	ADAMSON S10	Frequency Range (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 110°...		ADAMSON METRIX	Frequency Range (+/-3 dB) 95Hz - 18kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120° x...
	ADAMSON METRIX WAVE	Frequency Range (+/-3 dB) 95 Hz - 18 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 120°...		ADAMSON METRIX SUB	Frequency Range (+/-3 dB) 35Hz - 110Hz Maximum Peak SPL** 136.3...
	ADAMSON POINT8	Frequency Range (+/-3 dB) 65 Hz - 20 kHz Nominal Directivity (-6 dB) H x V 90° x...		ADAMSON E119	Frequency Range (+/-3 dB) 30 Hz - 100 Hz Maximum Peak SPL** 138 Components...



ADAMSON  
E219

Frequency  
Range (+/-3 dB)  
28 Hz - 90 Hz  
Maximum Peak  
SPL\*\* 144  
Components...



LAB GRUPPEN  
PLM RACK 1

Rack  
d'amplification  
1xPLM10000Q  
PLM10000Q :  
Puissance de  
sortie : 4 x 2700  
Watts @ 2.7Ω -  
4...



LAB GRUPPEN  
PLM RACK 2

Rack  
d'amplification  
2xPLM20000Q  
PLM20000Q :  
Puissance de  
sortie : 4 x 5000  
Watts @ 2.2Ω -  
4...



LAB GRUPPEN  
PLM RACK 3

Rack  
d'amplification  
3xPLM20000Q  
PLM20000Q :  
Puissance de  
sortie : 4 x 5000  
Watts @ 2.2Ω -  
4...




## 1.1.2 - CODA AUDIO

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CODA AUDIO AIRAY	Site constructeur : <a href="#">Coda Audio AiRay</a> Fiche Technique : <a href="#">CODA AiRAY datasheet</a>		CODA AUDIO ViRAY	Site constructeur : <a href="#">CODA ViRAY</a>
	CODA AUDIO TiRAY	Site constructeur : <a href="#">CODA TiRAY</a>		CODA AUDIO TILOW	Site constructeur : <a href="#">CODA TILOW</a>
	CODA AUDIO - APS	L'enceinte APS est une enceinte passive trois voies qui peut générer un niveau de pression...		CODA AUDIO SCP-F	Site constructeur : <a href="#">CODA SCP-F</a>
	CODA AUDIO SCV-F	Site constructeur : <a href="#">CODA SCV-F</a>		CODA AUDIO SC2-F	Site constructeur : <a href="#">CODA SC2-F</a>

# CATALOGUE DE LOCATION









	<p>CODA AUDIO HOPS12T</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">Coda Audio HOPS5 Fiche article</a></p>			<p>CODA AUDIO HOPS8</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">Coda Audio HOPS8 Fiche Technique : CO DA HOPS8 datasheet</a></p>	
	<p>CODA AUDIO HOPS5</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">Coda Audio HOPS5 Fiche Technique : CO DA HOPS5 datasheet</a></p>			<p>CODA AUDIO CORAY4</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA CORAY4</a></p>	
	<p>CODA AUDIO G515</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA G515</a></p>			<p>CODA AUDIO G512</p>	<p>Site Constructeur : <a href="#">CODA AUDIO G512</a></p>	
	<p>CODA AUDIO G308</p>	<p>Site Constructeur : <a href="#">CODA AUDIO G308 Fiche Technique : G308</a></p>			<p>CODA AUDIO D5 CUBE</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA D5 CUBE Fiche technique : D5 CUBE</a></p>	
	<p>CODA AUDIO G18SUB</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA G18 SUB</a> Fiche technique : G18 SUB</p>			<p>CODA AUDIO G15-SUB</p>	<p>Site Constructeur : <a href="#">CODA AUDIO G15-SUB Fiche Technique : G15 SUB</a></p>	

# CATALOGUE DE LOCATION

	<p>CODA AUDIO PW15A</p>	<p>Site Constructeur : CODA AUDIO PW15A Fiche Technique : PW15A</p>			<p>CODA AUDIO AP8v2</p>	
	<p>CODA AUDIO T- RACK</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA AUDIO</a> <a href="#">LINUS T-RACK</a> Fiche Technique : <a href="#">LINUS 14D</a></p>			<p>CODA AUDIO M- RACK</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA AUDIO</a> <a href="#">LINUS M-RACK</a> Fiche Technique : <a href="#">LINUS 14D</a></p> 
	<p>CODA AUDIO LINUS RACK20</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA AUDIO</a> <a href="#">LINUS RACK20</a> Manuel : <a href="#">LINUS</a> <a href="#">RACK2</a></p>			<p>CODA AUDIO LINUS RACK40</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA AUDIO</a> <a href="#">LINUS RACK40</a> Manuel : <a href="#">LINUS</a> <a href="#">10</a></p> 
	<p>CODA AUDIO LINUS 10C</p>	<p>Site constructeur : <a href="#">CODA LINUS</a> <a href="#">10C</a> Manuel : <a href="#">LINUS 10C</a></p>				



## 1.1.3 - L ACOUSTICS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	L-ACOUSTICS - LA4X	Architecture : 4 x 4 Output Power : 4 x 1000 W at 4 and 8 ohms Power supply...		L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 x...
	L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 x...		L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...
	L-ACOUSTICS SYVA			L-ACOUSTICS SYVA LOW	
	L-ACOUSTICS KS21			L ACOUSTICS K2	Système Line Source 12" 3 voies actives Max SPL 147 dB Bandwidth 35 Hz- 20...



L ACOUSTICS  
KARA II



L ACOUSTICS  
KIVA II

Ligne Source  
WST Modulaire  
138 dB SPL max  
(+ 6 dB SPL vs.  
Kiva) Format  
compact et  
poids...



L ACOUSTICS  
X12

La X12 peut  
couvrir la quasi-  
totalité des  
besoins en  
sonorisation de  
courte portée :  
système...



L ACOUSTICS  
X8

Enceinte de  
monitoring live  
Transparence  
sonore,  
signature L-  
Acoustics  
Ressources  
SPL...



L ACOUSTICS  
SB18



L ACOUSTICS  
SB28



L ACOUSTICS  
108P



L ACOUSTICS  
X15 HiQ

La X15 HiQ est  
le retour de  
scène de  
référence L-  
Acoustics.  
Impressionnant  
e de  
puissance,...



L ACOUSTICS  
LA8



L ACOUSTICS  
LA4



# CATALOGUE DE LOCATION



L ACOUSTICS -  
AMPLI LA12X

Contrôleur  
amplifié 4 x 4  
haute puissance  
12 000 W avec  
temps de  
maintien  
exceptionnel ...








L ACOUSTICS  
LA4X

Contrôleur  
amplifié 4 x 4  
Amplification,  
filtrage  
numérique 96  
kHz/32 bit et  
réseau...



## 1.1.4 - MDC

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MDC - MDC1	SUB- GRAVE-1x18" Principe acoustique bass-re ex Events à pro l haute vitesse 1 x 18"...		MDC - MDC2	SUB - GRAVE- 2 x 18" Principe acoustique bass-re ex évent à pro l haute vitesse 2 x 18"...
	MDC MDC3	Infos Constructeur : <a href="#">MDC 3</a> Fiche Technique : <a href="#">Technical Specs MDC3</a>		MDC MDC5	Infos Constructeur : <a href="#">MDC 5</a> Fiche Technique : <a href="#">Technical Specs MDC5</a>
	MDC - MDC12	1 x 12" neodyme 1 x 1,4" Neodyme Guide d'onde 80° 350 Watts AES / 700 Watts...			

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.5 - D&B

### Image



### Produit

D&B - C7 TOP

### La description QR

Haut-parleurs  
15" / 1,5" SPL  
MAX (1 m, en  
champ libre)  
avec D6 / D12  
134 / 138 dB...



### Image



### Produit

D&B C7 SUB

















### La description QR

Enceinte D&B  
C7 SUB 1 x 18"  
EP5 Hx W x D  
= 740 x 580 x  
620 mm 44 Hz -  
140/100 Hz  
18"...



# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.6 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR		
	HK AUDIO - ELEMENT E435	Puissance: 150W Impédance: 16 Ohm Réponse en fréquence: 140 Hz - 20...			HK AUDIO - ELEMENT E110	Caisson de basse 600W en Class-D (1x 250W/10 Ohm pour caisson, 1x...	
	LD SYSTEM MAUI 28 G3 BLACK			HK AUDIO - NANO 300	Système de sonorisation amplifié ultra compact et léger comportant un caisson et 2...		
	HK AUDIO - NANO 600	Système de sonorisation amplifié 460 watts pour 120 personnes, ultra compact et...			RCF KX 515-A		
	RCF KX SUB 808-AS			TANNOY - VLS15	Caractéristiques : Dispersion verticale : +6° , -22° Réponse en fréquence : 150Hz -...		

# CATALOGUE DE LOCATION



BEHRINGER  
B205D



AUDIOPHONY -  
CR12A COMBO

- Haut-parleur : HP 10 pouces + moteur 1»
- Puissance : Amplificateur classe D 120 W...



SAMSON -  
D415

Enceinte de sonorisation active 2 voies de 400 Watts (250W RMS) bi-amplifié (Classe D) -...









TEQSAS - LAP  
TEQ PLUS

LAP-TEQ Set  
Resolution angle measurement value : 0,1°  
Permitted ambient temperature for use : ...



# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.1.7 - MONITORING

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	GENELEC 1031			YAMAHA MSP5	
	YAMAHA MS101				



## 1.2.1 - DIGICO

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	DIGICO QUANTUM 338			DIGICO QUANTUM 225	
	DIGICO SD7			DIGICO SD12	
	DIGICO SD9			DIGICO SD8	
	DIGICO - SD11 Console numérique 48 voies			DIGICO SD10	

# CATALOGUE DE LOCATION



DIGICO SD  
RACK



DIGICO  
DIGIRACK



DIGICO D RACK




DIGICO MADI  
RACK



DIGICO MINI  
RACK



## 1.2.2 - MIDAS

















Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MIDAS HERITAGE-D 96			MIDAS PRO6	
	MIDAS PRO2			MIDAS PRO1	
	MIDAS MR18			MIDAS Venice 320	
	MIDAS DL351			MIDAS DL251	



MIDAS DL153



## 1.2.3 - YAMAHA

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	YAMAHA DM7 + EXTENSION			YAMAHA DM7C	
	YAMAHA DM3			YAMAHA CS-R3 (PM3)	La série RIVAGE PM est composée de cinq surfaces de contrôle, deux moteurs DSP, deux... 
	YAMAHA CL5	Infos Constructeur : Yamaha CL5 Firmwares / Softwares : Yamaha Downloads Manuel... 		YAMAHA CL3	
	YAMAHA QL1			YAMAHA 01V96	



YAMAHA -  
SWP18

[VIDEO](#)



YAMAHA  
MG12XU



YAMAHA DSP-  
RX (PM3)

La série RIVAGE  
PM est  
composée de  
cinq surfaces de  
contrôle, deux  
moteurs DSP,  
deux...



YAMAHA  
RIO3224



YAMAHA  
RIO3224-D2



YAMAHA  
RIO1608



YAMAHA  
RIO1608-D2



# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.2.4 - SSL

**Image**



**Produit**

SSL L350

**La description QR**

Site  
Constructeur  
: [SSL LIVE 350](#)



**Image**



**Produit**






SSL ML32.32

**La description QR**

Site  
Constructeur  
: [SSL ML32.32](#)










## 1.2.5 - AVID













Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AVID - S6L 32D	Capacités de traitement sans précédent avec plus de 300 canaux ; Mixez plus rapidement et...		AVID - S6L 24D	Avid Venue S6L-24D est une console de mixage avec 24 canaux ; une installation complète de...
	AVID - STAGE 64-48	Pré-amplis		AVID S3L	Infos Constructeur : AVID S3L S3L Downloads : AVID S3L Downloads Manuel : AVID S3L...
	AVID STAGE16				



## 1.2.6 - ALLEN @ HEATH

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALLEN & HEATH D LIVE S5000			ALLEN & HEATH - DLIVE S 3000	12" Touchscreen 20 Faders 26 Assignable SoftKeys 6 Assignable Rotaries gigaACE link to...
	Allen&Heath - dLIVE C2500	20 faders Fully assignable layout - 120 fader strips Harmony UI integrates screen...		Allen&Heath - dLIVE C1500	12 faders Fully assignable layout - 72 fader strips Harmony UI integrates screen...
	Allen&Heath - DM48 dLIVE	Le système dLive a été conçu avec pour objectif premier de préserver la spontanéité de...			

## 1.2.7 - DIVERS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MACKIE 1604VLZ4			SOUNDCRAFT - Ui24R	Renowned Soundcraft quality and performance Built-in dual- band Wi-Fi eliminates the need... 
	ALESIS - MULTIMIX10	4x canaux mono avec entrée jack 6,3 mm / XLR Alimentation fantôme et inserts TRS 2x... 		ALLEN & HEART - GLD 80	Console de mixage numérique alliant ergonomie et qualité audio professionnelle orientée... 
	ALLEN & HEART - AR2412	24x entrées XLR niveau micro ou ligne 12 sorties ligne XLR Entrée et sortie Cat5 ... 		ALLEN & HEART - AR0804	StageRack 8 In / 4 Out pour système GLD Allen & Heart 

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.3.1 - RETOURS DE SCENE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	L-ACOUSTICS - X12	Max SPL : 136 dB Bandwidth : 59 Hz- 20 kHz Transducers : LF : 1 x 12" HF : 1 X...		L-ACOUSTICS - X15 HiQ	Max SPL : 138 dB Bandwidth : 55 Hz- 20 KHz Transducers : LF : 1 x 15" HF : 1 X...
	L-ACOUSTICS - X8	Max SPL : 129 dB Bandwidth : 60 Hz- 20 KHz Transducers...		MARTIN AUDIO Le1500	
	MARTIN AUDIO Le1200	<b>Site Constructeur : MARTIN AUDIO LE1200</b> <b>Fiche Technique : Specifications</b>		MARTIN AUDIO Ma-Le4	
	CODA AUDIO CUE1			CODA AUDIO CUE2	

# CATALOGUE DE LOCATION



CODA AUDIO  
CUE4



CODA AUDIO  
LINUS 10C

Site  
constructeur :  
[CODA LINUS  
10C Manuel](#)  
: [LINUS 10C](#)



ADAMSON -  
M15

Frequency  
Range (+/-3 dB)  
50 Hz - 18 kHz  
Nominal  
Directivity (-6  
dB) H x V 50°  
x...



















D&B - MAX15

Le MAX est une  
enceinte 2 voies  
large bande  
dotée d'une  
présence vocale  
et d'une  
clarté...



## 1.3.2 - EARS MONITORS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE P10T			SHURE P10R	
	SHURE P10R+	DIVERSITY BODYPACK RECEIVER 		SHURE P9T	
	SHURE P9R			SHURE PA821	
	SHURE PA421			FISCHER AMPS IEA2	



FISCHER AMPS  
MINI BODY




SHURE - SE 315  
CL

Les écouteurs  
SE315 à  
isolation  
phonique sont  
équipé d'un  
micro-  
transducteur  
simple à  
haute...



SHURE - SE 425  
CL

Caractéristiques  
: Réponse en  
fréquence: 22 -  
19000 Hz  
Impédance: 29  
Ohm SPL:  
109...



SHURE SE215  
CL



SHURE - P6HW






Système filaire  
stéréo avec un  
câble Lemo 5 -  
XLR de 3,3 m  
(sans  
écouteurs).









SHURE - E5



## 1.4.1 - PREAMPLI

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MILLANIA STT1	<p>Infos</p> <p>Constructeur : Millenia STT1</p> <p>Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...</p>		FOCUSRITE ISA 430	<p>Infos</p> <p>Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...</p>
	AVALON VT737	<p><b>Infos</b></p> <p><b>Constructeur :</b> <b><a href="#">Avalon VT 737 SP</a></b></p>		MIDAS XL42	<p><b>Infos</b></p> <p><b>Constructeur :</b> <b>Midas XL42</b></p> <p><b>Fiche Technique</b> <b>: Product</b> <b>Specification</b></p> <p><b>Manuel</b> <b>: Manuals</b></p>
	SSL XLOGIC	<p>Infos</p> <p>Constructeur : Solid State Logic Echannel</p> <p>Manuel : User Guide Brochure XLogic :...</p>			

## 1.4.2 - DYNAMIQUE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MILLANIA STT1	Infos Constructeur : Millenia STT1 Fiche Technique : STT-1 Data Sheet Manuel : STT-1...		FOCUSRITE ISA 430	Infos Constructeur : Focusrite ISA 430 MKII Manuel : ISA 430 MKII User...
	AVALON VT737	<b>Infos</b> <b>Constructeur :</b> <b><a href="#">Avalon VT 737 SP</a></b>		AVALON VT747	<b>Infos</b> <b>Constructeur :</b> <b><a href="#">Avalon VT 747 SP</a></b>
	EMPIRICAL LABS DISTRESSOR	<b>Infos</b> <b>Constructeur</b> <b>: <a href="http://www.empirical.com/">http://www.empirical.com/</a></b>		API 2500	Infos Constructeur : API 2500 Feuille de Recall : Recall API 2500 Manuel : API 2500...
	SPL Stéréo Vitalizer MK2	<b>Infos</b> <b>Constructeur</b> <b>: SPL Stereo</b> <b>Vitalizer</b>  <b>Manuel : <a href="#">Manual</a></b>		TUBE TECH CL2A	Infos Constructeur : TUBE-TECH CL2A Fiche Technique : CL2A Data Sheet Manuel...



# CATALOGUE DE LOCATION



SUMMIT  
TLA100

Infos  
Constructeur :  
SUMMIT-AUDIO  
TLA100 Fiche  
Technique  
: Specifications  
Manuel...




SSL XLOGIC

Infos  
Constructeur  
: Solid State  
Logic Echannel  
Manuel : User  
Guide Brochure  
XLogic :...



SSL - THE  
BUS+

Avec le BUS+,  
SSL propose  
une version  
autonome et  
matérielle de  
son célèbre  
compresseur,...



SPL DE-ESSER


**Infos**  
**Constructeur :**  
**[SPL De-Esser](#)**

**Manuel**  
**: [PDFManual](#)**



BSS DPR901

Infos  
Constructeur :  
BSS DPR901  
Fiche Technique  
: DPR-901ii  
Datasheet  
Manuel  
: DPR-901II...



BSS DPR402

**Infos**  
**Constructeur :**  
**[BSS DPR402](#)**


**Fiche Technique**  
**: [DPR-402](#)**  
**[Datasheet](#)**

**Manuel**  
**: [DPR-402](#)**  
**[Manual](#)**



DRAWMER  
DL241

Infos  
Constructeur :  
Drawmer DL241  
Manuel : User  
Manual (pdf)  
Brochure  
: Brochure...



DRAWMER  
DL441

Infos  
Constructeur:  
DRAWMER  
DL441 Manuel  
: User Manual  
(pdf) Brochure  
: Brochure...



# CATALOGUE DE LOCATION



DRAWMER  
DS201

Infos  
Constructeur :  
DRAWMER  
DS201 Manuel  
: User Manual  
(pdf) Brochure  
: Brochure...



DRAWMER  
DS404

Infos  
Constructeur :  
DRAWMER  
DS404 Manuel  
: User Manual  
(pdf) Brochure  
: Brochure...



DRAWMER  
DL251



## 1.4.3 - EQ GRAPHIQUE












Image	Produit	La description QR
	BSS - FCS 960	Caractéristiques • 2 x 30 bandes, gain $\pm 10$ dB • Filtres à Q constant • 2 modes...
	APEX GX230	<b>Infos</b> <b>Constructeur :</b> <b>APEX GX230</b>  <b>Manuel : Manual</b> <b>GX-230 (EN)</b>

Image	Produit	La description QR
	TC ELECTRONIC EQ STATION	Infos Constructeur : EQ Station Manuel : EQ Station manual v. 2.01 Software Updater : EQ...

## 1.4.4 - EFFET

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	TC M6000	Infos Constructeur : TC M6000 System Manuel : System 6000 MKII - Operation manual Manuel...		TC R4000	Infos Constructeur : TC Electronic R4000 Manuel : Reverb 4000 manual French Presets : Reverb...
	TC M3000			TC M2000	Infos Constructeur : TC Electronic M2000 Fiche Technique : Tech Specs Manuel : M2000 manual -...
	TC DTWO	Infos Constructeur : TC Electronic DTwo Fiche Technique : Tech Specs Manuel : D•Two manual...		TASCAM - TA-1VP	Le Tascam TA-1VP allie la technologie de correction automatique de hauteur Auto- Tune, et la...
	LEXICON PCM80	<b>Manuel : <a href="#">Quick Reference Guide PCM80</a></b>		LEXICON PCM70	<b>Manuel : <a href="#">Owners Manual_PCM70</a></b>

# CATALOGUE DE LOCATION



YAMAHA  
SPX2000

Infos  
Constructeur :  
YAMAHA  
SPX2000 Fiche  
Technique  
: Data Sheet  
(SPX2000)  
Manuel  
: SPX2000...



YAMAHA  
SPX990

Infos  
Constructeur :  
[YAMAHA SPX990](#)

Manuel  
: [YAMAHA  
SPX990 Manual](#)









YAMAHA  
SPX900



# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.4.5 - SOURCES

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	TASCAM CD01U	<p><b>Infos Constructeur</b> : <a href="#">Tascam CD-01U Pro</a></p> <p><b>Fiche Technique</b> : <a href="#">Specifications</a></p> <p><b>Manuel</b> : <a href="#">Owners Manual</a></p>		TASCAM CDR1	<p>Infos Constructeur : Tascam CDR1</p> <p>Fiche Technique : Specifications</p> <p>Manuel : Owners...</p>
	DENON - DN 300 Z	<p>Spécifications : Lit l'audio à partir de cartes SD / SDHC, clés USB et disques durs ...</p>		DENON - DN 300 C	<p>Spécifications : Lecteur CD à fente Lecteur audio USB Port USB, lecture de formats...</p>
	DENON - DN 501 C	<p>Le DN-501C répond en effet à une demande croissante pour un lecteur compact aux...</p>		DENON - DN 700 C	<p>Caractéristiques : Streaming audio via le réseau, prise en charge de formats de données...</p>






# CATALOGUE DE LOCATION



DENON - RC-F  
400 S










## 1.4.6 - PROCESSING

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AUDIOPOLE - SPL DISPLAY	<b>Afficheur/Enregistreur de pression acoustique pour prestation. Conforme au décret du 7 août 2017.</b>		LAKE LM44	Logiciel LAKE Controller v6.4.3 : LAKE Controller V6.4.3 Manuel LM44 :...
	DANGEROUS 2BUS			LAKE - LM26	Le LM 26 fournit une configuration à deux entrées / six sorties analogiques qui est...
	XTA - DP 444				



## 1.4.7 - RECORD

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	GOOROO CONTROLLERS - LIOBOX	La LIOBOX est un contrôleur MIDI développé pour interagir avec les logiciels ABLETON LIVE,...		APPLE MACBOOK PRO 15" i7	
	MACBOOK PRO 13" i3			APPLE MACBOOK P 15" DUALCORE	
	APPLE MAC MINI			STATION MADI / DANTE 64Cnx	
	DIGIGRID MGB			DIGICO UB MADI	

# CATALOGUE DE LOCATION



DIGICO -  
PURPLE BOX

The DiGiCo Purple Box is a CAT5/MADI to optical convertor, primarily for the transmission of...



RME MADIFACE



RME  
MADIBRIDGE



ANTELOPE  
ISOCHRONE  
OCX

Horloge Maître  
Numérique



DENON - DN  
500 R

Le DN-500R est le choix idéal pour les installations d'enregistrement audio et s'adapte à...



MIDAS DN9650

Infos  
Constructeur  
: Midas DN9650  
Fiche Technique  
: Technical Data  
DN9650 Manuel  
: DN9650...



SSL -  
ALPHALINK  
MADI SX



MOTU - M64

Le Motu M64 est une interface audio USB 2.0 avec port Ethernet AVB. Il dispose de 256 entrées...





FOSTEX -  
FR2LE

Caractéristiques :  
Enregistrement non compressé jusqu'en 24 bits/96 kHz  
Format de...



CYMATIC AUDIO  
- Utrack24



	<p>MOTU - TRAVELLER</p>	
--	-----------------------------	---

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.4.8 - PLUG-IN

### Image



### Produit

UNIVERSAL  
AUDIO UAD2  
LIVE RACK

### La description QR

L'UAD-2 Live  
Rack est un  
puissant  
processeur  
d'effets MADI de  
16 canaux qui  
permet aux...



### Image













### Produit

WAVES -  
SERVER ONE

### La description QR



## 1.5.1 - FILAIRES


Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE BETA 52			SHURE BETA 91	
	SHURE BETA 58			SHURE BETA 57	
	SHURE BETA 87A			SHURE SM81	
	SHURE KSM141			SHURE SM58	

	<p>SHURE SM57</p>			<p>SHURE PG58</p>	
	<p>SHURE KSM9</p>			<p>SHURE BETA56</p>	
	<p>SENNHEISER E604</p>			<p>SENNHEISER E606</p>	
	<p>SENNHEISER MD421</p>			<p>SENNHEISER E609</p>	
	<p>SENNHEISER E904</p>			<p>SENNHEISER - E614</p> <p>Le microphone supercardioïde e 614 est de type électret (électrostatique à...</p>	


	<p>SENNHEISER ME67</p> 	 <p>AKG C414 XLII</p> 
	<p>AKG C535</p> 	 <p>AKG C411</p> 
	<p>AKG CK31</p> 	 <p>AKG C451B</p> 
	<p>AKG D12VR</p> 	 <p>AKG - D112</p> 
	<p>AUDIX D2</p> 	 <p>AUDIX D4</p> 




AUDIX D6




AUDIX OM7




AUDIX SCX25A



NEUMANN  
KM184




NEUMANN  
KMS105




DPA - Micro  
Main 2028

Les  
microphones à  
main DPA ont  
été conçus pour  
une utilisation  
sur scène ou  
pour des...



DPA D:FACTO



DPA 4099

















DPA 4060 -  
4061



DPA 4066 -  
4088





	DPA 4011C			DPA 4080	Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	AUDIO TECHNICA AE2500			AUDIO TECHNICA AT4050		
	AUDIO TECHNICA ATM350			BEYERDYNAMIC - TG D58	Condenser drum microphone (cardioid) Clip microphone for toms, snare drums and...	
	BEYERDYNAMIC M88			BEYERDYNAMIC M201		
	SHURE WH20 TQG			SHURE WL184		

# CATALOGUE DE LOCATION




AUDIO  
TECHNICA  
AE6100



SHURE WL185



SHURE WL50



SHURE WL51B



SHURE WL93



C DUCER



CROWN  
PCC160



ELECTRO VOICE  
CARDINAL



ELECTRO VOICE  
N/D868



ELECTRO VOICE  
RAVEN



# CATALOGUE DE LOCATION



















YAMAHICO -  
CPS-PF1R

Le Yamahiko  
CPS-PF1R est un  
micro de  
contact pour  
piano à queue  
ou piano droit. Il  
vient se...



## 1.5.2 - DI

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	RADIAL J48			RADIAL JDI	
	RADIAL PRO D2			RADIAL PRO D8	
	RADIAL FIREFLY			RADIAL TWIN-ISO	
	ST12			AVALON U5	

# CATALOGUE DE LOCATION



RUPERT NEVE  
DESIGNS -  
RNDI

Groundbreaking  
Direct Tone  
When class-A,  
discrete  
amplifiers meet  
Rupert's...



BSS AR133



KLARK TEKNIK  
DIAK LBB100



RADIAL - PZ DI

Entrée  
optimisée pour  
micro  
piézoélectrique  
d'instrument  
orchestral  
Guitare et...



RADIAL - USB  
PRO

L'USB-Pro de  
Radial est une  
D.I. stéréo à  
haute résolution  
conçue pour  
collecter des...



LA AUDIO DI-2  
MK3

Le Di2 Mk3 est  
une DI BOX  
pour la reprise  
de guitare,  
basse, piano,  
synthé, etc...  
lors de...



PALMER - PAN  
01 PRO

Le boîtier est en  
acier de 2 mm  
d'épaisseur,  
pour résister à  
toutes les  
solllicitations...



PALMER - PAN  
03

Boîte de direct  
active à 4  
canaux. Chaque  
canal dispose  
d'une entrée de  
jack avec  
sortie...



PALMER - PAN  
16

Caractéristiques  
: Jusqu'à 16  
entrées  
Sommmation  
mono  
commutable par  
canal Pad...



RADIAL - SW8

Radial SW8 :  
Switcher  
automatique 8  
canaux -  
Rackable 1U



# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.5.3 - HF

**Image**



**Produit**

SENNHEISER  
SKM5200

**La description QR**



**Image**



















**Produit**

SENNHEISER  
SKM6000

**La description QR**



## 1.5.3.1 - EMETEURS ET RECEPTEURS HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE AD4Q			SHURE AD4D	
	SHURE AD2			SHURE AD1	
	SHURE UR4D			SHURE UR4S	
	SHURE UR1			SHURE UR1M	




SHURE UR3



SHURE SBRC



SHURE QLXD1



SHURE QLXD2



SHURE QLXD4



BEYER DYNAMIC  
TG1000B-C



BEYER DYNAMIC  
TG1000H-C



BEYER DYNAMIC  
TG1000DR



Shure - AXT100

L'émetteur  
bodypack  
Axient AXT100  
de Shure  
combine les  
fonctions les  
plus...





Shure - AXT200

















L'émetteur à  
main en  
diversité de  
fréquence  
AXT200/BETA58  
A Axient est  
un...





	<p>SHURE - AXT400</p>	<p>L'émetteur à main en diversité de fréquence AXT200/BETA58 A Axient est un...</p>			<p>SHURE - AXT600</p>	<p>Manager de spectre SHURE Serie...</p>	
	<p>SHURE - AXT610</p>	<p>La télécommande ShowLink® permet un contrôle à distance exhaustif en temps...</p>			<p>SHURE - AXT620</p>	<p>Spécialement adapté aux systèmes Axient, le...</p>	
	<p>SHURE UR2</p>						

## 1.5.3.2 - CELLULES & MICROS HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE BETA 98			CELLULE DPA D:FACTO	
	DPA 4099			DPA 4060 - 4061	
	DPA 4066 - 4088			DPA 4080 Microphone lavalier cardioïde conçu pour la voix....	
	DPA - DFINE C Le micro DPA type "serre tête" ou contour d'oreille...			AUDIO TECHNICA - AT831 Ce micro cravate sur pince délivre amplitude et netteté à la voix, il excelle également...	



Beyer Dynamic  
- Capsule HF  
Main  
hypercardioïde

Compatible  
avec les liaisons  
Beyer Dynamic  
TG1000




SHURE - KSM8 -  
RPW 174

Caractéristiques  
de la capsule  
KSM8 : Type :  
Dynamique  
reproduction  
neutre même  
en...




SHURE UB58



SHURE UB87



SHURE USM58



SHURE UKSM9




COUNTRYMAN  
WCE6T



SHURE WH20  
TQG



















SHURE WL184








SHURE WL185



	<p>SHURE WL50</p>			<p>SHURE WL51B</p>	
	<p>SHURE WL93</p>			<p>SHURE - SM31FH</p> <p>Directivité: cardioïde Réponse en fréquence: 45 - 20.000 Sensibilité: -50...</p>	
	<p>SHURE - PGA31 Type...</p>			<p>SHURE QLX D4</p>	
	<p>SENNHEISER EM3732</p>			<p>SENNHEISER EM6000</p>	

## 1.5.3 ANTENNE HF

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SHURE - AD600	Coordination HF avancée et complète de votre réseau Balayage rapide et en temps réel...		SHURE UA844 SWB	<b>Splitter d'antennes QLXD</b>
	SHURE UA845			SHURE - AXT630	L'amplificateur de répartition d'antenne AXT630...
	RF VENUE - DISTRO 4	Distributeur Antennes + Alim pour 4 récepteurs HF Transfo intégré			

# CATALOGUE DE LOCATION

## 1.5.4 CONFERENCE

**Image**



**Produit**

AUDIO  
TECHNICA -  
ES915H18

**La description QR**



**Image**



**Produit**
















SHURE -  
DC5980P

**La description QR**

L'unité Centrale  
: Il permet de  
contrôler les  
systèmes avec  
des unités de  
microphone  
DDS...



## 1.6 - DJ

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	PIONEER CDJ2000 NEXUS2			PIONEER CDJ 1000 MK2	
	TECHNICS SL1200 MK2			RANE TTM 57 SL	Site Constructeur : <a href="#">RANE TTM</a> <a href="#">57SL</a> Manuel : <a href="#">TTM 57SL</a>
	RANE SIXTY TWO			PIONEER DJM900 NEXUS2	
	PIONEER DJM600			NUMARK DM1002MX	

## 2.1.1 - CONSOLES ASSERVIS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	GrandMA3 Full Size	Console GrandMA3 Full Size 		GrandMA3 Light	Console GrandMA3 Light 
	MA LIGHTING GRANDMA2 FULLSIZE	Site Constructeur : <a href="#">MA Lighting - GrandMA2 full-size Manuel</a> : <a href="#">GrandMA2 Full size</a> 		MA LIGHTING GRANDMA2 LIGHT	
	MA LIGHTING DOT2XL			MA LIGHTING DOT2C	
	MA LIGHTING DOT2W			MA LIGHTING GRANDMA FULLSIZE	



# CATALOGUE DE LOCATION



MA LIGHTING  
GRANDMA  
ULTRA LIGHT



HIGH END  
HOG4



CHAMSYS  
MQ250M  
STADIUM













CHAMSYS  
MAGICQ MQ50



## 2.1.2 - CONSOLES TRAD

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 48/96			MA LIGHTING LIGHT COMMANDER 12/24	
	AVAB PRESTO 160			AVAB CONGO KID	AVAB CONGO KID Caractéristiques : Deux sorties pour moniteurs, 2x DVI ou 1x DVI + 1x...

## 2.1.3 - TRANSPORT DE SIGNAL

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AV ACCESS - U2EX50	Extension USB2 50 mètres max		LUMINEX - GIGACORE 30i	10Gb Network switch for converged AV networks GigaCore 30i comes fully optimized out of the...
	LUMINEX Gigacore 14 R	LUMINEX Gigacore 14 R Switch Ethernet Gigabit 12xEthernetcon /2xSFP		LUMINEX - GIGACORE 10	Most suitable applications: Touring and live events PoE: Optional on all ports (up to...
	LUMINEX - LUMINODE 12	High port density made for touring and install LumiNode 12 is specifically designed with an all...		LUMINEX - LUMINODE 4	Half 19" or Truss mountable LumiNode 4 is specifically designed with an all...
	LUMINEX DMX8-MKII	DMX8-MKII Convertisseur Ethernet <->8xDMX5		OXO SOLANO PRO	
	OXO BBOX6			OXO NETBOX	















SPLITTER DMX



## 2.2 - GRADATEURS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBERT JULIAT DiGi 6S			ADB MEMORACK 6x5KW	
	TRANSTECHNIK 12x2kW			CASU LS400	

## 2.3 - ECLAIRAGE TRADITIONNEL





















Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ADB C201			ADB SH 50	
	ADB SH 20			ACL 2 barres de 4	
	PATT 2013			ADMIRAL VINTAGE 53cm	
	ADMIRAL VINTAGE 38cm	Site Constructeur : <a href="#">ADMIRAL VINTAGE</a> Manuel : <a href="#">MANUEL VINTAGE</a>			

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.3.1 - PROJECTEURS A LAMPE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBERT JULIAT PC LUTIN 1kW			ROBERT JULIAT PC 329H 2kW	
	ROBERT JULIAT 613SX / 614SX			ROBERT JULIAT 713SX / 714SX2	
	DESISTI - Leonardo 5kW			ETC SOURCE FOUR 5-14°	
		<b>5000W/2 20V - 3200° K</b>			
		<a href="#">FICHE TECHNIQUE</a>			
	ETC SOURCE FOUR 19-50°			ETC SOURCE FOUR ZOOM	
	PAR 64			PAR 56	

# CATALOGUE DE LOCATION

	<p>FL 1300 BLINDER</p> 			<p>FL 2600 BLINDER</p> 	
	<p>ROBERT JULIA HORUS</p> 			<p>ROBERT JULIA KORRIGAN 1200W HMI</p> 	
	<p>ROBERT JULIA ARAMIS 2500W HMI</p> 			<p>ROBERT JULIA LANCELOT 4000W HTI</p> 	
	<p>ROBERT JULIAT - IVANHOE 2500W HMI</p> <p>Lampe HMI 2500 W, Ouverture 9° à 21° Iris à fermeture totale Dimmer de 0...</p> 			<p>ETC - SOURCE JUNIOR ZOOM</p> <p>Caractéristiques : Ouverture: 25° - 50° Couleur: Noir Pour ampoule HPL max. 575...</p> 	
	<p>STARWAY - CLAP 500 BLINDER</p> <p>Caractéristiques : - Projecteur compact - Idéal pour éclairage ponctuel (effets) - Conçu...</p> 			<p>STARWAY - STAGELITE XXL</p> <p>Le StageLite XXL est une rampe de 12 lampes PAR 30 (75W/E27) équipée de dimmers intégrés...</p> 	



# CATALOGUE DE LOCATION



MARTIN ATOMIC  
3000



SHOWTEC  
SUNSTRIP



BLACKGUN  
UV400



HPIT 400W



QUARTZ 500W















SVOBODA



POURSUITE LED  
ROBERT JULIAT  
ARTHUR 800W



## 2.3.2 - PROJECTEURS A LED

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CAMEO ZENITH W600 SMD			CHAUVET - COLOR STRIKE M	Le Color Strike M, est un projecteur LED multifonction de type wash, blinder, stroboscope, le...
	CLAY PAKY STORMY CC			CAMEO FLATPRO12	Site Web : CAMEO FLATPRO12 Manuel : FLATPRO12 User Manual
	CAMEO PIXBAR 650 CPRO			CAMEO TS40WW	
	CAMEO ZENITH W600	Site Constructeur : CAMEO ZENITH W600 Manuel : <a href="#">MANUEL ZENITH W600</a>		CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w

	<p>CAMEO - F1 FC</p>	<p>Les organisateurs d'événement et les techniciens lumière de théâtre le savent,...</p>			<p>Chauvet EZ Bar</p>	<p>Barre 3 spots Leds sur batterie Blanc chaud</p>	
	<p>CHAUVET COL2 ZOOM</p>				<p>CHAUVET STRIKE 1</p>		
	<p>CHAUVET NEXUS 7x7</p>				<p>Elidy Strip 15 V2</p>	<p>Barre LED - 15x3W - 2700K - 8° - 2400 Lumens</p>	
	<p>STARWAY FULLKOLOR HD</p>				<p>STARWAY NANOKOLOR HD</p>		
	<p>CHAUVET - STRIKE ARRAY 2</p>	<p>Caractéristiques : : marque CHAUVET PROFESSIONNA L Puissance source : 96 leds...</p>			<p>MARTIN - ELP PAR IP</p>	<p>Light engine: 7 x 40W RGBW Full-gamut color-calibration system CTC control:...</p>	

# CATALOGUE DE LOCATION

	MARTIN RUSH PAR2	Site Constructeur : <a href="#">MARTIN - Rush</a> <a href="#">PAR2 Manuel</a> : <a href="#">RUSH PAR2</a> <a href="#">MANUEL</a>			Martin Sceptron 10	Martin Sceptron 10	
	MARTIN - SCEPTRON 10 320	<b>Barre de Led vidéo - Pitch 10mm - Long. 32cm</b>			OXO Pixyline		
	ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8			ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8	
	ROBERT JULIAT DALIS 860 V2				CHAUVET STRIKE-V		
	DÉCOUPE CHAUVET OVATION RÊVE E-3 IP				CHROMLECH ELIDY BIG		

# CATALOGUE DE LOCATION

















PROLIGHT ECL  
SOFTLINEAR IP



# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.3.3 - PROJECTEURS SUR BATTERIE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CAMEO ZENITH B200	CAMEO ZENITH B200 Projecteur Autonome LED Wash IP65 21x15w		CHAUVET WELLFIT	Site Constructeur : <a href="#">CHAUVET - WELLFIT</a> Manuel : <a href="#">MANUEL WELLFIT</a>
	STARWAY EVENTKOLOR			ASTERA - TITAN TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 
	ASTERA - HELIOS TUBE LED	Tube a LED RGBMA autonome (sur batterie) Valise x8 		ASTERA AX3	
	STARWAY ALCOR			INNLED T4 (MAT BUFFET)	

## 2.3.4 - DIVERS

**Image**



**Produit**

BOULE A  
FACETTES

**La description QR**



**Image**

**Produit**






**La description QR**

## 2.4 - ECLAIRAGE ASSERVI

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	AYRTON MAGICBLADE			MARTIN VIPER PERFORMANCE	Site Constructeur : <a href="#">MARTIN - VIPER PERFORMANCE</a> Manuel : <a href="#">VIPER PERFORMANCE</a>
	MARTIN VIPER PROFILE	Site Constructeur : <a href="#">MARTIN - VIPER PROFILE</a> Manuel : <a href="#">VIPER PROFILE</a>			



## 2.4.1 - ASSERVI A LAMPE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBE BMFL BLADE	Site Robe BMFL Blade : ROBE BMFL BLADE BMFL Blade DMX Chart : BMFL Blade DMX...		ROBE - Robin MMX Spot	
	ROBE POINTE			CONTEST - FLEX 5R	Une lyre professionnelle de type ' spot ' de la gamme FLEX. Son système optique est...
	Clay Paky SHARPY PLUS	Projecteur Beam + Spot Sharpy Plus			

## 2.4.2 - ASSERVI A LED

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROBE - LED BEAM	Lyre Led type Wash/Beam 150 RGBW zoom 3,8°-60°		ROBE - ESPRITE	Le premier moteur LED interchangeable au monde. L'ESPRITE, source lumineuse WTE™ (White...
	ROBE - TETRA 2	Source 18x 40 W RGBW LED multichips Flux lumineux 10.500 lm Plage...		ROBE - TETRA X	Source 9 LEDs RGBW LED multichip de 40W Flux lumineux 5 300 lm (sphère...
	MARTIN - ALLURE PROFILE	Spécifications: - Amplitude de Zoom (degrés) : 12° - 36° - CQS (Echelle des qualités des...		ROBE - FORTE	Light source TE™ 1.000W White LED TRANSFERABLE ENGINE Light...
	MARTIN - Mac Aura PXL	Le MAC Aura PXL offre une intensité lumineuse atteignant les 13 klm en sortie d'optique et une...		MARTIN MAC AURA	

# CATALOGUE DE LOCATION



	<p>CLAY PAKY K10</p> 		<p>AYRTON NANDOBEAM S3</p> 
	<p>AYRTON MINIBURST</p> <p>Site Constructeur : AYRTON MINIBURST Manuel : <a href="#">MANUEL MINIBURST</a></p> 		<p>GLP IMPRESSION 90</p> 
	<p>Cameo Movo Beam Z100</p> <p>Cameo Movo Beam Z100</p> 		<p>Clay Paky K25 HY B-EYE</p> <p>Lyre wash LED B-Eye K25</p> 
	<p>GLP X4 BAR 20</p> <p><b>GLP X4 BAR 20 Lyre Wash LED RGB +W Zoom</b></p> <p><a href="#">DEMO</a></p> 		<p>MARTIN - MAC ENCORE WASH CLD</p> <p>Pure white LED engine with 6000 K CCT. No color temperature variation during zoom and...</p> 
	<p>MARTIN MAC AURA XIP</p> 		<p>MARTIN VIPER XIP</p> 



ROBE PAINTE  
SPOT















## 2.5 - LASER

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALGAM LIGHTING - SPECTRUM 1500 RGB	Caractéristiques Le SPECTRUM1500 RGB propose 3 LASERS (rouge, vert et bleu) à moduler au gré...			

# CATALOGUE DE LOCATION

## 2.6 - BROUILLARD / FUMÉE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	MACMAH - BUBBLE 300 JUMBO			MARTIN - JEM Hazer Pro	Machine à brouillard DMX512 - JEM Hazer Pro <a href="#">DEMO</a>
	CHAUVET - VESUVIO II	OPTICAL Light Source: 10 LEDs (RGBA/UV) 8.5 W, (3 A), 50,000 hours life expectancy ...		MDG Me1	Site Constructeur : <a href="#">MDG - ME1</a> Manuel : <a href="#">ME1</a>
	LOOK UNIQUE 2.1			MDG ATMOSPHERE	
	LOOK VIPER/NT			CHAUVET DJ - CUMULUS	<b>Machine à fumée lourde, pilotable en DMX</b>

# CATALOGUE DE LOCATION



ALGAM  
LIGHTING -  
NEBEL3000

La NEBEL 3000  
est une  
machine à  
fumée lourde  
intégrant le  
DMX sans fil,  
d'une  
étonnante...



MDG ATme



## 2.7 - DIVERS

### Image



### Produit

ROBE -  
ROBOSPOT

### La description QR

MAIN FEATURES  
15.6" monitor  
QVGA Robe  
touch screen  
with battery  
backup 4  
control...



### Image



### Produit

Ballons  
éclairants -  
SIROCCO

### La description QR

- Lampes 12 x  
10W LED - Pro-  
pack : kit "tout  
en un" - Facile à  
transporter et  
mobile  
(manette...





















## 3.1 - ARMOIRES ELECTRIQUES

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ARMOIRE 250A			ARMOIRE 125 A	
	ARMOIRE 125A			ARMOIRE 32A	

# CATALOGUE DE LOCATION


## 3.2 - CABLAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ADAM HALL - DEFENDER 3V			ADAM HALL - DEFENDER MINI JAUNE	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle jaune 3 canaux Longueur: 100... 
	ADAM HALL - DEFENDER MINI NOIR	Caractéristiques : En polyuréthane noir Couvercle noir 3 canaux Longueur: 100... 		SHUKO KIT LARGE	
	SHUKO KIT SMALL			DMX KIT 5PT	
	XLR KIT			SPEAKON KIT	

# CATALOGUE DE LOCATION



SHOWCASE KIT



KIT  
ADAPTATEURS



P17-32M



P17-32T



P17-63T



P17-125T



## 3.3 - GROUPES ELECTROGENES

### Image



### Produit

ECOFLOW -  
DELTA PRO

### La description QR

- Première batterie domestique portable conçue pour l'alimentation domestique de...



### Image



### Produit



KOMPAK -  
KD8000 SET

### La description QR

















Tension en Volts  
: 230V & 400V  
Puissance  
maximale en  
Watts : 5800W  
(230V) /  
7.9kVA...



## 4.7 - SCENE MOBILE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	EUROPODIUM ALPHACAR XXL 515	Europodium a mis toute son expérience et son savoir-faire dans la conception et la fabrication...			

## 4.1 - STRUCTURE DE SCENE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ASD COUVERTURE DE SCENE 6x4M			PROLYTE X30V 3M	
	PROLYTE X30V 2M			PROLYTE X30V 1M	
	PROLYTE X30V 0,75M			PROLYTE X30V 0,5M	
	PROLYTE X30V 0,29M			PROLYTE X30V/C020	

# CATALOGUE DE LOCATION



PROLYTE  
X30V/C017



PROLYTE  
X30V/C016




PROLYTE  
X30V/C012



PROLYTE  
X30V/C005



















PROLYTE  
X30V/C003



PROLYTE  
X30V/C002



## 4.2 - LEVAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	VERLINDE MOTEUR 250 KG 10M CHAINE			FANTEK PIED DE LEVAGE T101 100 KG/3.20M	
	FANTEK PIED DE LEVAGE T107 300 KG/7M			VERLINDE PALAN MANUEL VHR (20M DE CHAINE)	
	VERLINDE MOTEUR 500 KG 20M CHAINE			VERLINDE MOTEUR 1000 KG 20M CHAINE	
	PROLYTE TOWER 1T/H40			ST780 - ASD Tour de levage 7m50 / 500 KG Max (sans moteur)	



# CATALOGUE DE LOCATION



MOTEUR  
CHAINMASTER  
D8+ ULTRA  
250KG



MOTEUR  
CHAINMASTER  
D8+ ULTRA  
500KG

















MOTEUR  
CHAINMASTER  
D8+ ULTRA 1T









MOTEUR  
CHAINMASTER  
D8+ ULTRA 2T











## 4.3 - PRATICABLE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	SAMIA PRATICABLE 2x1M HAUTEUR REGLABLE			PROLYTE PRATICABLE 2x1M (SANS PIEDS)	
	PROLYTE PRATICABLE 1x1M (SANS PIEDS)			PROLYTE PRATICABLE 1x0,5M (SANS PIEDS)	
	PROLYTE PRATICABLE ROND (Ø4M)			PROLYTE ESCALIER L1M H0,80M	
	PROLYTE GARDE CORPS (KIT 8x2M ET 4x1M)				

## 4.4 - TRAVAIL EN HAUTEUR

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ASD - TOUR UP6	<a href="#">fiche_TourUP6</a> 		SAMIA TOUR 5M	
	SAMIA TOUR 8M				

## 4.5 - LAYHER / BARRIERAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	POTEAU NOIR A SANGLE ROUGE			TOUR DE LEVAGE LAYHER 6m	
	TOUR DE LEVAGE LAYHER 7,5m			TOUR DE LEVAGE LAYHER 8m	

# CATALOGUE DE LOCATION

## 4.6 - TENTES

**Image**



**Produit**

PROTENTE  
3X3M AVEC  
BACHES

**La description QR**



**Image**







**Produit**

PROTENTE  
6X3M AVEC  
BACHES

**La description QR**



## 5.1 - PROJECTEUR

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CHRISTIE - CRIMSON WU31	Principales caractéristiques : Haute luminosité : 31 500 lumens centraux pour des...		CHRISTIE - 18 500 ANSI lumens	La série HS a été créer pour les salles de réunions, de conférences, les...
	CHRISTIE CRIMSON WU25K	Site Constructeur : <a href="#">CHRISTIE - WU25K</a> Manuel d'utilisation : <a href="#">MANUEL WU25K</a>		CHRISTIE ROADSTER WU20K	Site constructeur : <a href="#">CHRISTIE WU20K</a> Manuel : <a href="#">WU20K</a>
	CHRISTIE HD14K	Site constructeur : <a href="#">CHRISTIE HD14K</a> Manuel : <a href="#">HD14K</a>		CHRISTIE HD7K	
	CANON WUX6000			EIKI LX70	

# CATALOGUE DE LOCATION



EIKI EIP 4500L



DIGITAL  
PROJECTION E-  
VISION 10000I  
WO (LASER)

















## 5.2 - ECRAN VP

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ORAY ULTIMATE 16/9 3.50x2M			ORAY ULTIMATE 16/9 4x2.35M	
	ORAY ULTIMATE 16/9 5x2.80M			ORAY ULTIMATE 4/3 3x2.25M	
	ORAY ULTIMATE 4/3 4x3M				



## 5.3 - LCD / PLASMA

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	PANASONIC TH103PF9 Plasma 103"			PANASONIC TH85PF12 Plasma 85"	
	PANASONIC - TH65EF1	PANASONIC - TH65EF1 Ecran Led 65"		PANASONIC - TH48LFE	PANASONIC - TH48LFE Ecran Led 48"
	TOSHIBA L2456 LED 50"			LG 42LC25R LCD 42"	
	ACER S271HL LED 27"			LG L22WTQ LCD 22"	

# CATALOGUE DE LOCATION



SAMSUNG Ecran  
LED 75"

SAMSUNG  
DM75D/E -  
Ecran LED 75"



SAMSUNG -  
DM75D



SAMSUNG -  
ED32D







Samsung 32"  
LED ED32D  
1366 X 768  
PIXELS - 330  
NITS - 8 MS -  
HDMI -...



## 5.4 - MIXAGE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ROLAND V800HD			ROLAND - V 40 HD	Caractéristiques principales Switcher vidéo léger, idéal pour les événements...
	ROLAND VR50-HD MK2			ROLAND V1-HD	

## 5.5 - CAPTATION

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR	
	LOGITECH - PTZ PRO 2	CAMÉRA TOURELLE USB 1080P			PANASONIC AG- AC160A	
	MANFROTTO- MVK 500AM					

## 5.6 - TRAITEMENT

### Image



### Produit

MODULO PI -  
Modulo Player

### La description QR

Media Serveur  
Show controller  
- 6 In / 6 Out



### Image



### Produit

INTERACTIVE  
DIGITAL  
VP200HD

### La description QR


Site  
Constructeur  
: VP200HD  
Manuel  
: [VP200HD](#)



# CATALOGUE DE LOCATION

## 5.7 - DALLES DE LED

**Image**



**Produit**

CHAUVET PVP  
S5

**La description QR**



**Image**



**Produit**

CHAUVET VIP  
DRIVER

**La description QR**



## 6 - INTERPHONIE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	ALTAIR AM100/1			ALTAIR AM100/2	
	ALTAIR EF200			ALTAIR EM201	
	ALTAIR WAM/100			ALTAIR WBP200	
	ALTAIR WBS200			CLEARCOM FREESPEAK FS2	



**KENWOOD  
BATTERIE  
TK3301 (KBN  
45LM)**



**KENWOOD  
EMC3**



**KENWOOD  
KMC21**



**KENWOOD  
TK3301E**



**RIEDEL -  
Acrobat CC-8**

Le contrôleur de cellule Acrobat constitue le cœur de...



**HOLLYLAND  
SOLIDCOM HF**



**RIEDEL -  
Acrobat WB2  
BELTPACK HF**
















Le beltpack sans fil Acrobat est une station pour headset légère et...





# CATALOGUE DE LOCATION

## 7 - INFORMATIQUE

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	LENOVO THINKPAD X201			LENOVO YOGA TABLET2	
	EATON 5P2200/RT2U			APPLE IPAD	
	CISCO SG 300/20			NETGEAR GS108	
	NETGEAR GS105			TRANSCEND - Lecteur/Graveur DVD USB + câble	Epaisseur : 1,39 cm Poids : 246 g Interface : USB 2.0 Lecture et écriture DVD...

# CATALOGUE DE LOCATION



APPLE  
MACBOOK PRO  
15" i7



MACBOOK PRO  
13" i3

















APPLE  
MACBOOK P 15"  
DUALCORE



APPLE MAC  
MINI



## 8.1 - TISSUS

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	KIT PIPE & DRAPE			CHAUSSETTE STRUCTURE 2M BLANCHE/LYCR A	
	CHAUSSETTE STRUCTURE 3M BLANCHE/LYCR A			PENDRILLON BLANC 6X7M	
	PENDRILLON NOIR 4X3M			PENDRILLON NOIR 6X6M	
	PENDRILLON NOIR 8X5M				

## 8.2 - MOBILIER

Image	Produit	La description QR	Image	Produit	La description QR
	CUBE LUMINEUX				



**CATALOGUE DE LOCATION**